

全省高速公路出入口超宽车道信息统计表

填报单位：福建省福泉高速公路有限公司

日期：2018年11月28日

序号	收费站名称	出口超宽车道宽度 (米)	入口超宽车道宽度 (米)	备注
1	福州所	4.5	4.5	出口有顶棚立柱， 实际可用预计4.1米
2	兰圃所	4.5	4.5	
3	镜洋所	4.5	4.5	
4	宏路所	4.5	4.5	
5	渔溪所	4.5	4.5	出口有顶棚立柱， 实际可用预计4.1米
6	涵江所	4.5	4.5	
7	莆田所	4.5	4.5	
8	仙游所	4.5	4.5	
9	泉港所	4.5	4.5	
10	驿坂所	4.5	4.5	
11	惠安所	4.5	4.5	
12	江阴所	4.5	4.5	
13	江镜所	4.5	4.5	
14	港头所	4.5	4.5	
15	高山所	4.5	4.5	
16	平潭所	4.5	4.5	
17	东瀚所	4.5	4.5	
18				
19				
20				

填写说明：各路段公司辖区已开通的所有收费站均应填入该统计表，若收费站出入口无超宽车道的，请填写出入口最宽的车道数据。

全省高速公路出入口超宽车道信息统计表

填报单位： 福州公司

日期： 年 月 日

序号	收费站名称	出口超宽车道宽度 (米)	入口超宽车道宽度 (米)	备注
1	机场	4.56	4.59 (11#)	
2	漳港	4.6 (10#)	4.6 (11#)	
3	福州东	3.45 (30#)	5.15 (15#)	15#30#因现金车道施工改造
4	桂湖所	3.5 (18#) 3.5 (22#)	3.5 (9#)	
5	贵安所	3.5 (10#)	3.5 (7#)	
6	荆溪所	4.1 (38#)	4.4 (17#)	
7	营前所	3.91 (14#)	3.58 (13#)	
8	马尾所	4.7 (14#)	4.5 (7#)	
9	琯头	4.5米 (6#)	4.5米 (5#)	
10	连江	3.76米 (12#)	4米 (1#)	
11	丹阳	4.5米 (6#)	4.5米 (5#)	
12	福州南	5.3 (18#)	5.2 (17#)	
13	福州西	4 (16#)	3.9 (7、9#并道)	
14	闽侯	4 (6、10#并道)	4.5 (7、9#并道)	
15	闽清	4.2米 (6#)	3.8米 (9#)	
16	金沙	4.2米 (4#)	4.2米 (7#)	
17	梅溪	3.1米 (12#)	4.2米 (7#)	出口超宽车道上方空间大, 称台最大宽度3.1米
18	祥谦所	4.08 (22#)	9.6 (19#)	
19	旗山	4.75 (12#)	4.5 (7#)	
20	永泰东所	4.5 (14#)	4.5 (7#)	
21	葛岭所	4.5 (10#)	4.5 (5#)	
22	永泰西所	4.5 (12#)	4.5 (7#)	
23	梧桐所	4.5 (8#)	4.5 (5#)	
24	洋里	4.3 (8#)	4.3 (5#)	

25	甘蔗	4 (10#)	4.4 (7#)	
26	白沙	4.1 (8#)	4.1 (5#)	
27	东桥	4.5 (8#)	4.5 (5#)	
28	大湖	4.3 (8#)	4.3 (5#)	
29	马鼻所	4.1 (10#)	4.4(5#)	
30	浦口所	4.1 (10#)	4.4(5#)	
31	罗源湾所	4.1 (10#)	4.4(5#)	
32				
33				
34				
35				

填写说明：各路段公司辖区已开通的所有收费站均应填入该统计表，若收费站出入口无超宽车道的，请填写出入口最宽的车道数据。

全省高速公路出入口超宽车道信息统计表

填报单位：宁德支队

日期：2018年11月30日

序号	收费站名称	出口超宽车道宽度 (米)	入口超宽车道宽度 (米)	备注
1	浙闽所	4.2	3.75	
2	福鼎所	3.5	4.5	
3	八尺门所	3.2	3.2	
4	太姥山所	3.5	3.5	
5	柏洋所	3.8	3.8	
6	霞浦收费站	4.5	4.1	
7	盐田收费站	4.1	4.3	
8	三沙收费站	3.6	3.8	
9	牙城收费站	3.6	3.7	
10	宁德北收费站	4.3	5.4	
11	下白石收费站	4.7	4.8	
12	宁德东收费站	4.4	4.53	
13	湾坞	4.5	4.9	
14	赛岐	4.5	3.2	
15	福安	4.5	3.2	
16	福安社口	3.9	3.1	
17	白云山	4.35	4.4	
18	周宁	3.76	4	
19	柘荣	4.1	4.2	
20	福安北	3.7	3.7	
21	寿宁犀溪	3.6	3.55	
22	寿宁	4.2	4.3	
23	寿宁斜滩	3.9	3.1	
24	屏南	3.9	4	

25	白水洋	3.9	3.9	
26	古田所	4.15	4.5	
27	古田凤都所	4.15	4.3	
28	古田翠屏湖所	4.05	4.5	屏古线施工中，出口超宽道封闭至屏古线
29	八都收费所	5		

填写说明：各路段公司辖区已开通的所有收费站均应填入该统计表，若收费站出入口无超宽车道的，请填写出入口最宽的车道数据。

全省高速公路出入口超宽车道信息统计表

填报单位：泉厦高速公路管理有限公司
2018年11月26日

日期：

序号	收费站名称	出口超宽车道宽度 (米)	入口超宽车道宽度 (米)	备注
1	泉州所	4.5米	4.5米	沈海线
2	池店所	4.4米	3.4米	沈海线
3	晋江所	4米	4.55米	沈海线
4	水头所	5.2米	4.2米	沈海线
5	翔安所	4.9米	4.5米	沈海线
6	同安所	5米	4.5米	沈海线
7	厦门所	4.5米	4.1米	沙厦线
8	厦门北站所	4.94米	4.67米	沙厦线
9	同安凤南所	5.3米	4.9米	沙厦线
10	同安莲花所	5米	6米	沙厦线
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

填写说明：各路段公司辖区已开通的所有收费站均应填入该统计表，若收费站出入口无超宽车道的，请填写出入口最宽的车道数据。

全省高速公路出入口超宽车道信息统计表

填报单位：漳州高速支队

日期：2018 年12月03日

序号	收费站名称	出口超宽车道宽度 (米)	入口超宽车道宽度 (米)	备注
1	招银港收费站	3.85	4.55	
2	东园收费站	5.1	4.1	
3	港尾收费站	4.1	4.3	
4	厦漳大桥收费站	3.75	3.75	
5	海门岛收费站	3.75	3.75	
6	漳州北	4.1	4.1	
7	漳州西	3.8	3.8	
8	天宝	4.2	4.2	
9	石亭	4.2	4.2	
10	丰田	3.8	3.8	
11	漳州	3.8	3.8	
12	龙海	3.8	3.8	
13	紫泥	3.8	3.8	
14	漳浦收费站	4.5	4.4	
15	古雷港	4.4	4.3	
16	赵家堡	4.3	4.3	
17	云霄	4.5	4.4	
18	闽粤	4.6	4.3	
19	诏安东	4.4	4.2	
20	诏安南	4.6	4.4	
21	诏安四都	4.6	4.3	
22	东山北	4.6	4.3	
23	东山	4.5	4.3	
24	常山	4.6	4.3	

25	云霄	4.4	4.3	
26	金山所	4.6	4.25	
27	和溪所	4.2	4.2	
28	长泰所	4.4	4.2	
29	长泰天柱山所	4.54	4.54	
30	长泰岩溪所	4.46	4.54	
31	长泰枋洋所	4.54	4.35	
32	华安所	4.8	4.8	
33	华安土楼	4.8	4.8	
34	华安沙建	4.8	4.8	
35	华安开发区	4.4	4.36	
36	平和收费站	4.6	4.5	地磅4.1M
37	南靖收费站	4.6	4.6	
38	平和三平收费站	4.5	4.5	
39	灵通山收费所	3.9	4.2	
40	沈海复线闽粤所	4.6	4.5	
41	南靖靖城收费所	4.3	4.3	
42	漳州南收费所	4.3	4.3	
43	东泗收费所	4.3	4.3	

填写说明：各路段公司辖区已开通的所有收费站均应填入该统计表，若收费站出入口无超宽车道的，请填写出入口最宽的车道数据。

全省高速公路出入口超宽车道信息统计表

填报单位：厦门市路桥管理有限公司

日期：2018年12月02日

序号	收费站名称	出口超宽车道宽度 (米)	入口超宽车道宽度 (米)	备注
1	杏林收费站	3.6	3.2	出口14#
2	海沧收费站	4.2	4.2	出口16# 入口9#
3	厦门西收费站	3.6	3.16	出口16#
4	厦门西新阳收费站	3.6	3.6	出口10# 入口9#
5	厦门西新阳收费站	4.7	4.5	出口12# 入口5#
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

填写说明：各路段公司辖区已开通的所有收费站均应填入该统计表，若收费站出入口无超宽车道的，请填写出入口最宽的车道数据。

全省高速公路出入口超宽车道信息统计表

填报单位：福州高速交通执法支队二大队一中队（罗宁）

日期：2018年12月4日

序号	收费站名称	出口超宽车道宽度 (米)	入口超宽车道宽度 (米)	备注
1	宁德南收费站	4.3	4.2	
2	飞鸾收费站	4.4	4.4	
3	罗源收费站	3.9	4	
4	水古收费站	4.3	4	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

填写说明：各路段公司辖区已开通的所有收费站均应填入该统计表，若收费站出入口无超宽车道的，请填写出入口最宽的车道数据。

全省高速公路出入口超宽车道信息统计表

填报单位：福建省交通综合行政执法总队龙岩高速公路支队 日期：2018 年 12 月 4 日

序号	收费站名称	出口超宽车道宽度 (米)	入口超宽车道宽度 (米)	备注
1	龙岩收费站	5.1	4.55	
2	适中收费站	4.55	4.6	
3	龙岩西	4.1	4.1	
4	古田	3.2	4.4	
5	蛟洋	4.1	4.3	
6	长汀收费站	4	4.45	
7	河田收费站	4	4.5	
8	闽赣收费站	4.63	4.6	
9	姑田站	3.78	4.05	
10	连城站	4.05	3.95	
11	朋口站	4	4	
12	涂坊站	4.3	4.3	
13	新泉站	4	4.4	
14	上杭收费站	4.01	4.13	
15	白砂收费站	4.57	4.60	
16	才溪收费站	3.71	3.86	
17	古田收费站	4.5	3.3	
18	十方收费站	4.05	4.1	
19	岩前收费站	3.5	4.1	
20	闽粤收费站	3.55	4.03	
21	武平收费站	3.85	4.1	
22	闽赣收费站	3.95	4.05	
23	漳平	6.8	4.6	
24	苏坂	5	4.2	

25	溪南	4.1	5.1	
26	高陂	4.05	4.4	
27	龙岩南	4	4	
28	龙岩北	4.5	4.7	
29	雁石	5	4.7	
30	莆永闽粤站	4.15	4.2	
31	下洋站	4.2	4.2	
32	永定土楼站	3.95	4.2	
33	永定东站	4.6	4.2	
34	永定北站	4.6	4.7	
35	漳平南收费站	4.8	4.8	
36	新桥收费站	4.52	4.5	

填写说明：各路段公司辖区已开通的所有收费站均应填入该统计表，若收费站出入口无超宽车道的，请填写出入口最宽的车道数据。

全省高速公路出入口超宽车道信息统计表

填报单位：福建省高速公路集团有限公司南平管理分公司 日期： 2018 年 12 月 03 日

序号	收费站名称	出口超宽车道宽度 (米)	入口超宽车道宽度 (米)	备注
1	南平	5.5	4.8	
2	南平北	5	5	
3	大横	5	4.6	
4	夏道	4.10	4.38	
5	南山	4.10	4.38	
6	赤门	4.10	4.38	
7	洋后	4.10	4.38	
8	延平来舟	4	4.2	
9	延平峡阳	4	4.5	
10	顺昌	4	4.6	
11	浦建闽浙	4.1	4	
12	富岭	3.87	4.1	
13	浦城南	3.87	4.05	
14	石陂	4.07	4.63	
15	临江	4.1	4.62	
16	浦城	4.1	4.55	
17	仙阳	4.07	4	
18	京台闽浙	4	4.51	
19	福银闽赣	4.11	4.45	
20	和平	3.88	4.15	
21	邵武西	4.08	4.35	
22	下沙	4.51	4.6	
23	邵武	4.65	4.58	
24	麻沙	4.5	4.65	

25	邵武水北	4.2	4.65	
26	光泽	5.64	4.62	
27	光泽金岭	5.75	4.65	
28	宁光线闽赣	4.75	4.45	
29	宁上闽赣	3.85	8.50	
30	武夷山北	4.00	4.00	
31	武夷山	4.20	4.15	
32	九曲	4.16	4.55	
33	兴田	3.95	4.20	
34	将口	4.1	4.1	
35	建阳	4.1	4.1	
36	建阳南	4.1	4.1	
37	五夫	4.1	4.1	
38	回龙	3.97	4.2	
39	水吉	4.08	3.8	
40	长深闽浙	4.1	4.15	
41	松溪旧县	4.1	4.08	
42	松溪	4.1	4.15	
43	松溪郑墩	4.1	4.5	
44	杨源收费站	4.2	4	
45	政和收费站	4.1	4.3	
46	徐墩收费站	4.11	5.19	
47	南雅收费站	3.6	4.3	
48	建瓯收费站	4.1	4.6	
49	迪口收费站	3.9	4.3	
50	小桥收费站	3.9	4.3	
51	东峰收费站	4.07	4.43	
52	东游收费站	4.17	4.2	
53	川石收费站	4.42	4.5	

填写说明：各路段公司辖区已开通的所有收费站均应填入该统计表，若收费站出入口无超宽车道的，请填写出入口最宽的车道数据。

全省高速公路出入口超宽车道信息统计表

填报单位：省交通执法总队泉州高速支队

日期：2018年12月6日

序号	收费站名称	出口超宽车道宽度 (米)	入口超宽车道宽度 (米)	备注
1	泉州南	5.1	4.65	一大队辖区
2	泉州西	5.05	4.4	一大队辖区
3	南安北(省新)	4.85	4.4	一大队辖区
4	码头	4.1	4.6	二大队辖区
5	永春	4.5	4.05	二大队辖区
6	蓬壶	4.6	4.9	二大队辖区
7	下洋	4.6	4.6	二大队辖区
8	泉州北	4.05	3.55	三大队辖区
9	洛江	4.1	4	三大队辖区
10	惠安南	3.95	4	三大队辖区
11	崇武	4.05	4.1	三大队辖区
12	惠东	3.9	3.65	三大队辖区
13	南安金淘	4	4.4	一大队辖区
14	安溪东	5	4.55	一大队辖区
15	安溪	4.8	4.4	一大队辖区
16	安溪官桥	4.75	4.35	一大队辖区
17	安溪龙门	4.85	4.4	一大队辖区
18	南安梅山	4.1	3.9	一大队辖区
19	南安乐峰	4.8	3.6	一大队辖区
20	洛江北(罗溪)	3.7	4.3	一大队辖区
21	晋江南	4.6	4.6	三大队辖区
22	晋江龙湖	3.8	3.8	三大队辖区
23	石狮	4.1	4.5	三大队辖区
24	南安	4.2	4.2	三大队辖区

25	南安南	4.2	4.2	三大队辖区
26	南安官桥	4.2	4.2	三大队辖区
27	南安水头西	4.2	4.2	三大队辖区
28	南安石井	4.2	4.2	三大队辖区
29	永春湖洋	4.2	3.8	二大队辖区
30	永春东	4.2	3.8	二大队辖区
31	安溪湖头	4.2	3.8	二大队辖区
32	安溪剑斗	4.3	3.8	二大队辖区
33	安溪感德	4.2	3.8	二大队辖区
34	安溪福田	4.2	3.9	二大队辖区
35	石狮北(石湖)	4.48	4	三大队辖区
36	泉州东(秀涂)	4.5	4.66	三大队辖区
37	台商区(张坂)	4.45	4.55	三大队辖区
38	南安西(仑苍)	4.75	4.4	一大队辖区
39	安溪清水岩	4	4.3	一大队辖区
40	安溪东溪	4.05	4.3	一大队辖区
41	德化九仙山	4.76	4.6	二大队辖区
42	德化	4.64	11.2	二大队辖区
43	德化上涌	4.55	4.5	二大队辖区

填写说明：各路段公司辖区已开通的所有收费站均应填入该统计表，若收费站出入口无超宽车道的，请填写出入口最宽的车道数据。

全省高速公路出入口超宽车道信息统计表

填报单位：三明高速公路支队

日期：2018年12月4日

序号	收费站名称	出口超宽车道宽度 (米)	入口超宽车道宽度 (米)	备注
1	三明北	4.5米（光栅5米）	4.2米（光栅4.6米）	
2	沙县所	4.05米（光栅4.9米）	4.5米	
3	青州所	3.47米	4.6米	
4	机场所	4.55米	4.47米	
5	夏茂所	4米（光栅5.2米）	4.55米	
6	大田所	5.4米	7.7米	设备之间最窄距离
7	吴山所	4.86米	4.69米	设备之间最窄距离
8	桃源所	5.3米	4.5米	光栅之间最窄距离
9	大田上京所	4.7米	4.4米	设备之间最窄距离
10	尤溪所	4米（光栅5.2米）	4.1米	
11	洋中所	3.9米（光栅4.2米）	4米	
12	嵩口所	4.55米	4.2米	
13	清流所	4.55米	4.1米	
14	宁化所	4.7米	4.1米	
15	沙县虬江所	4.5米	4.5米	
16	沙县南阳所	4.3米	4.3米	
17	尤溪西城所	4.5米	4.5米	
18	尤溪坂面所	4.5米	4.4米	
19	泰宁所	4.1米（光栅5.5米）	4.4米（光栅4.6米）	
20	将乐所	4.1米	4.3米	
21	万安所	4.5米	4.6米	
22	寨下所	4.48米	4.5米	
23	建宁所	4.5米	4.6米	
24	浦建闽赣所	4.3米	3.27米	

25	里心所	4.5米	4.5米	
26	泉南闽赣所	4.2米	4米	
27	石壁所	4米	4米	
28	三明南所	4.08米	4.6米	入口为安全岛到水 马距离
29	莘口所	4.02米	4.7米	
30	三明岩前所	4.2米	4.95米	入口为安全岛到水 马距离
31	吉口所	4.5米	4.5米	
32	明溪所	4.5米	4.6米	
33	永安西所	4.5米	4米	
34	明溪南所	4米	3.86米	
35	小陶所	5米	4.3米	
36	洪田所	4.2米	4.6米	
37	永安北所	4.4米	4.3米	
38	永安南所	4.3米	7.1米	
39	贡川所	4.2米	4.2米	
40	西洋所	4.2米	4.3米	

填写说明：各路段公司辖区已开通的所有收费站均应填入该统计表，若收费站出入口无超宽车道的，请填写出入口最宽的车道数据。

全省高速公路出入口超宽车道信息统计表

填报单位：莆田高速公路支队（莆田分公司）

日期：2018年12月7日

序号	收费站名称	出口超宽车道宽度（米）	入口超宽车道宽度（米）	备注
1	莆永线仙游大济所	4.8	3.9	
2	莆永线仙游城区所	4.9	4.4	
3	莆永线仙游盖尾所	4.2	4.9	
4	莆永线华亭所	4	4	
5	莆永线莆田西所	3.9	3.9	
6	莆永线秀屿所	4	4	
7	莆永线忠门所	3.8	3.8	
8	莆永线湄洲岛所	4	4	
9	沈海复线仙游龙华所	3.8	3.7	
10	沈海复线仙游榜头所	4.5	4.4	榜头进口往泉州方向上匝道禁止通行
11	沈海复线仙游菜溪所	4.48	4.45	
12	莆炎线埭头所	4.46	4.43	
13	莆炎线北高所	4.55	4.58	
14	莆炎线涵江（江口）所	4.65	4.67	
15	莆炎线萩芦所	4.68	4.6	
16	莆炎线庄边所	4.7	4.7	
17	莆炎线仙游游洋（岐山）所	4.3	4.3	
18				
19				
20				

填写说明：各路段公司辖区已开通的所有收费站均应填入该统计表，若收费站出入口无超宽车道的，请填写出入口最宽的车道数据。