

附件 1:

江苏省新型墙体材料产品目录（2019 本）

1、烧结保温砌块（砖）、复合保温砌块（砖）（利用废渣生产，符合 GB 26538 或 GB/T 29060 技术要求）；

2、烧结多孔砖和多孔砌块（利用废渣生产，符合 GB 13544 技术要求）；

3、烧结空心砖和烧结空心砌块（利用废渣生产，符合 GB 13545 技术要求）；

4、蒸压粉煤灰砖（符合 JC 239 技术要求）；

5、蒸压粉煤灰多孔砖（符合 GB 26541 技术要求）；

6、蒸压粉煤灰空心砖和空心砌块（符合 GB/T 36535 技术要求）；

7、蒸压粉煤灰（保温）空心砖（符合 DB32/T 479 技术要求）；

8、蒸压灰砂砖（符合 GB 11945 技术要求）；

9、蒸压灰砂多孔砖（符合 JC/T 637 技术要求）；

10、承重混凝土多孔砖（符合 GB 25779 技术要求）；

11、非承重混凝土空心砖（符合 GB/T 24492 技术要求）；

12、装饰混凝土砖（符合 GB/T 24493 技术要求）；

13、混凝土实心砖（符合 GB/T 21144 技术要求）；

14、蒸压加气混凝土砌块（符合 GB 11968 技术要求）；

15、石膏砌块（符合 JC/T 698 技术要求）；

16、自保温混凝土复合砌块（符合 JG/T 407 技术要

求)

17、普通混凝土小型砌块 (符合 GB 8239 技术要求);

18、轻集料混凝土小型空心砌块 (符合 GB/T 15229 技术要求);

19、粉煤灰小型空心砌块 (符合 JC/T 862 技术要求);

20、装饰混凝土砌块 (符合 JC/T 641 技术要求);

21、装配式的预制墙板 (体)、楼板、楼梯板和阳台板等水泥预制件 (企业有产品标准并符合国家和省有关标准规范的技术要求);

22、蒸压加气混凝土板 (符合 GB 15762 技术要求);

23、建筑隔墙用保温条板 (符合 GB/T 23450 技术要求);

24、建筑用轻质隔墙条板 (符合 GB/T 23451 技术要求);

25、建筑隔墙用轻质条板 (符合 JG/T 169 技术要求);

26、钢筋陶粒混凝土轻质隔墙条板 (符合 JC/T 2214 技术要求);

27、灰渣混凝土空心隔墙板 (符合 GB/T 23449 技术要求);

28、玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 (简称 GRC 板, 符合 GB/T 19631 技术要求);

29、玻璃纤维增强水泥外墙板 (符合 JC/T 1057 技术要求);

30、石膏空心条板 (符合 JC/T 829 技术要求);

31、纸面石膏板 (符合 GB/T 9775 技术要求);

32、纤维增强低碱度水泥建筑平板（符合 JC/T 626 技术要求）；

33、建筑用金属面绝热夹芯板（符合 GB/T 23932 技术要求）；

34、纤维水泥夹芯复合墙板（符合 JC/T 1055 技术要求）；

35、纤维增强硅酸钙板（符合 JC/T 564.1、JC/T 564.2 技术要求）；

36、维纶纤维增强水泥平板（符合 JC/T 671 技术要求）；

37、其他符合国家标准、行业标准、地方标准、团体标准的陶粒制成品、复合保温砖（砌块、板）、预制复合墙板（体）、中空内模轻质隔墙、异型材接插板等。

38、无国家标准、行业标准、地方标准、团体标准的，企业制定的产品标准须符合《墙体材料应用统一技术规范》（GB 50574）要求，且其中重要性能质量控制指标不低于相应的国家标准、行业标准、地方标准的规定（提供五名以上建材生产、建筑工程、质量检测业内具有高级职称专家的书面意见）。

注：综合利用的废渣资源中不应含有危险废物。如属于危险废物，应当按国家及省有关规定执行。