

8. 密封点台账

企业名称:		淄博市临淄八方源化工有限公司		装置	生产装置			检测仪器		TVA2020
序号	组件编号	组件类型	检测日期	检测时间	检测初值 ($\mu\text{mol/mol}$)	背景值 ($\mu\text{mol/mol}$)	净检测值 ($\mu\text{mol/mol}$)	阈值 ($\mu\text{mol/mol}$)	介质	是否泄漏
1	XSCZZ0-00-00-0002#01LF	法兰	2019/4/4	08:32:07	3.7	1.2	2.5	100	轻液	否
2	XSCZZ0-00-00-0002#02LF	法兰	2019/4/4	08:32:41	6.9	1.2	5.7	100	轻液	否
3	XSCZZ0-00-00-0002#03LF	法兰	2019/4/4	08:33:15	3.0	1.2	1.8	100	轻液	否
4	XSCZZ0-00-00-0002#05LF	法兰	2019/4/4	08:33:49	1.2	1.2	0.0	100	轻液	否
5	XSCZZ0-00-00-0002#06LO	开口管线	2019/4/4	08:34:23	3.0	1.2	1.8	100	轻液	否
6	XSCZZ0-00-00-0002#07LV	阀门	2019/4/4	08:34:57	2.8	1.2	1.6	100	轻液	否
7	XSCZZ0-00-00-0002#08LV	阀门	2019/4/4	08:35:31	7.9	1.2	6.7	100	轻液	否
8	XSCZZ0-00-00-0003#01LF	法兰	2019/4/4	08:36:05	2.7	1.2	1.5	100	轻液	否
9	XSCZZ0-00-00-0003#02LF	法兰	2019/4/4	08:36:39	8.9	1.2	7.7	100	轻液	否
10	XSCZZ0-00-00-0004#01LF	法兰	2019/4/4	08:37:13	7.4	1.2	6.2	100	轻液	否
11	XSCZZ0-00-00-0004#02LF	法兰	2019/4/4	08:37:47	2.7	1.2	1.5	100	轻液	否
12	XSCZZ0-00-00-0004#04LF	法兰	2019/4/4	08:38:21	3.8	1.2	2.6	100	轻液	否
13	XSCZZ0-00-00-0004#05LV	阀门	2019/4/4	08:38:55	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
14	XSCZZ0-00-00-0004#06LC	连接件	2019/4/4	08:39:29	1.2	1.2	0.0	100	轻液	否
15	XSCZZ0-00-00-0004#07LV	阀门	2019/4/4	08:40:03	2.0	1.2	0.8	100	轻液	否
16	XSCZZ0-00-00-0005#01LF	法兰	2019/4/4	08:40:37	7.7	1.2	6.5	100	轻液	否
17	XSCZZ0-00-00-0005#02LF	法兰	2019/4/4	08:41:11	5.6	1.2	4.4	100	轻液	否
18	XSCZZ0-00-00-0005#04LF	法兰	2019/4/4	08:41:45	5.8	1.2	4.6	100	轻液	否
19	XSCZZ0-00-00-0005#05LV	阀门	2019/4/4	08:42:19	2.9	1.2	1.7	100	轻液	否
20	XSCZZ0-00-00-0006#01LF	法兰	2019/4/4	08:42:53	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
21	XSCZZ0-00-00-0006#02LF	法兰	2019/4/4	08:43:27	3.4	1.2	2.2	100	轻液	否
22	XSCZZ0-00-00-0007#01LO	开口管线	2019/4/4	08:44:01	3.1	1.2	1.9	100	轻液	否
23	XSCZZ0-00-00-0008#01LO	开口管线	2019/4/4	08:44:35	1.0	1.2	-0.2	100	轻液	否
24	XSCZZ0-00-00-0009#01LF	法兰	2019/4/4	08:45:09	1.8	1.2	0.6	100	轻液	否
25	XSCZZ0-00-00-0010#01LF	法兰	2019/4/4	08:45:43	1.0	1.2	-0.2	100	轻液	否
26	XSCZZ0-00-00-0010#03LF	法兰	2019/4/4	08:46:17	2.6	1.2	1.4	100	轻液	否
27	XSCZZ0-00-00-0010#04LV	阀门	2019/4/4	08:46:51	7.6	1.2	6.4	100	轻液	否
28	XSCZZ0-00-00-0010#05LF	法兰	2019/4/4	08:47:25	6.8	1.2	5.6	100	轻液	否
29	XSCZZ0-00-00-0010#06LF	法兰	2019/4/4	08:47:59	5.3	1.2	4.1	100	轻液	否
30	XSCZZ0-00-00-0010#07LO	开口管线	2019/4/4	08:48:33	4.3	1.2	3.1	100	轻液	否
31	XSCZZ0-00-00-0010#08LV	阀门	2019/4/4	08:49:07	7.5	1.2	6.3	100	轻液	否
32	XSCZZ0-00-00-0011#01LA	搅拌机(轴封)	2019/4/4	08:49:41	1.8	1.2	0.6	100	轻液	否

33	XSCZZ0-00-00-0012#01LF	法兰	2019/4/4	08:50:15	2.7	1.2	1.5	100	轻液	否
34	XSCZZ0-00-00-0012#03LF	法兰	2019/4/4	08:50:49	3.7	1.2	2.5	100	轻液	否
35	XSCZZ0-00-00-0012#04LV	阀门	2019/4/4	08:51:23	7.8	1.2	6.6	100	轻液	否
36	XSCZZ0-00-00-0013#01LC	连接件	2019/4/4	08:51:57	1.6	1.2	0.4	100	轻液	否
37	XSCZZ0-00-00-0013#02LO	开口管线	2019/4/4	08:52:31	5.1	1.2	3.9	100	轻液	否
38	XSCZZ0-00-00-0013#03LV	阀门	2019/4/4	08:53:05	2.8	1.2	1.6	100	轻液	否
39	XSCZZ0-00-00-0014#01LF	法兰	2019/4/4	08:53:39	7.4	1.2	6.2	100	轻液	否
40	XSCZZ0-00-00-0015#01LF	法兰	2019/4/4	08:54:13	2.6	1.2	1.4	100	轻液	否
41	XSCZZ0-00-00-0015#02LF	法兰	2019/4/4	08:54:47	2.4	1.2	1.2	100	轻液	否
42	XSCZZ0-00-00-0015#03LF	法兰	2019/4/4	08:55:21	4.2	1.2	3.0	100	轻液	否
43	XSCZZ0-00-00-0016#01LF	法兰	2019/4/4	08:55:55	7.1	1.2	5.9	100	轻液	否
44	XSCZZ0-00-00-0016#02LF	法兰	2019/4/4	08:56:29	7.4	1.2	6.2	100	轻液	否
45	XSCZZ0-00-00-0017#01LA	搅拌机(轴封)	2019/4/4	08:57:03	7.9	1.2	6.7	100	轻液	否
46	XSCZZ0-00-00-0018#01LC	连接件	2019/4/4	08:57:37	2.6	1.2	1.4	100	轻液	否
47	XSCZZ0-00-00-0018#02LO	开口管线	2019/4/4	08:58:11	5.0	1.2	3.8	100	轻液	否
48	XSCZZ0-00-00-0018#03LV	阀门	2019/4/4	08:58:45	3.8	1.2	2.6	100	轻液	否
49	XSCZZ0-00-00-0019#01LF	法兰	2019/4/4	08:59:19	3.0	1.2	1.8	100	轻液	否
50	XSCZZ0-00-00-0019#02LC	连接件	2019/4/4	08:59:53	8.0	1.2	6.8	100	轻液	否
51	XSCZZ0-00-00-0019#03LV	阀门	2019/4/4	09:00:27	6.4	1.2	5.2	100	轻液	否
52	XSCZZ0-00-00-0020#01LF	法兰	2019/4/4	09:01:01	4.4	1.2	3.2	100	轻液	否
53	XSCZZ0-00-00-0020#02LC	连接件	2019/4/4	09:01:35	3.4	1.2	2.2	100	轻液	否
54	XSCZZ0-00-00-0020#03LV	阀门	2019/4/4	09:02:09	1.5	1.2	0.3	100	轻液	否
55	XSCZZ0-00-00-0021#01LC	连接件	2019/4/4	09:02:43	6.6	1.2	5.4	100	轻液	否
56	XSCZZ0-00-00-0022#01LF	法兰	2019/4/4	09:03:17	4.9	1.2	3.7	100	轻液	否
57	XSCZZ0-00-00-0022#03LF	法兰	2019/4/4	09:03:51	3.5	1.2	2.3	100	轻液	否
58	XSCZZ0-00-00-0022#04LV	阀门	2019/4/4	09:04:25	7.5	1.2	6.3	100	轻液	否
59	XSCZZ0-00-00-0022#05LF	法兰	2019/4/4	09:04:59	2.6	1.2	1.4	100	轻液	否
60	XSCZZ0-00-00-0022#07LF	法兰	2019/4/4	09:05:33	5.2	1.2	4.0	100	轻液	否
61	XSCZZ0-00-00-0022#08LV	阀门	2019/4/4	09:06:07	7.6	1.2	6.4	100	轻液	否
62	XSCZZ0-00-00-0023#01LF	法兰	2019/4/4	09:06:41	4.4	1.2	3.2	100	轻液	否
63	XSCZZ0-00-00-0024#01LV	阀门	2019/4/4	09:07:15	3.3	1.2	2.1	100	轻液	否
64	XSCZZ0-00-00-0025#01LF	法兰	2019/4/4	09:07:49	5.6	1.2	4.4	100	轻液	否
65	XSCZZ0-00-00-0025#03LF	法兰	2019/4/4	09:08:23	3.3	1.2	2.1	100	轻液	否
66	XSCZZ0-00-00-0025#04LF	法兰	2019/4/4	09:08:57	5.7	1.2	4.5	100	轻液	否
67	XSCZZ0-00-00-0025#06LF	法兰	2019/4/4	09:09:31	4.2	1.2	3.0	100	轻液	否
68	XSCZZ0-00-00-0025#07LV	阀门	2019/4/4	09:10:05	7.9	1.2	6.7	100	轻液	否
69	XSCZZ0-00-00-0025#08LV	阀门	2019/4/4	09:10:39	3.7	1.2	2.5	100	轻液	否
70	XSCZZ0-00-00-0026#01LF	法兰	2019/4/4	09:11:13	4.4	1.2	3.2	100	轻液	否

71	XSCZZ0-00-00-0026#03LF	法兰	2019/4/4	09:11:47	2.5	1.2	1.3	100	轻液	否
72	XSCZZ0-00-00-0026#04LV	阀门	2019/4/4	09:12:21	8.6	1.2	7.4	100	轻液	否
73	XSCZZ0-00-00-0027#01LF	法兰	2019/4/4	09:12:55	7.7	1.2	6.5	100	轻液	否
74	XSCZZ0-00-00-0027#03LF	法兰	2019/4/4	09:13:29	4.2	1.2	3.0	100	轻液	否
75	XSCZZ0-00-00-0027#04LV	阀门	2019/4/4	09:14:03	7.1	1.2	5.9	100	轻液	否
76	XSCZZ0-00-00-0028#01LF	法兰	2019/4/4	09:14:37	4.9	1.2	3.7	100	轻液	否
77	XSCZZ0-00-00-0028#02LF	法兰	2019/4/4	09:15:11	4.6	1.2	3.4	100	轻液	否
78	XSCZZ0-00-00-0028#04LF	法兰	2019/4/4	09:15:45	5.6	1.2	4.4	100	轻液	否
79	XSCZZ0-00-00-0028#05LF	法兰	2019/4/4	09:16:19	4.1	1.2	2.9	100	轻液	否
80	XSCZZ0-00-00-0028#07LF	法兰	2019/4/4	09:16:53	2.9	1.2	1.7	100	轻液	否
81	XSCZZ0-00-00-0028#08LF	法兰	2019/4/4	09:17:27	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
82	XSCZZ0-00-00-0028#09LV	阀门	2019/4/4	09:18:01	8.2	1.2	7.0	100	轻液	否
83	XSCZZ0-00-00-0028#10LV	阀门	2019/4/4	09:18:35	3.3	1.2	2.1	100	轻液	否
84	XSCZZ0-00-00-0029#01LF	法兰	2019/4/4	09:19:09	7.9	1.2	6.7	100	轻液	否
85	XSCZZ0-00-00-0029#03LF	法兰	2019/4/4	09:19:43	1.1	1.2	-0.1	100	轻液	否
86	XSCZZ0-00-00-0029#04LV	阀门	2019/4/4	09:20:17	6.6	1.2	5.4	100	轻液	否
87	XSCZZ0-00-00-0030#01LF	法兰	2019/4/4	09:20:51	8.6	1.2	7.4	100	轻液	否
88	XSCZZ0-00-00-0030#03LF	法兰	2019/4/4	09:21:25	7.1	1.2	5.9	100	轻液	否
89	XSCZZ0-00-00-0030#04LF	法兰	2019/4/4	09:21:59	7.0	1.2	5.8	100	轻液	否
90	XSCZZ0-00-00-0030#06LF	法兰	2019/4/4	09:22:33	6.4	1.2	5.2	100	轻液	否
91	XSCZZ0-00-00-0030#07LV	阀门	2019/4/4	09:23:07	8.7	1.2	7.5	100	轻液	否
92	XSCZZ0-00-00-0030#08LV	阀门	2019/4/4	09:23:41	2.5	1.2	1.3	100	轻液	否
93	XSCZZ0-00-00-0031#01LF	法兰	2019/4/4	09:24:15	1.4	1.2	0.2	100	轻液	否
94	XSCZZ0-00-00-0032#01LF	法兰	2019/4/4	09:24:49	3.9	1.2	2.7	100	轻液	否
95	XSCZZ0-00-00-0032#03LF	法兰	2019/4/4	09:25:23	2.8	1.2	1.6	100	轻液	否
96	XSCZZ0-00-00-0032#04LF	法兰	2019/4/4	09:25:57	8.7	1.2	7.5	100	轻液	否
97	XSCZZ0-00-00-0032#06LF	法兰	2019/4/4	09:26:31	6.2	1.2	5.0	100	轻液	否
98	XSCZZ0-00-00-0032#07LF	法兰	2019/4/4	09:27:05	1.5	1.2	0.3	100	轻液	否
99	XSCZZ0-00-00-0032#08LV	阀门	2019/4/4	09:27:39	6.7	1.2	5.5	100	轻液	否
100	XSCZZ0-00-00-0032#09LV	阀门	2019/4/4	09:28:13	6.5	1.2	5.3	100	轻液	否
101	XSCZZ0-00-00-0033#01LF	法兰	2019/4/4	09:28:47	6.9	1.2	5.7	100	轻液	否
102	XSCZZ0-00-00-0033#03LF	法兰	2019/4/4	09:29:21	6.7	1.2	5.5	100	轻液	否
103	XSCZZ0-00-00-0033#04LV	阀门	2019/4/4	09:29:55	5.9	1.2	4.7	100	轻液	否
104	XSCZZ0-00-00-0034#01LF	法兰	2019/4/4	09:30:29	5.9	1.2	4.7	100	轻液	否
105	XSCZZ0-00-00-0035#01LF	法兰	2019/4/4	09:31:03	7.7	1.2	6.5	100	轻液	否
106	XSCZZ0-00-00-0035#03LF	法兰	2019/4/4	09:31:37	7.2	1.2	6.0	100	轻液	否
107	XSCZZ0-00-00-0035#04LV	阀门	2019/4/4	09:32:11	5.7	1.2	4.5	100	轻液	否
108	XSCZZ0-00-00-0035#05LC	连接件	2019/4/4	09:32:45	6.5	1.2	5.3	100	轻液	否

109	XSCZZ0-00-00-0035#06LC	连接件	2019/4/4	09:33:19	6.7	1.2	5.5	100	轻液	否
110	XSCZZ0-00-00-0035#07LO	开口管线	2019/4/4	09:33:53	7.6	1.2	6.4	100	轻液	否
111	XSCZZ0-00-00-0035#08LV	阀门	2019/4/4	09:34:27	6.2	1.2	5.0	100	轻液	否
112	XSCZZ0-00-00-0036#01LF	法兰	2019/4/4	09:35:01	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
113	XSCZZ0-00-00-0036#03LF	法兰	2019/4/4	09:35:35	7.4	1.2	6.2	100	轻液	否
114	XSCZZ0-00-00-0036#04LF	法兰	2019/4/4	09:36:09	6.0	1.2	4.8	100	轻液	否
115	XSCZZ0-00-00-0036#06LF	法兰	2019/4/4	09:36:43	7.2	1.2	6.0	100	轻液	否
116	XSCZZ0-00-00-0036#07LV	阀门	2019/4/4	09:37:17	7.4	1.2	6.2	100	轻液	否
117	XSCZZ0-00-00-0036#08LV	阀门	2019/4/4	09:37:51	7.0	1.2	5.8	100	轻液	否
118	XSCZZ0-00-00-0037#01LF	法兰	2019/4/4	09:38:25	6.9	1.2	5.7	100	轻液	否
119	XSCZZ0-00-00-0037#02LF	法兰	2019/4/4	09:38:59	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否
120	XSCZZ0-00-00-0037#03LF	法兰	2019/4/4	09:39:33	6.0	1.2	4.8	100	轻液	否
121	XSCZZ0-00-00-0038#01LF	法兰	2019/4/4	09:40:07	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否
122	XSCZZ0-00-00-0039#01LF	法兰	2019/4/4	09:40:41	6.0	1.2	4.8	100	轻液	否
123	XSCZZ0-00-00-0039#02LF	法兰	2019/4/4	09:41:15	5.5	1.2	4.3	100	轻液	否
124	XSCZZ0-00-00-0040#01LF	法兰	2019/4/4	09:41:49	7.8	1.2	6.6	100	轻液	否
125	XSCZZ0-00-00-0040#03LF	法兰	2019/4/4	09:42:23	6.3	1.2	5.1	100	轻液	否
126	XSCZZ0-00-00-0040#04LV	阀门	2019/4/4	09:42:57	6.7	1.2	5.5	100	轻液	否
127	XSCZZ0-00-00-0041#01LC	连接件	2019/4/4	09:43:31	7.9	1.2	6.7	100	轻液	否
128	XSCZZ0-00-00-0041#02LV	阀门	2019/4/4	09:44:05	5.3	1.2	4.1	100	轻液	否
129	XSCZZ0-00-00-0042#01LF	法兰	2019/4/4	09:44:39	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
130	XSCZZ0-00-00-0043#01LF	法兰	2019/4/4	09:45:13	6.8	1.2	5.6	100	轻液	否
131	XSCZZ0-00-00-0043#03LF	法兰	2019/4/4	09:45:47	7.6	1.2	6.4	100	轻液	否
132	XSCZZ0-00-00-0043#04LF	法兰	2019/4/4	09:46:21	7.1	1.2	5.9	100	轻液	否
133	XSCZZ0-00-00-0043#06LF	法兰	2019/4/4	09:46:55	7.8	1.2	6.6	100	轻液	否
134	XSCZZ0-00-00-0043#07LO	开口管线	2019/4/4	09:47:29	6.4	1.2	5.2	100	轻液	否
135	XSCZZ0-00-00-0043#08LV	阀门	2019/4/4	09:48:03	7.4	1.2	6.2	100	轻液	否
136	XSCZZ0-00-00-0043#09LV	阀门	2019/4/4	09:48:37	5.7	1.2	4.5	100	轻液	否
137	XSCZZ0-00-00-0044#01LV	阀门	2019/4/4	09:49:11	7.6	1.2	6.4	100	轻液	否
138	XSCZZ0-00-00-0045#01LF	法兰	2019/4/4	09:49:45	7.0	1.2	5.8	100	轻液	否
139	XSCZZ0-00-00-0045#02LF	法兰	2019/4/4	09:50:19	5.9	1.2	4.7	100	轻液	否
140	XSCZZ0-00-00-0045#04LF	法兰	2019/4/4	09:50:53	7.2	1.2	6.0	100	轻液	否
141	XSCZZ0-00-00-0045#05LC	连接件	2019/4/4	09:51:27	7.5	1.2	6.3	100	轻液	否
142	XSCZZ0-00-00-0045#06LV	阀门	2019/4/4	09:52:01	6.7	1.2	5.5	100	轻液	否
143	XSCZZ0-00-00-0045#07LV	阀门	2019/4/4	09:52:35	7.5	1.2	6.3	100	轻液	否
144	XSCZZ0-00-00-0046#01LC	连接件	2019/4/4	09:53:09	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
145	XSCZZ0-00-00-0046#02LV	阀门	2019/4/4	09:53:43	7.8	1.2	6.6	100	轻液	否
146	XSCZZ0-00-00-0047#01LF	法兰	2019/4/4	09:54:17	8.0	1.2	6.8	100	轻液	否

147	XSCZZ0-00-00-0048#01LF	法兰	2019/4/4	09:54:51	7.9	1.2	6.7	100	轻液	否
148	XSCZZ0-00-00-0048#03LF	法兰	2019/4/4	09:55:25	7.1	1.2	5.9	100	轻液	否
149	XSCZZ0-00-00-0048#04LV	阀门	2019/4/4	09:55:59	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
150	XSCZZ0-00-00-0049#01LV	阀门	2019/4/4	09:56:33	7.4	1.2	6.2	100	轻液	否
151	XSCZZ0-00-00-0050#01LF	法兰	2019/4/4	09:57:07	7.6	1.2	6.4	100	轻液	否
152	XSCZZ0-00-00-0050#02LF	法兰	2019/4/4	09:57:41	7.9	1.2	6.7	100	轻液	否
153	XSCZZ0-00-00-0050#03LF	法兰	2019/4/4	09:58:15	5.1	1.2	3.9	100	轻液	否
154	XSCZZ0-00-00-0050#04LF	法兰	2019/4/4	09:58:49	6.9	1.2	5.7	100	轻液	否
155	XSCZZ0-00-00-0050#05LV	阀门	2019/4/4	09:59:23	7.7	1.2	6.5	100	轻液	否
156	XSCZZ0-00-00-0051#01LC	连接件	2019/4/4	09:59:57	7.0	1.2	5.8	100	轻液	否
157	XSCZZ0-00-00-0051#02LV	阀门	2019/4/4	10:00:31	7.8	1.2	6.6	100	轻液	否
158	XSCZZ0-00-00-0052#01LF	法兰	2019/4/4	10:01:05	7.2	1.2	6.0	100	轻液	否
159	XSCZZ0-00-00-0053#01LF	法兰	2019/4/4	10:01:39	7.2	1.2	6.0	100	轻液	否
160	XSCZZ0-00-00-0054#01LF	法兰	2019/4/4	10:02:13	7.1	1.2	5.9	100	轻液	否
161	XSCZZ0-00-00-0054#03LF	法兰	2019/4/4	10:02:47	6.5	1.2	5.3	100	轻液	否
162	XSCZZ0-00-00-0054#04LV	阀门	2019/4/4	10:03:21	5.8	1.2	4.6	100	轻液	否
163	XSCZZ0-00-00-0055#01LF	法兰	2019/4/4	10:03:55	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
164	XSCZZ0-00-00-0055#02LC	连接件	2019/4/4	10:04:29	5.2	1.2	4.0	100	轻液	否
165	XSCZZ0-00-00-0055#03LV	阀门	2019/4/4	10:05:03	6.8	1.2	5.6	100	轻液	否
166	XSCZZ0-00-00-0055#04LO	开口管线	2019/4/4	10:05:37	7.8	1.2	6.6	100	轻液	否
167	XSCZZ0-00-00-0056#01LF	法兰	2019/4/4	10:06:11	6.9	1.2	5.7	100	轻液	否
168	XSCZZ0-00-00-0056#03LF	法兰	2019/4/4	10:06:45	6.8	1.2	5.6	100	轻液	否
169	XSCZZ0-00-00-0056#04LV	阀门	2019/4/4	10:07:19	7.0	1.2	5.8	100	轻液	否
170	XSCZZ0-00-00-0056#05LC	连接件	2019/4/4	10:07:53	6.2	1.2	5.0	100	轻液	否
171	XSCZZ0-00-00-0056#06LV	阀门	2019/4/4	10:08:27	7.0	1.2	5.8	100	轻液	否
172	XSCZZ0-00-00-0056#07LO	开口管线	2019/4/4	10:09:01	5.6	1.2	4.4	100	轻液	否
173	XSCZZ0-00-00-0057#01LF	法兰	2019/4/4	10:09:35	5.0	1.2	3.8	100	轻液	否
174	XSCZZ0-00-00-0057#03LF	法兰	2019/4/4	10:10:09	5.5	1.2	4.3	100	轻液	否
175	XSCZZ0-00-00-0057#04LV	阀门	2019/4/4	10:10:43	5.1	1.2	3.9	100	轻液	否
176	XSCZZ0-00-00-0058#01LV	阀门	2019/4/4	10:11:17	7.2	1.2	6.0	100	轻液	否
177	XSCZZ0-00-00-0059#01LV	阀门	2019/4/4	10:11:51	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
178	XSCZZ0-00-00-0059#02LF	法兰	2019/4/4	10:12:25	5.0	1.2	3.8	100	轻液	否
179	XSCZZ0-00-00-0059#03LF	法兰	2019/4/4	10:12:59	6.3	1.2	5.1	100	轻液	否
180	XSCZZ0-00-00-0059#04LV	阀门	2019/4/4	10:13:33	5.5	1.2	4.3	100	轻液	否
181	XSCZZ0-00-00-0059#05LO	开口管线	2019/4/4	10:14:07	6.5	1.2	5.3	100	轻液	否
182	XSCZZ0-00-00-0060#01LF	法兰	2019/4/4	10:14:41	5.2	1.2	4.0	100	轻液	否
183	XSCZZ0-00-00-0061#01LF	法兰	2019/4/4	10:15:15	7.8	1.2	6.6	100	轻液	否
184	XSCZZ0-00-00-0061#02LF	法兰	2019/4/4	10:15:49	5.9	1.2	4.7	100	轻液	否

185	XSCZZ0-00-00-0061#03LF	法兰	2019/4/4	10:16:23	6.6	1.2	5.4	100	轻液	否
186	XSCZZ0-00-00-0061#04LC	连接件	2019/4/4	10:16:57	6.9	1.2	5.7	100	轻液	否
187	XSCZZ0-00-00-0062#01LF	法兰	2019/4/4	10:17:31	7.6	1.2	6.4	100	轻液	否
188	XSCZZ0-00-00-0062#02LC	连接件	2019/4/4	10:18:05	7.8	1.2	6.6	100	轻液	否
189	XSCZZ0-00-00-0062#03LO	开口管线	2019/4/4	10:18:39	5.5	1.2	4.3	100	轻液	否
190	XSCZZ0-00-00-0062#04LV	阀门	2019/4/4	10:19:13	5.3	1.2	4.1	100	轻液	否
191	XSCZZ0-00-00-0063#01LF	法兰	2019/4/4	10:19:47	7.9	1.2	6.7	100	轻液	否
192	XSCZZ0-00-00-0063#03LF	法兰	2019/4/4	10:20:21	5.1	1.2	3.9	100	轻液	否
193	XSCZZ0-00-00-0063#04LV	阀门	2019/4/4	10:20:55	6.4	1.2	5.2	100	轻液	否
194	XSCZZ0-00-00-0063#05LC	连接件	2019/4/4	10:21:29	6.0	1.2	4.8	100	轻液	否
195	XSCZZ0-00-00-0063#06LO	开口管线	2019/4/4	10:22:03	5.6	1.2	4.4	100	轻液	否
196	XSCZZ0-00-00-0063#07LV	阀门	2019/4/4	10:22:37	7.0	1.2	5.8	100	轻液	否
197	XSCZZ0-00-00-0064#01LF	法兰	2019/4/4	10:23:11	5.3	1.2	4.1	100	轻液	否
198	XSCZZ0-00-00-0064#03LF	法兰	2019/4/4	10:23:45	7.4	1.2	6.2	100	轻液	否
199	XSCZZ0-00-00-0064#04LV	阀门	2019/4/4	10:24:19	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
200	XSCZZ0-00-00-0064#05LC	连接件	2019/4/4	10:24:53	5.5	1.2	4.3	100	轻液	否
201	XSCZZ0-00-00-0064#06LO	开口管线	2019/4/4	10:25:27	7.7	1.2	6.5	100	轻液	否
202	XSCZZ0-00-00-0064#07LV	阀门	2019/4/4	10:26:01	5.3	1.2	4.1	100	轻液	否
203	XSCZZ0-00-00-0065#01LF	法兰	2019/4/4	10:26:35	5.2	1.2	4.0	100	轻液	否
204	XSCZZ0-00-00-0065#03LF	法兰	2019/4/4	10:27:09	7.6	1.2	6.4	100	轻液	否
205	XSCZZ0-00-00-0065#04LV	阀门	2019/4/4	10:27:43	7.6	1.2	6.4	100	轻液	否
206	XSCZZ0-00-00-0066#01LF	法兰	2019/4/4	10:28:17	5.5	1.2	4.3	100	轻液	否
207	XSCZZ0-00-00-0066#03LO	开口管线	2019/4/4	10:28:51	5.9	1.2	4.7	100	轻液	否
208	XSCZZ0-00-00-0066#04LV	阀门	2019/4/4	10:29:25	6.3	1.2	5.1	100	轻液	否
209	XSCZZ0-00-00-0067#01LF	法兰	2019/4/4	10:29:59	7.6	1.2	6.4	100	轻液	否
210	XSCZZ0-00-00-0067#02LF	法兰	2019/4/4	10:30:33	5.5	1.2	4.3	100	轻液	否
211	XSCZZ0-00-00-0067#04LF	法兰	2019/4/4	10:31:07	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否
212	XSCZZ0-00-00-0067#05LC	连接件	2019/4/4	10:31:41	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
213	XSCZZ0-00-00-0067#06LC	连接件	2019/4/4	10:32:15	6.6	1.2	5.4	100	轻液	否
214	XSCZZ0-00-00-0068#01LF	法兰	2019/4/4	10:32:49	5.3	1.2	4.1	100	轻液	否
215	XSCZZ0-00-00-0068#03LF	法兰	2019/4/4	10:33:23	6.5	1.2	5.3	100	轻液	否
216	XSCZZ0-00-00-0068#04LV	阀门	2019/4/4	10:33:57	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否
217	XSCZZ0-00-00-0069#01LC	连接件	2019/4/4	10:34:31	5.1	1.2	3.9	100	轻液	否
218	XSCZZ0-00-00-0069#02LV	阀门	2019/4/4	10:35:05	6.3	1.2	5.1	100	轻液	否
219	XSCZZ0-00-00-0069#03LC	连接件	2019/4/4	10:35:39	6.3	1.2	5.1	100	轻液	否
220	XSCZZ0-00-00-0070#01LF	法兰	2019/4/4	10:36:13	6.9	1.2	5.7	100	轻液	否
221	XSCZZ0-00-00-0070#03LF	法兰	2019/4/4	10:36:47	7.0	1.2	5.8	100	轻液	否
222	XSCZZ0-00-00-0070#04LV	阀门	2019/4/4	10:37:21	6.6	1.2	5.4	100	轻液	否

223	XSCZZ0-00-00-0071#01LF	法兰	2019/4/4	10:37:55	5.2	1.2	4.0	100	轻液	否
224	XSCZZ0-00-00-0071#03LF	法兰	2019/4/4	10:38:29	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否
225	XSCZZ0-00-00-0071#04LV	阀门	2019/4/4	10:39:03	5.7	1.2	4.5	100	轻液	否
226	XSCZZ0-00-00-0072#01LF	法兰	2019/4/4	10:39:37	6.4	1.2	5.2	100	轻液	否
227	XSCZZ0-00-00-0072#02LF	法兰	2019/4/4	10:40:11	6.9	1.2	5.7	100	轻液	否
228	XSCZZ0-00-00-0072#03LF	法兰	2019/4/4	10:40:45	7.5	1.2	6.3	100	轻液	否
229	XSCZZ0-00-00-0072#04LC	连接件	2019/4/4	10:41:19	5.3	1.2	4.1	100	轻液	否
230	XSCZZ0-00-00-0072#05LO	开口管线	2019/4/4	10:41:53	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
231	XSCZZ0-00-00-0072#06LV	阀门	2019/4/4	10:42:27	5.1	1.2	3.9	100	轻液	否
232	XSCZZ0-00-00-0073#01LF	法兰	2019/4/4	10:43:01	7.0	1.2	5.8	100	轻液	否
233	XSCZZ0-00-00-0073#02LF	法兰	2019/4/4	10:43:35	6.6	1.2	5.4	100	轻液	否
234	XSCZZ0-00-00-0073#03LF	法兰	2019/4/4	10:44:09	5.3	1.2	4.1	100	轻液	否
235	XSCZZ0-00-00-0073#04LF	法兰	2019/4/4	10:44:43	7.7	1.2	6.5	100	轻液	否
236	XSCZZ0-00-00-0074#01LF	法兰	2019/4/4	10:45:17	5.5	1.2	4.3	100	轻液	否
237	XSCZZ0-00-00-0074#03LF	法兰	2019/4/4	10:45:51	5.3	1.2	4.1	100	轻液	否
238	XSCZZ0-00-00-0074#04LF	法兰	2019/4/4	10:46:25	5.1	1.2	3.9	100	轻液	否
239	XSCZZ0-00-00-0074#06LF	法兰	2019/4/4	10:46:59	6.7	1.2	5.5	100	轻液	否
240	XSCZZ0-00-00-0074#07LV	阀门	2019/4/4	10:47:33	7.2	1.2	6.0	100	轻液	否
241	XSCZZ0-00-00-0074#08LV	阀门	2019/4/4	10:48:07	7.7	1.2	6.5	100	轻液	否
242	XSCZZ0-00-00-0075#01LP	泵(轴封)	2019/4/4	10:48:41	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
243	XSCZZ0-00-00-0075#02LF	法兰	2019/4/4	10:49:15	7.1	1.2	5.9	100	轻液	否
244	XSCZZ0-00-00-0075#03LF	法兰	2019/4/4	10:49:49	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否
245	XSCZZ0-00-00-0075#04LF	法兰	2019/4/4	10:50:23	6.0	1.2	4.8	100	轻液	否
246	XSCZZ0-00-00-0075#05LF	法兰	2019/4/4	10:50:57	7.1	1.2	5.9	100	轻液	否
247	XSCZZ0-00-00-0075#06LF	法兰	2019/4/4	10:51:31	6.2	1.2	5.0	100	轻液	否
248	XSCZZ0-00-00-0076#01LV	阀门	2019/4/4	10:52:05	7.8	1.2	6.6	100	轻液	否
249	XSCZZ0-00-00-0077#01LF	法兰	2019/4/4	10:52:39	6.5	1.2	5.3	100	轻液	否
250	XSCZZ0-00-00-0077#03LF	法兰	2019/4/4	10:53:13	5.2	1.2	4.0	100	轻液	否
251	XSCZZ0-00-00-0077#04LV	阀门	2019/4/4	10:53:47	5.5	1.2	4.3	100	轻液	否
252	XSCZZ0-00-00-0078#01LF	法兰	2019/4/4	10:54:21	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
253	XSCZZ0-00-00-0079#01LC	连接件	2019/4/4	10:54:55	7.0	1.2	5.8	100	轻液	否
254	XSCZZ0-00-00-0079#02LC	连接件	2019/4/4	10:55:29	5.7	1.2	4.5	100	轻液	否
255	XSCZZ0-00-00-0079#03LF	法兰	2019/4/4	10:56:03	5.9	1.2	4.7	100	轻液	否
256	XSCZZ0-00-00-0079#04LV	阀门	2019/4/4	10:56:37	5.6	1.2	4.4	100	轻液	否
257	XSCZZ0-00-00-0080#01LF	法兰	2019/4/4	10:57:11	6.8	1.2	5.6	100	轻液	否
258	XSCZZ0-00-00-0081#01LF	法兰	2019/4/4	10:57:45	6.7	1.2	5.5	100	轻液	否
259	XSCZZ0-00-00-0081#03LF	法兰	2019/4/4	10:58:19	7.5	1.2	6.3	100	轻液	否
260	XSCZZ0-00-00-0081#04LO	开口管线	2019/4/4	10:58:53	8.0	1.2	6.8	100	轻液	否

261	XSCZZ0-00-00-0081#05LC	连接件	2019/4/4	10:59:27	5.1	1.2	3.9	100	轻液	否
262	XSCZZ0-00-00-0081#06LV	阀门	2019/4/4	11:00:01	7.5	1.2	6.3	100	轻液	否
263	XSCZZ0-00-00-0081#07LV	阀门	2019/4/4	11:00:35	7.8	1.2	6.6	100	轻液	否
264	XSCZZ0-00-00-0081#08LV	阀门	2019/4/4	11:01:09	7.7	1.2	6.5	100	轻液	否
265	XSCZZ0-00-00-0082#01LF	法兰	2019/4/4	11:01:43	5.7	1.2	4.5	100	轻液	否
266	XSCZZ0-00-00-0082#03LO	开口管线	2019/4/4	11:02:17	5.2	1.2	4.0	100	轻液	否
267	XSCZZ0-00-00-0082#04LV	阀门	2019/4/4	11:02:51	6.4	1.2	5.2	100	轻液	否
268	XSCZZ0-00-00-0083#01LC	连接件	2019/4/4	11:03:25	5.1	1.2	3.9	100	轻液	否
269	XSCZZ0-00-00-0083#02LO	开口管线	2019/4/4	11:03:59	6.4	1.2	5.2	100	轻液	否
270	XSCZZ0-00-00-0083#03LV	阀门	2019/4/4	11:04:33	5.1	1.2	3.9	100	轻液	否
271	XSCZZ0-00-00-0084#01LC	连接件	2019/4/4	11:05:07	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
272	XSCZZ0-00-00-0084#02LO	开口管线	2019/4/4	11:05:41	6.2	1.2	5.0	100	轻液	否
273	XSCZZ0-00-00-0084#03LV	阀门	2019/4/4	11:06:15	6.3	1.2	5.1	100	轻液	否
274	XSCZZ0-00-00-0085#01LF	法兰	2019/4/4	11:06:49	6.6	1.2	5.4	100	轻液	否
275	XSCZZ0-00-00-0085#03LF	法兰	2019/4/4	11:07:23	6.9	1.2	5.7	100	轻液	否
276	XSCZZ0-00-00-0085#04LV	阀门	2019/4/4	11:07:57	6.8	1.2	5.6	100	轻液	否
277	XSCZZ0-00-00-0086#01LC	连接件	2019/4/4	11:08:31	7.7	1.2	6.5	100	轻液	否
278	XSCZZ0-00-00-0086#02LV	阀门	2019/4/4	11:09:05	5.8	1.2	4.6	100	轻液	否
279	XSCZZ0-00-00-0086#03LC	连接件	2019/4/4	11:09:39	7.4	1.2	6.2	100	轻液	否
280	XSCZZ0-00-00-0087#01LC	连接件	2019/4/4	11:10:13	7.2	1.2	6.0	100	轻液	否
281	XSCZZ0-00-00-0087#02LO	开口管线	2019/4/4	11:10:47	5.8	1.2	4.6	100	轻液	否
282	XSCZZ0-00-00-0087#03LV	阀门	2019/4/4	11:11:21	5.6	1.2	4.4	100	轻液	否
283	XSCZZ0-00-00-0088#01LV	阀门	2019/4/4	11:11:55	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
284	XSCZZ0-00-00-0088#02LV	阀门	2019/4/4	11:12:29	5.3	1.2	4.1	100	轻液	否
285	XSCZZ0-00-00-0088#03LV	阀门	2019/4/4	11:13:03	7.7	1.2	6.5	100	轻液	否
286	XSCZZ0-00-00-0088#04LV	阀门	2019/4/4	11:13:37	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否
287	XSCZZ0-00-00-0088#05LV	阀门	2019/4/4	11:14:11	7.8	1.2	6.6	100	轻液	否
288	XSCZZ0-00-00-0088#06LF	法兰	2019/4/4	11:14:45	5.0	1.2	3.8	100	轻液	否
289	XSCZZ0-00-00-0088#07LF	法兰	2019/4/4	11:15:19	5.1	1.2	3.9	100	轻液	否
290	XSCZZ0-00-00-0088#08LF	法兰	2019/4/4	11:15:53	7.5	1.2	6.3	100	轻液	否
291	XSCZZ0-00-00-0088#09LF	法兰	2019/4/4	11:16:27	6.5	1.2	5.3	100	轻液	否
292	XSCZZ0-00-00-0088#10LF	法兰	2019/4/4	11:17:01	5.9	1.2	4.7	100	轻液	否
293	XSCZZ0-00-00-0088#11LF	法兰	2019/4/4	11:17:35	5.0	1.2	3.8	100	轻液	否
294	XSCZZ0-00-00-0088#12LF	法兰	2019/4/4	11:18:09	7.5	1.2	6.3	100	轻液	否
295	XSCZZ0-00-00-0088#13LF	法兰	2019/4/4	11:18:43	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
296	XSCZZ0-00-00-0088#14LF	法兰	2019/4/4	11:19:17	6.4	1.2	5.2	100	轻液	否
297	XSCZZ0-00-00-0088#15LF	法兰	2019/4/4	11:19:51	5.1	1.2	3.9	100	轻液	否
298	XSCZZ0-00-00-0088#16LF	法兰	2019/4/4	11:20:25	5.7	1.2	4.5	100	轻液	否

299	XSCZZ0-00-00-0089#01LF	法兰	2019/4/4	11:20:59	5.3	1.2	4.1	100	轻液	否
300	XSCZZ0-00-00-0089#02LF	法兰	2019/4/4	11:21:33	7.9	1.2	6.7	100	轻液	否
301	XSCZZ0-00-00-0089#03LF	法兰	2019/4/4	11:22:07	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
302	XSCZZ0-00-00-0089#04LF	法兰	2019/4/4	11:22:41	5.1	1.2	3.9	100	轻液	否
303	XSCZZ0-00-00-0089#05LF	法兰	2019/4/4	11:23:15	7.2	1.2	6.0	100	轻液	否
304	XSCZZ0-00-00-0089#06LF	法兰	2019/4/4	11:23:49	6.9	1.2	5.7	100	轻液	否
305	XSCZZ0-00-00-0089#07LF	法兰	2019/4/4	11:24:23	5.1	1.2	3.9	100	轻液	否
306	XSCZZ0-00-00-0089#08LV	阀门	2019/4/4	11:24:57	5.3	1.2	4.1	100	轻液	否
307	XSCZZ0-00-00-0089#09LV	阀门	2019/4/4	11:25:31	6.8	1.2	5.6	100	轻液	否
308	XSCZZ0-00-00-0089#10LV	阀门	2019/4/4	11:26:05	8.0	1.2	6.8	100	轻液	否
309	XSCZZ0-00-00-0090#01LC	连接件	2019/4/4	11:26:39	5.6	1.2	4.4	100	轻液	否
310	XSCZZ0-00-00-0090#02LO	开口管线	2019/4/4	11:27:13	6.8	1.2	5.6	100	轻液	否
311	XSCZZ0-00-00-0090#03LV	阀门	2019/4/4	11:27:47	5.3	1.2	4.1	100	轻液	否
312	XSCZZ0-00-00-0091#01LF	法兰	2019/4/4	11:28:21	7.7	1.2	6.5	100	轻液	否
313	XSCZZ0-00-00-0091#03LF	法兰	2019/4/4	11:28:55	7.2	1.2	6.0	100	轻液	否
314	XSCZZ0-00-00-0091#04LV	阀门	2019/4/4	11:29:29	6.6	1.2	5.4	100	轻液	否
315	XSCZZ0-00-00-0092#01LF	法兰	2019/4/4	11:30:03	5.6	1.2	4.4	100	轻液	否
316	XSCZZ0-00-00-0092#02LF	法兰	2019/4/4	11:30:37	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
317	XSCZZ0-00-00-0092#03LF	法兰	2019/4/4	11:31:11	5.0	1.2	3.8	100	轻液	否
318	XSCZZ0-00-00-0092#04LF	法兰	2019/4/4	11:31:45	7.7	1.2	6.5	100	轻液	否
319	XSCZZ0-00-00-0093#01LF	法兰	2019/4/4	11:32:19	7.5	1.2	6.3	100	轻液	否
320	XSCZZ0-00-00-0093#03LF	法兰	2019/4/4	11:32:53	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
321	XSCZZ0-00-00-0093#04LV	阀门	2019/4/4	11:33:27	7.6	1.2	6.4	100	轻液	否
322	XSCZZ0-00-00-0094#01LC	连接件	2019/4/4	11:34:01	5.9	1.2	4.7	100	轻液	否
323	XSCZZ0-00-00-0094#02LC	连接件	2019/4/4	11:34:35	5.3	1.2	4.1	100	轻液	否
324	XSCZZ0-00-00-0094#03LV	阀门	2019/4/4	11:35:09	6.7	1.2	5.5	100	轻液	否
325	XSCZZ0-00-00-0095#01LF	法兰	2019/4/4	11:35:43	6.3	1.2	5.1	100	轻液	否
326	XSCZZ0-00-00-0095#02LF	法兰	2019/4/4	11:36:17	5.6	1.2	4.4	100	轻液	否
327	XSCZZ0-00-00-0096#01LF	法兰	2019/4/4	11:36:51	7.9	1.2	6.7	100	轻液	否
328	XSCZZ0-00-00-0096#02LF	法兰	2019/4/4	11:37:25	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
329	XSCZZ0-00-00-0097#01LF	法兰	2019/4/4	11:37:59	5.7	1.2	4.5	100	轻液	否
330	XSCZZ0-00-00-0097#02LF	法兰	2019/4/4	11:38:33	6.2	1.2	5.0	100	轻液	否
331	XSCZZ0-00-00-0098#01LF	法兰	2019/4/4	11:39:07	7.8	1.2	6.6	100	轻液	否
332	XSCZZ0-00-00-0098#02LF	法兰	2019/4/4	11:39:41	5.1	1.2	3.9	100	轻液	否
333	XSCZZ0-00-00-0098#03LF	法兰	2019/4/4	11:40:15	5.2	1.2	4.0	100	轻液	否
334	XSCZZ0-00-00-0098#05LF	法兰	2019/4/4	11:40:49	7.9	1.2	6.7	100	轻液	否
335	XSCZZ0-00-00-0098#06LV	阀门	2019/4/4	11:41:23	5.5	1.2	4.3	100	轻液	否
336	XSCZZ0-00-00-0099#01LF	法兰	2019/4/4	11:41:57	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否

337	XSCZZ0-00-00-0099#03LF	法兰	2019/4/4	11:42:31	7.2	1.2	6.0	100	轻液	否
338	XSCZZ0-00-00-0099#04LF	法兰	2019/4/4	11:43:05	7.8	1.2	6.6	100	轻液	否
339	XSCZZ0-00-00-0099#05LF	法兰	2019/4/4	11:43:39	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
340	XSCZZ0-00-00-0099#06LF	法兰	2019/4/4	11:44:13	5.7	1.2	4.5	100	轻液	否
341	XSCZZ0-00-00-0099#07LV	阀门	2019/4/4	11:44:47	7.7	1.2	6.5	100	轻液	否
342	XSCZZ0-00-00-0100#01LC	连接件	2019/4/4	11:45:21	6.0	1.2	4.8	100	轻液	否
343	XSCZZ0-00-00-0100#02LO	开口管线	2019/4/4	11:45:55	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
344	XSCZZ0-00-00-0100#03LV	阀门	2019/4/4	11:46:29	5.7	1.2	4.5	100	轻液	否
345	XSCZZ0-00-00-0101#01LF	法兰	2019/4/4	11:47:03	7.5	1.2	6.3	100	轻液	否
346	XSCZZ0-00-00-0101#03LF	法兰	2019/4/4	11:47:37	5.5	1.2	4.3	100	轻液	否
347	XSCZZ0-00-00-0101#04LO	开口管线	2019/4/4	11:48:11	5.9	1.2	4.7	100	轻液	否
348	XSCZZ0-00-00-0101#05LV	阀门	2019/4/4	11:48:45	5.7	1.2	4.5	100	轻液	否
349	XSCZZ0-00-00-0102#01LF	法兰	2019/4/4	11:49:19	6.3	1.2	5.1	100	轻液	否
350	XSCZZ0-00-00-0103#01LF	法兰	2019/4/4	11:49:53	7.1	1.2	5.9	100	轻液	否
351	XSCZZ0-00-00-0103#02LC	连接件	2019/4/4	11:50:27	7.8	1.2	6.6	100	轻液	否
352	XSCZZ0-00-00-0103#03LO	开口管线	2019/4/4	11:51:01	6.7	1.2	5.5	100	轻液	否
353	XSCZZ0-00-00-0103#04LV	阀门	2019/4/4	11:51:35	6.2	1.2	5.0	100	轻液	否
354	XSCZZ0-00-00-0104#01LF	法兰	2019/4/4	11:52:09	5.7	1.2	4.5	100	轻液	否
355	XSCZZ0-00-00-0105#01LF	法兰	2019/4/4	11:52:43	6.6	1.2	5.4	100	轻液	否
356	XSCZZ0-00-00-0106#01LF	法兰	2019/4/4	11:53:17	5.9	1.2	4.7	100	轻液	否
357	XSCZZ0-00-00-0106#03LF	法兰	2019/4/4	11:53:51	6.2	1.2	5.0	100	轻液	否
358	XSCZZ0-00-00-0106#04LV	阀门	2019/4/4	11:54:25	6.2	1.2	5.0	100	轻液	否
359	XSCZZ0-00-00-0107#01LF	法兰	2019/4/4	11:54:59	6.7	1.2	5.5	100	轻液	否
360	XSCZZ0-00-00-0107#02LF	法兰	2019/4/4	11:55:33	6.7	1.2	5.5	100	轻液	否
361	XSCZZ0-00-00-0107#03LF	法兰	2019/4/4	11:56:07	7.0	1.2	5.8	100	轻液	否
362	XSCZZ0-00-00-0108#01LF	法兰	2019/4/4	11:56:41	7.4	1.2	6.2	100	轻液	否
363	XSCZZ0-00-00-0108#02LF	法兰	2019/4/4	11:57:15	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
364	XSCZZ0-00-00-0108#03LF	法兰	2019/4/4	11:57:49	5.5	1.2	4.3	100	轻液	否
365	XSCZZ0-00-00-0109#01LF	法兰	2019/4/4	11:58:23	5.5	1.2	4.3	100	轻液	否
366	XSCZZ0-00-00-0109#02LF	法兰	2019/4/4	11:58:57	5.5	1.2	4.3	100	轻液	否
367	XSCZZ0-00-00-0109#03LF	法兰	2019/4/4	13:10:25	6.3	1.2	5.1	100	轻液	否
368	XSCZZ0-00-00-0109#04LF	法兰	2019/4/4	13:11:02	7.8	1.2	6.6	100	轻液	否
369	XSCZZ0-00-00-0109#06LF	法兰	2019/4/4	13:11:39	5.6	1.2	4.4	100	轻液	否
370	XSCZZ0-00-00-0109#07LV	阀门	2019/4/4	13:12:16	6.8	1.2	5.6	100	轻液	否
371	XSCZZ0-00-00-0110#01LF	法兰	2019/4/4	13:12:53	7.7	1.2	6.5	100	轻液	否
372	XSCZZ0-00-00-0110#03LF	法兰	2019/4/4	13:13:30	5.1	1.2	3.9	100	轻液	否
373	XSCZZ0-00-00-0110#04LV	阀门	2019/4/4	13:14:07	7.7	1.2	6.5	100	轻液	否
374	XSCZZ0-00-00-0111#01LF	法兰	2019/4/4	13:14:44	7.2	1.2	6.0	100	轻液	否

375	XSCZZ0-00-00-0111#03LF	法兰	2019/4/4	13:15:21	6.3	1.2	5.1	100	轻液	否
376	XSCZZ0-00-00-0111#04LV	阀门	2019/4/4	13:15:58	6.3	1.2	5.1	100	轻液	否
377	XSCZZ0-00-00-0111#05LO	开口管线	2019/4/4	13:16:35	5.1	1.2	3.9	100	轻液	否
378	XSCZZ0-00-00-0112#01LF	法兰	2019/4/4	13:17:12	6.7	1.2	5.5	100	轻液	否
379	XSCZZ0-00-00-0112#02LF	法兰	2019/4/4	13:17:49	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
380	XSCZZ0-00-00-0112#04LF	法兰	2019/4/4	13:18:26	6.5	1.2	5.3	100	轻液	否
381	XSCZZ0-00-00-0112#05LV	阀门	2019/4/4	13:19:03	6.6	1.2	5.4	100	轻液	否
382	XSCZZ0-00-00-0113#01LF	法兰	2019/4/4	13:19:40	6.0	1.2	4.8	100	轻液	否
383	XSCZZ0-00-00-0113#02LF	法兰	2019/4/4	13:20:17	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
384	XSCZZ0-00-00-0114#01LF	法兰	2019/4/4	13:20:54	6.9	1.2	5.7	100	轻液	否
385	XSCZZ0-00-00-0115#01LF	法兰	2019/4/4	13:21:31	6.8	1.2	5.6	100	轻液	否
386	XSCZZ0-00-00-0115#02LF	法兰	2019/4/4	13:22:08	7.9	1.2	6.7	100	轻液	否
387	XSCZZ0-00-00-0115#04LF	法兰	2019/4/4	13:22:45	6.2	1.2	5.0	100	轻液	否
388	XSCZZ0-00-00-0115#05LC	连接件	2019/4/4	13:23:22	5.1	1.2	3.9	100	轻液	否
389	XSCZZ0-00-00-0115#06LC	连接件	2019/4/4	13:23:59	6.0	1.2	4.8	100	轻液	否
390	XSCZZ0-00-00-0115#07LV	阀门	2019/4/4	13:24:36	5.3	1.2	4.1	100	轻液	否
391	XSCZZ0-00-00-0115#08LV	阀门	2019/4/4	13:25:13	7.8	1.2	6.6	100	轻液	否
392	XSCZZ0-00-00-0116#01LF	法兰	2019/4/4	13:25:50	6.3	1.2	5.1	100	轻液	否
393	XSCZZ0-00-00-0116#03LF	法兰	2019/4/4	13:26:27	6.5	1.2	5.3	100	轻液	否
394	XSCZZ0-00-00-0116#04LC	连接件	2019/4/4	13:27:04	7.2	1.2	6.0	100	轻液	否
395	XSCZZ0-00-00-0116#05LC	连接件	2019/4/4	13:27:41	6.4	1.2	5.2	100	轻液	否
396	XSCZZ0-00-00-0116#06LV	阀门	2019/4/4	13:28:18	7.4	1.2	6.2	100	轻液	否
397	XSCZZ0-00-00-0116#07LV	阀门	2019/4/4	13:28:55	7.9	1.2	6.7	100	轻液	否
398	XSCZZ0-00-00-0117#01LF	法兰	2019/4/4	13:29:32	7.7	1.2	6.5	100	轻液	否
399	XSCZZ0-00-00-0117#02LF	法兰	2019/4/4	13:30:09	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
400	XSCZZ0-00-00-0117#03LF	法兰	2019/4/4	13:30:46	7.7	1.2	6.5	100	轻液	否
401	XSCZZ0-00-00-0117#04LF	法兰	2019/4/4	13:31:23	6.7	1.2	5.5	100	轻液	否
402	XSCZZ0-00-00-0117#06LF	法兰	2019/4/4	13:32:00	7.4	1.2	6.2	100	轻液	否
403	XSCZZ0-00-00-0117#07LV	阀门	2019/4/4	13:32:37	5.8	1.2	4.6	100	轻液	否
404	XSCZZ0-00-00-0118#01LF	法兰	2019/4/4	13:33:14	5.9	1.2	4.7	100	轻液	否
405	XSCZZ0-00-00-0119#01LF	法兰	2019/4/4	13:33:51	5.7	1.2	4.5	100	轻液	否
406	XSCZZ0-00-00-0120#01LF	法兰	2019/4/4	13:34:28	6.8	1.2	5.6	100	轻液	否
407	XSCZZ0-00-00-0121#01LF	法兰	2019/4/4	13:35:05	5.7	1.2	4.5	100	轻液	否
408	XSCZZ0-00-00-0121#02LF	法兰	2019/4/4	13:35:42	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
409	XSCZZ0-00-00-0122#01LF	法兰	2019/4/4	13:36:19	7.6	1.2	6.4	100	轻液	否
410	XSCZZ0-00-00-0122#02LF	法兰	2019/4/4	13:36:56	5.8	1.2	4.6	100	轻液	否
411	XSCZZ0-00-00-0122#03LF	法兰	2019/4/4	13:37:33	7.2	1.2	6.0	100	轻液	否
412	XSCZZ0-00-00-0122#04LF	法兰	2019/4/4	13:38:10	6.8	1.2	5.6	100	轻液	否

413	XSCZZ0-00-00-0122#05LF	法兰	2019/4/4	13:38:47	5.0	1.2	3.8	100	轻液	否
414	XSCZZ0-00-00-0122#06LF	法兰	2019/4/4	13:39:24	5.8	1.2	4.6	100	轻液	否
415	XSCZZ0-00-00-0122#07LF	法兰	2019/4/4	13:40:01	5.5	1.2	4.3	100	轻液	否
416	XSCZZ0-00-00-0122#08LF	法兰	2019/4/4	13:40:38	7.5	1.2	6.3	100	轻液	否
417	XSCZZ0-00-00-0122#09LF	法兰	2019/4/4	13:41:15	7.2	1.2	6.0	100	轻液	否
418	XSCZZ0-00-00-0122#10LF	法兰	2019/4/4	13:41:52	5.2	1.2	4.0	100	轻液	否
419	XSCZZ0-00-00-0122#11LF	法兰	2019/4/4	13:42:29	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
420	XSCZZ0-00-00-0122#12LF	法兰	2019/4/4	13:43:06	7.9	1.2	6.7	100	轻液	否
421	XSCZZ0-00-00-0122#13LV	阀门	2019/4/4	13:43:43	5.9	1.2	4.7	100	轻液	否
422	XSCZZ0-00-00-0122#14LV	阀门	2019/4/4	13:44:20	6.5	1.2	5.3	100	轻液	否
423	XSCZZ0-00-00-0122#15LV	阀门	2019/4/4	13:44:57	5.7	1.2	4.5	100	轻液	否
424	XSCZZ0-00-00-0123#01LF	法兰	2019/4/4	13:45:34	6.9	1.2	5.7	100	轻液	否
425	XSCZZ0-00-00-0123#02LF	法兰	2019/4/4	13:46:11	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
426	XSCZZ0-00-00-0123#03LF	法兰	2019/4/4	13:46:48	7.4	1.2	6.2	100	轻液	否
427	XSCZZ0-00-00-0123#04LF	法兰	2019/4/4	13:47:25	6.5	1.2	5.3	100	轻液	否
428	XSCZZ0-00-00-0123#06LF	法兰	2019/4/4	13:48:02	7.5	1.2	6.3	100	轻液	否
429	XSCZZ0-00-00-0123#07LV	阀门	2019/4/4	13:48:39	6.6	1.2	5.4	100	轻液	否
430	XSCZZ0-00-00-0124#01LF	法兰	2019/4/4	13:49:16	6.0	1.2	4.8	100	轻液	否
431	XSCZZ0-00-00-0124#03LF	法兰	2019/4/4	13:49:53	5.6	1.2	4.4	100	轻液	否
432	XSCZZ0-00-00-0124#04LV	阀门	2019/4/4	13:50:30	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
433	XSCZZ0-00-00-0125#01LF	法兰	2019/4/4	13:51:07	5.3	1.2	4.1	100	轻液	否
434	XSCZZ0-00-00-0125#02LF	法兰	2019/4/4	13:51:44	5.2	1.2	4.0	100	轻液	否
435	XSCZZ0-00-00-0125#03LF	法兰	2019/4/4	13:52:21	7.8	1.2	6.6	100	轻液	否
436	XSCZZ0-00-00-0126#01LF	法兰	2019/4/4	13:52:58	5.8	1.2	4.6	100	轻液	否
437	XSCZZ0-00-00-0127#01LF	法兰	2019/4/4	13:53:35	6.3	1.2	5.1	100	轻液	否
438	XSCZZ0-00-00-0127#02LF	法兰	2019/4/4	13:54:12	7.1	1.2	5.9	100	轻液	否
439	XSCZZ0-00-00-0127#03LF	法兰	2019/4/4	13:54:49	5.6	1.2	4.4	100	轻液	否
440	XSCZZ0-00-00-0127#04LF	法兰	2019/4/4	13:55:26	5.8	1.2	4.6	100	轻液	否
441	XSCZZ0-00-00-0127#05LF	法兰	2019/4/4	13:56:03	7.4	1.2	6.2	100	轻液	否
442	XSCZZ0-00-00-0127#06LF	法兰	2019/4/4	13:56:40	6.7	1.2	5.5	100	轻液	否
443	XSCZZ0-00-00-0127#07LC	连接件	2019/4/4	13:57:17	7.6	1.2	6.4	100	轻液	否
444	XSCZZ0-00-00-0127#08LV	阀门	2019/4/4	13:57:54	7.4	1.2	6.2	100	轻液	否
445	XSCZZ0-00-00-0128#01LF	法兰	2019/4/4	13:58:31	6.8	1.2	5.6	100	轻液	否
446	XSCZZ0-00-00-0128#02LC	连接件	2019/4/4	13:59:08	7.1	1.2	5.9	100	轻液	否
447	XSCZZ0-00-00-0128#03LC	连接件	2019/4/4	13:59:45	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否
448	XSCZZ0-00-00-0128#04LV	阀门	2019/4/4	14:00:22	7.0	1.2	5.8	100	轻液	否
449	XSCZZ0-00-00-0129#01LF	法兰	2019/4/4	14:00:59	5.1	1.2	3.9	100	轻液	否
450	XSCZZ0-00-00-0129#03LF	法兰	2019/4/4	14:01:36	5.5	1.2	4.3	100	轻液	否

451	XSCZZ0-00-00-0129#04LV	阀门	2019/4/4	14:02:13	5.7	1.2	4.5	100	轻液	否
452	XSCZZ0-00-00-0129#05LF	法兰	2019/4/4	14:02:50	7.8	1.2	6.6	100	轻液	否
453	XSCZZ0-00-00-0130#01LF	法兰	2019/4/4	14:03:27	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
454	XSCZZ0-00-00-0130#02LF	法兰	2019/4/4	14:04:04	7.9	1.2	6.7	100	轻液	否
455	XSCZZ0-00-00-0130#03LF	法兰	2019/4/4	14:04:41	5.2	1.2	4.0	100	轻液	否
456	XSCZZ0-00-00-0130#04LO	开口管线	2019/4/4	14:05:18	6.9	1.2	5.7	100	轻液	否
457	XSCZZ0-00-00-0130#05LC	连接件	2019/4/4	14:05:55	8.0	1.2	6.8	100	轻液	否
458	XSCZZ0-00-00-0130#06LC	连接件	2019/4/4	14:06:32	5.0	1.2	3.8	100	轻液	否
459	XSCZZ0-00-00-0130#07LV	阀门	2019/4/4	14:07:09	5.0	1.2	3.8	100	轻液	否
460	XSCZZ0-00-00-0131#01LC	连接件	2019/4/4	14:07:46	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否
461	XSCZZ0-00-00-0131#02LO	开口管线	2019/4/4	14:08:23	6.5	1.2	5.3	100	轻液	否
462	XSCZZ0-00-00-0131#03LV	阀门	2019/4/4	14:09:00	5.6	1.2	4.4	100	轻液	否
463	XSCZZ0-00-00-0132#01LF	法兰	2019/4/4	14:09:37	5.7	1.2	4.5	100	轻液	否
464	XSCZZ0-00-00-0133#01LF	法兰	2019/4/4	14:10:14	8.0	1.2	6.8	100	轻液	否
465	XSCZZ0-00-00-0133#02LF	法兰	2019/4/4	14:10:51	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否
466	XSCZZ0-00-00-0134#01LF	法兰	2019/4/4	14:11:28	6.4	1.2	5.2	100	轻液	否
467	XSCZZ0-00-00-0134#02LF	法兰	2019/4/4	14:12:05	5.3	1.2	4.1	100	轻液	否
468	XSCZZ0-00-00-0136#01LF	法兰	2019/4/4	14:12:42	6.5	1.2	5.3	100	轻液	否
469	XSCZZ0-00-00-0137#01LF	法兰	2019/4/4	14:13:19	6.5	1.2	5.3	100	轻液	否
470	XSCZZ0-00-00-0137#02LC	连接件	2019/4/4	14:13:56	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
471	XSCZZ0-00-00-0137#03LC	连接件	2019/4/4	14:14:33	6.4	1.2	5.2	100	轻液	否
472	XSCZZ0-00-00-0137#04LC	连接件	2019/4/4	14:15:10	7.6	1.2	6.4	100	轻液	否
473	XSCZZ0-00-00-0137#05LC	连接件	2019/4/4	14:15:47	6.8	1.2	5.6	100	轻液	否
474	XSCZZ0-00-00-0137#06LV	阀门	2019/4/4	14:16:24	5.3	1.2	4.1	100	轻液	否
475	XSCZZ0-00-00-0137#07LV	阀门	2019/4/4	14:17:01	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
476	XSCZZ0-00-00-0138#01LF	法兰	2019/4/4	14:17:38	7.1	1.2	5.9	100	轻液	否
477	XSCZZ0-00-00-0138#02LF	法兰	2019/4/4	14:18:15	5.5	1.2	4.3	100	轻液	否
478	XSCZZ0-00-00-0138#03LF	法兰	2019/4/4	14:18:52	6.3	1.2	5.1	100	轻液	否
479	XSCZZ0-00-00-0138#04LF	法兰	2019/4/4	14:19:29	6.9	1.2	5.7	100	轻液	否
480	XSCZZ0-00-00-0138#06LF	法兰	2019/4/4	14:20:06	7.8	1.2	6.6	100	轻液	否
481	XSCZZ0-00-00-0138#07LV	阀门	2019/4/4	14:20:43	5.2	1.2	4.0	100	轻液	否
482	XSCZZ0-00-00-0139#01LF	法兰	2019/4/4	14:21:20	6.0	1.2	4.8	100	轻液	否
483	XSCZZ0-00-00-0139#02LF	法兰	2019/4/4	14:21:57	7.5	1.2	6.3	100	轻液	否
484	XSCZZ0-00-00-0139#04LO	开口管线	2019/4/4	14:22:34	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
485	XSCZZ0-00-00-0139#05LV	阀门	2019/4/4	14:23:11	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
486	XSCZZ0-00-00-0139#06LV	阀门	2019/4/4	14:23:48	5.8	1.2	4.6	100	轻液	否
487	XSCZZ0-00-00-0140#01LF	法兰	2019/4/4	14:24:25	6.4	1.2	5.2	100	轻液	否
488	XSCZZ0-00-00-0140#02LV	阀门	2019/4/4	14:25:02	5.5	1.2	4.3	100	轻液	否

489	XSCZZ0-00-00-0141#01LF	法兰	2019/4/4	14:25:39	5.7	1.2	4.5	100	轻液	否
490	XSCZZ0-00-00-0141#02LV	阀门	2019/4/4	14:26:16	5.3	1.2	4.1	100	轻液	否
491	XSCZZ0-00-00-0142#01LF	法兰	2019/4/4	14:26:53	5.0	1.2	3.8	100	轻液	否
492	XSCZZ0-00-00-0142#02LV	阀门	2019/4/4	14:27:30	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
493	XSCZZ0-00-00-0143#01LF	法兰	2019/4/4	14:28:07	5.8	1.2	4.6	100	轻液	否
494	XSCZZ0-00-00-0143#03LF	法兰	2019/4/4	14:28:44	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
495	XSCZZ0-00-00-0143#04LF	法兰	2019/4/4	14:29:21	7.7	1.2	6.5	100	轻液	否
496	XSCZZ0-00-00-0143#06LF	法兰	2019/4/4	14:29:58	5.9	1.2	4.7	100	轻液	否
497	XSCZZ0-00-00-0143#07LF	法兰	2019/4/4	14:30:35	6.3	1.2	5.1	100	轻液	否
498	XSCZZ0-00-00-0143#09LF	法兰	2019/4/4	14:31:12	7.1	1.2	5.9	100	轻液	否
499	XSCZZ0-00-00-0143#10LF	法兰	2019/4/4	14:31:49	6.0	1.2	4.8	100	轻液	否
500	XSCZZ0-00-00-0143#12LF	法兰	2019/4/4	14:32:26	6.5	1.2	5.3	100	轻液	否
501	XSCZZ0-00-00-0143#13LV	阀门	2019/4/4	14:33:03	5.7	1.2	4.5	100	轻液	否
502	XSCZZ0-00-00-0143#14LV	阀门	2019/4/4	14:33:40	7.5	1.2	6.3	100	轻液	否
503	XSCZZ0-00-00-0143#15LV	阀门	2019/4/4	14:34:17	7.6	1.2	6.4	100	轻液	否
504	XSCZZ0-00-00-0143#16LV	阀门	2019/4/4	14:34:54	7.4	1.2	6.2	100	轻液	否
505	XSCZZ0-00-00-0144#01LF	法兰	2019/4/4	14:35:31	5.3	1.2	4.1	100	轻液	否
506	XSCZZ0-00-00-0144#02LF	法兰	2019/4/4	14:36:08	5.3	1.2	4.1	100	轻液	否
507	XSCZZ0-00-00-0144#03LF	法兰	2019/4/4	14:36:45	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否
508	XSCZZ0-00-00-0144#04LF	法兰	2019/4/4	14:37:22	6.7	1.2	5.5	100	轻液	否
509	XSCZZ0-00-00-0145#01LF	法兰	2019/4/4	14:37:59	7.0	1.2	5.8	100	轻液	否
510	XSCZZ0-00-00-0145#02LF	法兰	2019/4/4	14:38:36	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
511	XSCZZ0-00-00-0145#03LV	阀门	2019/4/4	14:39:13	8.0	1.2	6.8	100	轻液	否
512	XSCZZ0-00-00-0146#01LF	法兰	2019/4/4	14:39:50	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
513	XSCZZ0-00-00-0146#02LF	法兰	2019/4/4	14:40:27	5.3	1.2	4.1	100	轻液	否
514	XSCZZ0-00-00-0146#03LV	阀门	2019/4/4	14:41:04	6.4	1.2	5.2	100	轻液	否
515	XSCZZ0-00-00-0147#01LF	法兰	2019/4/4	14:41:41	8.0	1.2	6.8	100	轻液	否
516	XSCZZ0-00-00-0147#02LF	法兰	2019/4/4	14:42:18	6.9	1.2	5.7	100	轻液	否
517	XSCZZ0-00-00-0147#04LF	法兰	2019/4/4	14:42:55	6.5	1.2	5.3	100	轻液	否
518	XSCZZ0-00-00-0147#05LV	阀门	2019/4/4	14:43:32	5.8	1.2	4.6	100	轻液	否
519	XSCZZ0-00-00-0148#01LF	法兰	2019/4/4	14:44:09	7.2	1.2	6.0	100	轻液	否
520	XSCZZ0-00-00-0148#02LF	法兰	2019/4/4	14:44:46	6.2	1.2	5.0	100	轻液	否
521	XSCZZ0-00-00-0148#03LF	法兰	2019/4/4	14:45:23	7.8	1.2	6.6	100	轻液	否
522	XSCZZ0-00-00-0148#04LF	法兰	2019/4/4	14:46:00	7.4	1.2	6.2	100	轻液	否
523	XSCZZ0-00-00-0148#05LF	法兰	2019/4/4	14:46:37	6.7	1.2	5.5	100	轻液	否
524	XSCZZ0-00-00-0148#07LF	法兰	2019/4/4	14:47:14	6.5	1.2	5.3	100	轻液	否
525	XSCZZ0-00-00-0148#08LV	阀门	2019/4/4	14:47:51	7.9	1.2	6.7	100	轻液	否
526	XSCZZ0-00-00-0149#01LC	连接件	2019/4/4	14:48:28	5.9	1.2	4.7	100	轻液	否

527	XSCZZ0-00-00-0149#02LC	连接件	2019/4/4	14:49:05	8.0	1.2	6.8	100	轻液	否
528	XSCZZ0-00-00-0149#03LV	阀门	2019/4/4	14:49:42	6.3	1.2	5.1	100	轻液	否
529	XSCZZ0-00-00-0150#01LF	法兰	2019/4/4	14:50:19	7.2	1.2	6.0	100	轻液	否
530	XSCZZ0-00-00-0150#02LF	法兰	2019/4/4	14:50:56	5.0	1.2	3.8	100	轻液	否
531	XSCZZ0-00-00-0150#04LF	法兰	2019/4/4	14:51:33	5.1	1.2	3.9	100	轻液	否
532	XSCZZ0-00-00-0150#05LV	阀门	2019/4/4	14:52:10	6.7	1.2	5.5	100	轻液	否
533	XSCZZ0-00-00-0151#01LF	法兰	2019/4/4	14:52:47	6.9	1.2	5.7	100	轻液	否
534	XSCZZ0-00-00-0151#03LF	法兰	2019/4/4	14:53:24	5.0	1.2	3.8	100	轻液	否
535	XSCZZ0-00-00-0151#04LF	法兰	2019/4/4	14:54:01	6.6	1.2	5.4	100	轻液	否
536	XSCZZ0-00-00-0151#06LF	法兰	2019/4/4	14:54:38	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否
537	XSCZZ0-00-00-0151#07LV	阀门	2019/4/4	14:55:15	5.5	1.2	4.3	100	轻液	否
538	XSCZZ0-00-00-0151#08LV	阀门	2019/4/4	14:55:52	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否
539	XSCZZ0-00-00-0152#01LC	连接件	2019/4/4	14:56:29	6.7	1.2	5.5	100	轻液	否
540	XSCZZ0-00-00-0152#02LO	开口管线	2019/4/4	14:57:06	7.8	1.2	6.6	100	轻液	否
541	XSCZZ0-00-00-0152#03LV	阀门	2019/4/4	14:57:43	5.9	1.2	4.7	100	轻液	否
542	XSCZZ0-00-00-0153#01LV	阀门	2019/4/4	14:58:20	7.6	1.2	6.4	100	轻液	否
543	XSCZZ0-00-00-0153#02LV	阀门	2019/4/4	14:58:57	6.8	1.2	5.6	100	轻液	否
544	XSCZZ0-00-00-0153#03LV	阀门	2019/4/4	14:59:34	5.7	1.2	4.5	100	轻液	否
545	XSCZZ0-00-00-0153#04LF	法兰	2019/4/4	15:00:11	8.0	1.2	6.8	100	轻液	否
546	XSCZZ0-00-00-0153#05LF	法兰	2019/4/4	15:00:48	7.7	1.2	6.5	100	轻液	否
547	XSCZZ0-00-00-0153#06LF	法兰	2019/4/4	15:01:25	7.9	1.2	6.7	100	轻液	否
548	XSCZZ0-00-00-0153#07LF	法兰	2019/4/4	15:02:02	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
549	XSCZZ0-00-00-0153#08LF	法兰	2019/4/4	15:02:39	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
550	XSCZZ0-00-00-0153#09LF	法兰	2019/4/4	15:03:16	6.2	1.2	5.0	100	轻液	否
551	XSCZZ0-00-00-0154#01LF	法兰	2019/4/4	15:03:53	5.9	1.2	4.7	100	轻液	否
552	XSCZZ0-00-00-0154#02LF	法兰	2019/4/4	15:04:30	5.9	1.2	4.7	100	轻液	否
553	XSCZZ0-00-00-0154#03LF	法兰	2019/4/4	15:05:07	7.4	1.2	6.2	100	轻液	否
554	XSCZZ0-00-00-0154#04LF	法兰	2019/4/4	15:05:44	6.6	1.2	5.4	100	轻液	否
555	XSCZZ0-00-00-0154#05LF	法兰	2019/4/4	15:06:21	6.4	1.2	5.2	100	轻液	否
556	XSCZZ0-00-00-0154#06LO	开口管线	2019/4/4	15:06:58	5.8	1.2	4.6	100	轻液	否
557	XSCZZ0-00-00-0154#07LV	阀门	2019/4/4	15:07:35	6.3	1.2	5.1	100	轻液	否
558	XSCZZ0-00-00-0155#01LF	法兰	2019/4/4	15:08:12	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否
559	XSCZZ0-00-00-0155#03LF	法兰	2019/4/4	15:08:49	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
560	XSCZZ0-00-00-0155#04LF	法兰	2019/4/4	15:09:26	6.8	1.2	5.6	100	轻液	否
561	XSCZZ0-00-00-0155#06LF	法兰	2019/4/4	15:10:03	6.9	1.2	5.7	100	轻液	否
562	XSCZZ0-00-00-0155#07LV	阀门	2019/4/4	15:10:40	6.0	1.2	4.8	100	轻液	否
563	XSCZZ0-00-00-0155#08LV	阀门	2019/4/4	15:11:17	5.2	1.2	4.0	100	轻液	否
564	XSCZZ0-00-00-0156#01LF	法兰	2019/4/4	15:11:54	7.2	1.2	6.0	100	轻液	否

565	XSCZZ0-00-00-0156#02LF	法兰	2019/4/4	15:12:31	6.8	1.2	5.6	100	轻液	否
566	XSCZZ0-00-00-0156#03LF	法兰	2019/4/4	15:13:08	7.0	1.2	5.8	100	轻液	否
567	XSCZZ0-00-00-0156#04LF	法兰	2019/4/4	15:13:45	7.9	1.2	6.7	100	轻液	否
568	XSCZZ0-00-00-0156#05LF	法兰	2019/4/4	15:14:22	6.4	1.2	5.2	100	轻液	否
569	XSCZZ0-00-00-0156#06LF	法兰	2019/4/4	15:14:59	6.0	1.2	4.8	100	轻液	否
570	XSCZZ0-00-00-0156#07LV	阀门	2019/4/4	15:15:36	7.0	1.2	5.8	100	轻液	否
571	XSCZZ0-00-00-0156#08LV	阀门	2019/4/4	15:16:13	6.2	1.2	5.0	100	轻液	否
572	XSCZZ0-00-00-0156#09LV	阀门	2019/4/4	15:16:50	7.4	1.2	6.2	100	轻液	否
573	XSCZZ0-00-00-0157#01LF	法兰	2019/4/4	15:17:27	5.3	1.2	4.1	100	轻液	否
574	XSCZZ0-00-00-0157#02LF	法兰	2019/4/4	15:18:04	7.9	1.2	6.7	100	轻液	否
575	XSCZZ0-00-00-0157#03LF	法兰	2019/4/4	15:18:41	6.8	1.2	5.6	100	轻液	否
576	XSCZZ0-00-00-0157#04LF	法兰	2019/4/4	15:19:18	7.4	1.2	6.2	100	轻液	否
577	XSCZZ0-00-00-0157#05LC	连接件	2019/4/4	15:19:55	7.9	1.2	6.7	100	轻液	否
578	XSCZZ0-00-00-0157#06LC	连接件	2019/4/4	15:20:32	5.2	1.2	4.0	100	轻液	否
579	XSCZZ0-00-00-0157#07LC	连接件	2019/4/4	15:21:09	7.6	1.2	6.4	100	轻液	否
580	XSCZZ0-00-00-0157#08LC	连接件	2019/4/4	15:21:46	7.8	1.2	6.6	100	轻液	否
581	XSCZZ0-00-00-0157#09LV	阀门	2019/4/4	15:22:23	7.7	1.2	6.5	100	轻液	否
582	XSCZZ0-00-00-0157#10LV	阀门	2019/4/4	15:23:00	6.3	1.2	5.1	100	轻液	否
583	XSCZZ0-00-00-0158#01LV	阀门	2019/4/4	15:23:37	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否
584	XSCZZ0-00-00-0158#02LV	阀门	2019/4/4	15:24:14	6.3	1.2	5.1	100	轻液	否
585	XSCZZ0-00-00-0158#03LF	法兰	2019/4/4	15:24:51	7.2	1.2	6.0	100	轻液	否
586	XSCZZ0-00-00-0158#04LF	法兰	2019/4/4	15:25:28	5.2	1.2	4.0	100	轻液	否
587	XSCZZ0-00-00-0158#05LF	法兰	2019/4/4	15:26:05	6.3	1.2	5.1	100	轻液	否
588	XSCZZ0-00-00-0158#06LF	法兰	2019/4/4	15:26:42	5.9	1.2	4.7	100	轻液	否
589	XSCZZ0-00-00-0159#01LF	法兰	2019/4/4	15:27:19	7.9	1.2	6.7	100	轻液	否
590	XSCZZ0-00-00-0159#03LF	法兰	2019/4/4	15:27:56	5.0	1.2	3.8	100	轻液	否
591	XSCZZ0-00-00-0159#04LV	阀门	2019/4/4	15:28:33	6.3	1.2	5.1	100	轻液	否
592	XSCZZ0-00-00-0160#01LF	法兰	2019/4/4	15:29:10	5.6	1.2	4.4	100	轻液	否
593	XSCZZ0-00-00-0160#02LF	法兰	2019/4/4	15:29:47	5.0	1.2	3.8	100	轻液	否
594	XSCZZ0-00-00-0160#03LF	法兰	2019/4/4	15:30:24	5.1	1.2	3.9	100	轻液	否
595	XSCZZ0-00-00-0160#04LC	连接件	2019/4/4	15:31:01	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
596	XSCZZ0-00-00-0160#05LC	连接件	2019/4/4	15:31:38	5.7	1.2	4.5	100	轻液	否
597	XSCZZ0-00-00-0160#06LC	连接件	2019/4/4	15:32:15	7.9	1.2	6.7	100	轻液	否
598	XSCZZ0-00-00-0160#07LV	阀门	2019/4/4	15:32:52	5.3	1.2	4.1	100	轻液	否
599	XSCZZ0-00-00-0160#08LV	阀门	2019/4/4	15:33:29	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否
600	XSCZZ0-00-00-0161#01LF	法兰	2019/4/4	15:34:06	7.5	1.2	6.3	100	轻液	否
601	XSCZZ0-00-00-0161#02LF	法兰	2019/4/4	15:34:43	5.8	1.2	4.6	100	轻液	否
602	XSCZZ0-00-00-0161#03LF	法兰	2019/4/4	15:35:20	8.0	1.2	6.8	100	轻液	否

603	XSCZZ0-00-00-0162#01LF	法兰	2019/4/4	15:35:57	5.8	1.2	4.6	100	轻液	否
604	XSCZZ0-00-00-0163#01LF	法兰	2019/4/4	15:36:34	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
605	XSCZZ0-00-00-0163#02LF	法兰	2019/4/4	15:37:11	6.7	1.2	5.5	100	轻液	否
606	XSCZZ0-00-00-0163#03LF	法兰	2019/4/4	15:37:48	7.4	1.2	6.2	100	轻液	否
607	XSCZZ0-00-00-0163#04LF	法兰	2019/4/4	15:38:25	5.6	1.2	4.4	100	轻液	否
608	XSCZZ0-00-00-0163#05LF	法兰	2019/4/4	15:39:02	7.6	1.2	6.4	100	轻液	否
609	XSCZZ0-00-00-0163#06LC	连接件	2019/4/4	15:39:39	6.5	1.2	5.3	100	轻液	否
610	XSCZZ0-00-00-0163#07LO	开口管线	2019/4/4	15:40:16	5.0	1.2	3.8	100	轻液	否
611	XSCZZ0-00-00-0163#08LC	连接件	2019/4/4	15:40:53	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
612	XSCZZ0-00-00-0163#09LV	阀门	2019/4/4	15:41:30	7.6	1.2	6.4	100	轻液	否
613	XSCZZ0-00-00-0164#01LF	法兰	2019/4/4	15:42:07	6.0	1.2	4.8	100	轻液	否
614	XSCZZ0-00-00-0164#03LF	法兰	2019/4/4	15:42:44	7.7	1.2	6.5	100	轻液	否
615	XSCZZ0-00-00-0164#04LV	阀门	2019/4/4	15:43:21	7.8	1.2	6.6	100	轻液	否
616	XSCZZ0-00-00-0165#01LF	法兰	2019/4/4	15:43:58	7.1	1.2	5.9	100	轻液	否
617	XSCZZ0-00-00-0165#02LF	法兰	2019/4/4	15:44:35	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否
618	XSCZZ0-00-00-0165#03LV	阀门	2019/4/4	15:45:12	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否
619	XSCZZ0-00-00-0165#04LC	连接件	2019/4/4	15:45:49	5.8	1.2	4.6	100	轻液	否
620	XSCZZ0-00-00-0166#01LF	法兰	2019/4/4	15:46:26	6.0	1.2	4.8	100	轻液	否
621	XSCZZ0-00-00-0166#02LF	法兰	2019/4/4	15:47:03	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
622	XSCZZ0-00-00-0166#03LF	法兰	2019/4/4	15:47:40	5.2	1.2	4.0	100	轻液	否
623	XSCZZ0-00-00-0167#01LF	法兰	2019/4/4	15:48:17	5.2	1.2	4.0	100	轻液	否
624	XSCZZ0-00-00-0167#02LC	连接件	2019/4/4	15:48:54	6.6	1.2	5.4	100	轻液	否
625	XSCZZ0-00-00-0167#03LF	法兰	2019/4/4	15:49:31	6.9	1.2	5.7	100	轻液	否
626	XSCZZ0-00-00-0168#01LF	法兰	2019/4/4	15:50:08	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
627	XSCZZ0-00-00-0168#02LV	阀门	2019/4/4	15:50:45	7.1	1.2	5.9	100	轻液	否
628	XSCZZ0-00-00-0168#03LV	阀门	2019/4/4	15:51:22	7.0	1.2	5.8	100	轻液	否
629	XSCZZ0-00-00-0168#04LO	开口管线	2019/4/4	15:51:59	5.2	1.2	4.0	100	轻液	否
630	XSCZZ0-00-00-0169#01LV	阀门	2019/4/4	15:52:36	7.1	1.2	5.9	100	轻液	否
631	XSCZZ0-00-00-0170#01LV	阀门	2019/4/4	15:53:13	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
632	XSCZZ0-00-00-0171#01LF	法兰	2019/4/4	15:53:50	7.2	1.2	6.0	100	轻液	否
633	XSCZZ0-00-00-0171#02LF	法兰	2019/4/4	15:54:27	7.4	1.2	6.2	100	轻液	否
634	XSCZZ0-00-00-0171#04LV	阀门	2019/4/4	15:55:04	7.0	1.2	5.8	100	轻液	否
635	XSCZZ0-00-00-0172#01LC	连接件	2019/4/4	15:55:41	6.5	1.2	5.3	100	轻液	否
636	XSCZZ0-00-00-0172#02LC	连接件	2019/4/4	15:56:18	7.4	1.2	6.2	100	轻液	否
637	XSCZZ0-00-00-0172#03LF	法兰	2019/4/4	15:56:55	6.8	1.2	5.6	100	轻液	否
638	XSCZZ0-00-00-0172#05LF	法兰	2019/4/4	15:57:32	6.6	1.2	5.4	100	轻液	否
639	XSCZZ0-00-00-0172#06LV	阀门	2019/4/4	15:58:09	6.4	1.2	5.2	100	轻液	否
640	XSCZZ0-00-00-0173#01LF	法兰	2019/4/4	15:58:46	7.4	1.2	6.2	100	轻液	否

641	XSCZZ0-00-00-0173#03LF	法兰	2019/4/4	15:59:23	5.7	1.2	4.5	100	轻液	否
642	XSCZZ0-00-00-0173#04LV	阀门	2019/4/4	16:00:00	5.3	1.2	4.1	100	轻液	否
643	XSCZZ0-00-00-0174#01LF	法兰	2019/4/4	16:00:37	6.9	1.2	5.7	100	轻液	否
644	XSCZZ0-00-00-0174#03LF	法兰	2019/4/4	16:01:14	6.2	1.2	5.0	100	轻液	否
645	XSCZZ0-00-00-0174#04LV	阀门	2019/4/4	16:01:51	7.4	1.2	6.2	100	轻液	否
646	XSCZZ0-00-00-0174#05LV	阀门	2019/4/4	16:02:28	6.3	1.2	5.1	100	轻液	否
647	XSCZZ0-00-00-0175#01LF	法兰	2019/4/4	16:03:05	5.9	1.2	4.7	100	轻液	否
648	XSCZZ0-00-00-0175#02LF	法兰	2019/4/4	16:03:42	6.0	1.2	4.8	100	轻液	否
649	XSCZZ0-00-00-0175#03LF	法兰	2019/4/4	16:04:19	6.2	1.2	5.0	100	轻液	否
650	XSCZZ0-00-00-0175#04LF	法兰	2019/4/4	16:04:56	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
651	XSCZZ0-00-00-0176#01LF	法兰	2019/4/4	16:05:33	6.6	1.2	5.4	100	轻液	否
652	XSCZZ0-00-00-0176#02LF	法兰	2019/4/4	16:06:10	7.4	1.2	6.2	100	轻液	否
653	XSCZZ0-00-00-0176#03LF	法兰	2019/4/4	16:06:47	7.9	1.2	6.7	100	轻液	否
654	XSCZZ0-00-00-0176#04LV	阀门	2019/4/4	16:07:24	6.9	1.2	5.7	100	轻液	否
655	XSCZZ0-00-00-0177#01LF	法兰	2019/4/4	16:08:01	6.5	1.2	5.3	100	轻液	否
656	XSCZZ0-00-00-0177#02LF	法兰	2019/4/4	16:08:38	5.7	1.2	4.5	100	轻液	否
657	XSCZZ0-00-00-0177#03LC	连接件	2019/4/4	16:09:15	5.9	1.2	4.7	100	轻液	否
658	XSCZZ0-00-00-0177#04LC	连接件	2019/4/4	16:09:52	5.8	1.2	4.6	100	轻液	否
659	XSCZZ0-00-00-0177#05LC	连接件	2019/4/4	16:10:29	6.7	1.2	5.5	100	轻液	否
660	XSCZZ0-00-00-0177#06LC	连接件	2019/4/4	16:11:06	7.8	1.2	6.6	100	轻液	否
661	XSCZZ0-00-00-0177#07LV	阀门	2019/4/4	16:11:43	5.8	1.2	4.6	100	轻液	否
662	XSCZZ0-00-00-0177#08LV	阀门	2019/4/4	16:12:20	8.0	1.2	6.8	100	轻液	否
663	XSCZZ0-00-00-0178#01LF	法兰	2019/4/4	16:12:57	7.6	1.2	6.4	100	轻液	否
664	XSCZZ0-00-00-0178#02LF	法兰	2019/4/4	16:13:34	5.5	1.2	4.3	100	轻液	否
665	XSCZZ0-00-00-0178#03LF	法兰	2019/4/4	16:14:11	5.6	1.2	4.4	100	轻液	否
666	XSCZZ0-00-00-0178#04LF	法兰	2019/4/4	16:14:48	6.7	1.2	5.5	100	轻液	否
667	XSCZZ0-00-00-0178#06LF	法兰	2019/4/4	16:15:25	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否
668	XSCZZ0-00-00-0178#07LV	阀门	2019/4/4	16:16:02	6.8	1.2	5.6	100	轻液	否
669	XSCZZ0-00-00-0178#08LF	法兰	2019/4/4	16:16:39	7.4	1.2	6.2	100	轻液	否
670	XSCZZ0-00-00-0178#10LF	法兰	2019/4/4	16:17:16	5.6	1.2	4.4	100	轻液	否
671	XSCZZ0-00-00-0178#11LF	法兰	2019/4/4	16:17:53	7.4	1.2	6.2	100	轻液	否
672	XSCZZ0-00-00-0178#12LF	法兰	2019/4/4	16:18:30	5.6	1.2	4.4	100	轻液	否
673	XSCZZ0-00-00-0178#13LF	法兰	2019/4/4	16:19:07	7.4	1.2	6.2	100	轻液	否
674	XSCZZ0-00-00-0179#01LC	连接件	2019/4/4	16:19:44	7.6	1.2	6.4	100	轻液	否
675	XSCZZ0-00-00-0179#02LC	连接件	2019/4/4	16:20:21	6.8	1.2	5.6	100	轻液	否
676	XSCZZ0-00-00-0179#03LV	阀门	2019/4/4	16:20:58	5.5	1.2	4.3	100	轻液	否
677	XSCZZ0-00-00-0179#04LC	连接件	2019/4/4	16:21:35	6.7	1.2	5.5	100	轻液	否
678	XSCZZ0-00-00-0179#05LC	连接件	2019/4/4	16:22:12	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否

679	XSCZZ0-00-00-0179#06LV	阀门	2019/4/4	16:22:49	7.4	1.2	6.2	100	轻液	否
680	XSCZZ0-00-00-0180#01LF	法兰	2019/4/4	16:23:26	6.4	1.2	5.2	100	轻液	否
681	XSCZZ0-00-00-0180#03LF	法兰	2019/4/4	16:24:03	7.1	1.2	5.9	100	轻液	否
682	XSCZZ0-00-00-0180#04LF	法兰	2019/4/4	16:24:40	8.0	1.2	6.8	100	轻液	否
683	XSCZZ0-00-00-0180#06LF	法兰	2019/4/4	16:25:17	5.2	1.2	4.0	100	轻液	否
684	XSCZZ0-00-00-0180#07LF	法兰	2019/4/4	16:25:54	6.2	1.2	5.0	100	轻液	否
685	XSCZZ0-00-00-0180#09LF	法兰	2019/4/4	16:26:31	8.0	1.2	6.8	100	轻液	否
686	XSCZZ0-00-00-0180#10LV	阀门	2019/4/4	16:27:08	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否
687	XSCZZ0-00-00-0180#11LV	阀门	2019/4/4	16:27:45	5.9	1.2	4.7	100	轻液	否
688	XSCZZ0-00-00-0180#12LV	阀门	2019/4/4	16:28:22	6.7	1.2	5.5	100	轻液	否
689	XSCZZ0-00-00-0181#01LF	法兰	2019/4/4	16:28:59	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否
690	XSCZZ0-00-00-0181#02LF	法兰	2019/4/4	16:29:36	7.0	1.2	5.8	100	轻液	否
691	XSCZZ0-00-00-0181#03LF	法兰	2019/4/4	16:30:13	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否
692	XSCZZ0-00-00-0181#04LF	法兰	2019/4/4	16:30:50	5.5	1.2	4.3	100	轻液	否
693	XSCZZ0-00-00-0181#05LA	搅拌机(轴封)	2019/4/4	16:31:27	6.9	1.2	5.7	100	轻液	否
694	XSCZZ0-00-00-0181#06LF	法兰	2019/4/4	16:32:04	6.2	1.2	5.0	100	轻液	否
695	XSCZZ0-00-00-0182#01LV	阀门	2019/4/4	16:32:41	5.6	1.2	4.4	100	轻液	否
696	XSCZZ0-00-00-0182#02LV	阀门	2019/4/4	16:33:18	7.1	1.2	5.9	100	轻液	否
697	XSCZZ0-00-00-0183#01LF	法兰	2019/4/4	16:33:55	5.9	1.2	4.7	100	轻液	否
698	XSCZZ0-00-00-0183#02LF	法兰	2019/4/4	16:34:32	5.2	1.2	4.0	100	轻液	否
699	XSCZZ0-00-00-0183#03LF	法兰	2019/4/4	16:35:09	5.8	1.2	4.6	100	轻液	否
700	XSCZZ0-00-00-0183#04LC	连接件	2019/4/4	16:35:46	5.2	1.2	4.0	100	轻液	否
701	XSCZZ0-00-00-0183#05LC	连接件	2019/4/4	16:36:23	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否
702	XSCZZ0-00-00-0183#06LC	连接件	2019/4/4	16:37:00	5.0	1.2	3.8	100	轻液	否
703	XSCZZ0-00-00-0184#01LF	法兰	2019/4/4	16:37:37	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
704	XSCZZ0-00-00-0184#03LF	法兰	2019/4/4	16:38:14	5.7	1.2	4.5	100	轻液	否
705	XSCZZ0-00-00-0184#04LV	阀门	2019/4/4	16:38:51	7.0	1.2	5.8	100	轻液	否
706	XSCZZ0-00-00-0185#01LF	法兰	2019/4/4	16:39:28	6.6	1.2	5.4	100	轻液	否
707	XSCZZ0-00-00-0185#02LF	法兰	2019/4/4	16:40:05	5.8	1.2	4.6	100	轻液	否
708	XSCZZ0-00-00-0185#03LF	法兰	2019/4/4	16:40:42	5.3	1.2	4.1	100	轻液	否
709	XSCZZ0-00-00-0186#01LF	法兰	2019/4/4	16:41:19	6.7	1.2	5.5	100	轻液	否
710	XSCZZ0-00-00-0187#01LF	法兰	2019/4/4	16:41:56	7.0	1.2	5.8	100	轻液	否
711	XSCZZ0-00-00-0187#03LF	法兰	2019/4/4	16:42:33	7.8	1.2	6.6	100	轻液	否
712	XSCZZ0-00-00-0187#04LV	阀门	2019/4/4	16:43:10	7.9	1.2	6.7	100	轻液	否
713	XSCZZ0-00-00-0188#01LF	法兰	2019/4/4	08:29:17	6.0	1.2	4.8	100	轻液	否
714	XSCZZ0-00-00-0188#03LF	法兰	2019/4/4	08:29:49	7.7	1.2	6.5	100	轻液	否
715	XSCZZ0-00-00-0188#04LF	法兰	2019/4/4	08:30:21	5.7	1.2	4.5	100	轻液	否
716	XSCZZ0-00-00-0188#06LF	法兰	2019/4/4	08:30:53	6.0	1.2	4.8	100	轻液	否

717	XSCZZ0-00-00-0188#07LV	阀门	2019/4/4	08:31:25	5.7	1.2	4.5	100	轻液	否
718	XSCZZ0-00-00-0188#08LV	阀门	2019/4/4	08:31:57	7.1	1.2	5.9	100	轻液	否
719	XSCZZ0-00-00-0189#01LF	法兰	2019/4/4	08:32:29	7.8	1.2	6.6	100	轻液	否
720	XSCZZ0-00-00-0190#01LF	法兰	2019/4/4	08:33:01	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
721	XSCZZ0-00-00-0190#02LF	法兰	2019/4/4	08:33:33	5.9	1.2	4.7	100	轻液	否
722	XSCZZ0-00-00-0190#03LC	连接件	2019/4/4	08:34:05	5.8	1.2	4.6	100	轻液	否
723	XSCZZ0-00-00-0191#01LF	法兰	2019/4/4	08:34:37	6.9	1.2	5.7	100	轻液	否
724	XSCZZ0-00-00-0192#01LF	法兰	2019/4/4	08:35:09	8.0	1.2	6.8	100	轻液	否
725	XSCZZ0-00-00-0192#02LV	阀门	2019/4/4	08:35:41	5.1	1.2	3.9	100	轻液	否
726	XSCZZ0-00-00-0192#03LV	阀门	2019/4/4	08:36:13	5.7	1.2	4.5	100	轻液	否
727	XSCZZ0-00-00-0192#04LC	连接件	2019/4/4	08:36:45	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
728	XSCZZ0-00-00-0192#05LC	连接件	2019/4/4	08:37:17	7.7	1.2	6.5	100	轻液	否
729	XSCZZ0-00-00-0192#06LC	连接件	2019/4/4	08:37:49	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
730	XSCZZ0-00-00-0192#07LO	开口管线	2019/4/4	08:38:21	5.1	1.2	3.9	100	轻液	否
731	XSCZZ0-00-00-0193#01LF	法兰	2019/4/4	08:38:53	7.4	1.2	6.2	100	轻液	否
732	XSCZZ0-00-00-0193#02LF	法兰	2019/4/4	08:39:25	7.0	1.2	5.8	100	轻液	否
733	XSCZZ0-00-00-0194#01LV	阀门	2019/4/4	08:39:57	7.8	1.2	6.6	100	轻液	否
734	XSCZZ0-00-00-0194#02LV	阀门	2019/4/4	08:40:29	8.0	1.2	6.8	100	轻液	否
735	XSCZZ0-00-00-0195#01LF	法兰	2019/4/4	08:41:01	5.8	1.2	4.6	100	轻液	否
736	XSCZZ0-00-00-0195#02LO	开口管线	2019/4/4	08:41:33	6.2	1.2	5.0	100	轻液	否
737	XSCZZ0-00-00-0195#03LV	阀门	2019/4/4	08:42:05	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
738	XSCZZ0-00-00-0196#01LA	搅拌机(轴封)	2019/4/4	08:42:37	6.5	1.2	5.3	100	轻液	否
739	XSCZZ0-00-00-0197#01LF	法兰	2019/4/4	08:43:09	6.3	1.2	5.1	100	轻液	否
740	XSCZZ0-00-00-0198#01LF	法兰	2019/4/4	08:43:41	5.2	1.2	4.0	100	轻液	否
741	XSCZZ0-00-00-0198#02LF	法兰	2019/4/4	08:44:13	6.6	1.2	5.4	100	轻液	否
742	XSCZZ0-00-00-0198#03LF	法兰	2019/4/4	08:44:45	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否
743	XSCZZ0-00-00-0198#04LF	法兰	2019/4/4	08:45:17	6.5	1.2	5.3	100	轻液	否
744	XSCZZ0-00-00-0198#05LV	阀门	2019/4/4	08:45:49	6.8	1.2	5.6	100	轻液	否
745	XSCZZ0-00-00-0198#06LV	阀门	2019/4/4	08:46:21	6.0	1.2	4.8	100	轻液	否
746	XSCZZ0-00-00-0199#01LV	阀门	2019/4/4	08:46:53	5.3	1.2	4.1	100	轻液	否
747	XSCZZ0-00-00-0199#02LV	阀门	2019/4/4	08:47:25	7.8	1.2	6.6	100	轻液	否
748	XSCZZ0-00-00-0199#03LV	阀门	2019/4/4	08:47:57	5.6	1.2	4.4	100	轻液	否
749	XSCZZ0-00-00-0199#04LF	法兰	2019/4/4	08:48:29	5.6	1.2	4.4	100	轻液	否
750	XSCZZ0-00-00-0199#05LF	法兰	2019/4/4	08:49:01	6.2	1.2	5.0	100	轻液	否
751	XSCZZ0-00-00-0199#06LF	法兰	2019/4/4	08:49:33	8.0	1.2	6.8	100	轻液	否
752	XSCZZ0-00-00-0199#07LF	法兰	2019/4/4	08:50:05	5.6	1.2	4.4	100	轻液	否
753	XSCZZ0-00-00-0199#08LF	法兰	2019/4/4	08:50:37	5.3	1.2	4.1	100	轻液	否
754	XSCZZ0-00-00-0199#09LF	法兰	2019/4/4	08:51:09	8.0	1.2	6.8	100	轻液	否

755	XSCZZ0-00-00-0199#10LF	法兰	2019/4/4	08:51:41	7.4	1.2	6.2	100	轻液	否
756	XSCZZ0-00-00-0199#11LF	法兰	2019/4/4	08:52:13	6.9	1.2	5.7	100	轻液	否
757	XSCZZ0-00-00-0202#01LF	法兰	2019/4/4	08:52:45	5.6	1.2	4.4	100	轻液	否
758	XSCZZ0-00-00-0202#02LF	法兰	2019/4/4	08:53:17	6.0	1.2	4.8	100	轻液	否
759	XSCZZ0-00-00-0202#03LF	法兰	2019/4/4	08:53:49	7.1	1.2	5.9	100	轻液	否
760	XSCZZ0-00-00-0202#04LF	法兰	2019/4/4	08:54:21	6.3	1.2	5.1	100	轻液	否
761	XSCZZ0-00-00-0203#01LF	法兰	2019/4/4	08:54:53	7.9	1.2	6.7	100	轻液	否
762	XSCZZ0-00-00-0204#01LV	阀门	2019/4/4	08:55:25	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否
763	XSCZZ0-00-00-0204#02LF	法兰	2019/4/4	08:55:57	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否
764	XSCZZ0-00-00-0204#03LF	法兰	2019/4/4	08:56:29	7.0	1.2	5.8	100	轻液	否
765	XSCZZ0-00-00-0204#04LF	法兰	2019/4/4	08:57:01	6.2	1.2	5.0	100	轻液	否
766	XSCZZ0-00-00-0205#01LF	法兰	2019/4/4	08:57:33	7.4	1.2	6.2	100	轻液	否
767	XSCZZ0-00-00-0205#03LF	法兰	2019/4/4	08:58:05	5.6	1.2	4.4	100	轻液	否
768	XSCZZ0-00-00-0205#04LF	法兰	2019/4/4	08:58:37	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
769	XSCZZ0-00-00-0205#06LF	法兰	2019/4/4	08:59:09	5.5	1.2	4.3	100	轻液	否
770	XSCZZ0-00-00-0205#07LV	阀门	2019/4/4	08:59:41	7.0	1.2	5.8	100	轻液	否
771	XSCZZ0-00-00-0205#08LV	阀门	2019/4/4	09:00:13	8.0	1.2	6.8	100	轻液	否
772	XSCZZ0-00-00-0206#01LF	法兰	2019/4/4	09:00:45	5.5	1.2	4.3	100	轻液	否
773	XSCZZ0-00-00-0206#02LV	阀门	2019/4/4	09:01:17	7.9	1.2	6.7	100	轻液	否
774	XSCZZ0-00-00-0207#01LF	法兰	2019/4/4	09:01:49	6.2	1.2	5.0	100	轻液	否
775	XSCZZ0-00-00-0207#02LV	阀门	2019/4/4	09:02:21	7.8	1.2	6.6	100	轻液	否
776	XSCZZ0-00-00-0208#01LF	法兰	2019/4/4	09:02:53	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
777	XSCZZ0-00-00-0208#03LF	法兰	2019/4/4	09:03:25	7.7	1.2	6.5	100	轻液	否
778	XSCZZ0-00-00-0208#04LV	阀门	2019/4/4	09:03:57	5.3	1.2	4.1	100	轻液	否
779	XSCZZ0-00-00-0209#01LF	法兰	2019/4/4	09:04:29	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
780	XSCZZ0-00-00-0209#02LF	法兰	2019/4/4	09:05:01	6.2	1.2	5.0	100	轻液	否
781	XSCZZ0-00-00-0209#04LF	法兰	2019/4/4	09:05:33	5.0	1.2	3.8	100	轻液	否
782	XSCZZ0-00-00-0209#05LV	阀门	2019/4/4	09:06:05	5.9	1.2	4.7	100	轻液	否
783	XSCZZ0-00-00-0210#01LF	法兰	2019/4/4	09:06:37	5.1	1.2	3.9	100	轻液	否
784	XSCZZ0-00-00-0210#02LF	法兰	2019/4/4	09:07:09	5.9	1.2	4.7	100	轻液	否
785	XSCZZ0-00-00-0210#03LC	连接件	2019/4/4	09:07:41	6.0	1.2	4.8	100	轻液	否
786	XSCZZ0-00-00-0211#01LF	法兰	2019/4/4	09:08:13	5.6	1.2	4.4	100	轻液	否
787	XSCZZ0-00-00-0211#02LF	法兰	2019/4/4	09:08:45	5.7	1.2	4.5	100	轻液	否
788	XSCZZ0-00-00-0211#03LF	法兰	2019/4/4	09:09:17	7.9	1.2	6.7	100	轻液	否
789	XSCZZ0-00-00-0211#04LF	法兰	2019/4/4	09:09:49	7.5	1.2	6.3	100	轻液	否
790	XSCZZ0-00-00-0211#05LF	法兰	2019/4/4	09:10:21	7.1	1.2	5.9	100	轻液	否
791	XSCZZ0-00-00-0211#06LF	法兰	2019/4/4	09:10:53	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
792	XSCZZ0-00-00-0211#07LF	法兰	2019/4/4	09:11:25	5.6	1.2	4.4	100	轻液	否

793	XSCZZ0-00-00-0212#01LF	法兰	2019/4/4	09:11:57	6.5	1.2	5.3	100	轻液	否
794	XSCZZ0-00-00-0213#01LF	法兰	2019/4/4	09:12:29	5.5	1.2	4.3	100	轻液	否
795	XSCZZ0-00-00-0213#02LC	连接件	2019/4/4	09:13:01	7.7	1.2	6.5	100	轻液	否
796	XSCZZ0-00-00-0213#03LC	连接件	2019/4/4	09:13:33	6.3	1.2	5.1	100	轻液	否
797	XSCZZ0-00-00-0213#04LV	阀门	2019/4/4	09:14:05	5.6	1.2	4.4	100	轻液	否
798	XSCZZ0-00-00-0214#01LC	连接件	2019/4/4	09:14:37	7.5	1.2	6.3	100	轻液	否
799	XSCZZ0-00-00-0214#02LC	连接件	2019/4/4	09:15:09	6.8	1.2	5.6	100	轻液	否
800	XSCZZ0-00-00-0214#03LO	开口管线	2019/4/4	09:15:41	6.2	1.2	5.0	100	轻液	否
801	XSCZZ0-00-00-0214#04LV	阀门	2019/4/4	09:16:13	5.6	1.2	4.4	100	轻液	否
802	XSCZZ0-00-00-0214#05LV	阀门	2019/4/4	09:16:45	6.2	1.2	5.0	100	轻液	否
803	XSCZZ0-00-00-0214#06LO	开口管线	2019/4/4	09:17:17	7.9	1.2	6.7	100	轻液	否
804	XSCZZ0-00-00-0215#01LF	法兰	2019/4/4	09:17:49	7.5	1.2	6.3	100	轻液	否
805	XSCZZ0-00-00-0215#03LF	法兰	2019/4/4	09:18:21	5.5	1.2	4.3	100	轻液	否
806	XSCZZ0-00-00-0215#04LV	阀门	2019/4/4	09:18:53	5.0	1.2	3.8	100	轻液	否
807	XSCZZ0-00-00-0216#01LF	法兰	2019/4/4	09:19:25	7.6	1.2	6.4	100	轻液	否
808	XSCZZ0-00-00-0216#02LF	法兰	2019/4/4	09:19:57	6.2	1.2	5.0	100	轻液	否
809	XSCZZ0-00-00-0217#01LF	法兰	2019/4/4	09:20:29	5.9	1.2	4.7	100	轻液	否
810	XSCZZ0-00-00-0217#02LC	连接件	2019/4/4	09:21:01	6.6	1.2	5.4	100	轻液	否
811	XSCZZ0-00-00-0217#03LC	连接件	2019/4/4	09:21:33	7.6	1.2	6.4	100	轻液	否
812	XSCZZ0-00-00-0217#04LC	连接件	2019/4/4	09:22:05	5.5	1.2	4.3	100	轻液	否
813	XSCZZ0-00-00-0217#05LC	连接件	2019/4/4	09:22:37	5.1	1.2	3.9	100	轻液	否
814	XSCZZ0-00-00-0217#06LO	开口管线	2019/4/4	09:23:09	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
815	XSCZZ0-00-00-0217#07LV	阀门	2019/4/4	09:23:41	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
816	XSCZZ0-00-00-0217#08LV	阀门	2019/4/4	09:24:13	5.2	1.2	4.0	100	轻液	否
817	XSCZZ0-00-00-0218#01LV	阀门	2019/4/4	09:24:45	8.0	1.2	6.8	100	轻液	否
818	XSCZZ0-00-00-0218#02LV	阀门	2019/4/4	09:25:17	7.7	1.2	6.5	100	轻液	否
819	XSCZZ0-00-00-0219#01LF	法兰	2019/4/4	09:25:49	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
820	XSCZZ0-00-00-0219#02LF	法兰	2019/4/4	09:26:21	5.8	1.2	4.6	100	轻液	否
821	XSCZZ0-00-00-0219#03LF	法兰	2019/4/4	09:26:53	7.5	1.2	6.3	100	轻液	否
822	XSCZZ0-00-00-0219#04LF	法兰	2019/4/4	09:27:25	6.6	1.2	5.4	100	轻液	否
823	XSCZZ0-00-00-0219#05LF	法兰	2019/4/4	09:27:57	6.0	1.2	4.8	100	轻液	否
824	XSCZZ0-00-00-0219#06LF	法兰	2019/4/4	09:28:29	7.9	1.2	6.7	100	轻液	否
825	XSCZZ0-00-00-0219#08LO	开口管线	2019/4/4	09:29:01	5.8	1.2	4.6	100	轻液	否
826	XSCZZ0-00-00-0219#09LV	阀门	2019/4/4	09:29:33	5.8	1.2	4.6	100	轻液	否
827	XSCZZ0-00-00-0220#01LF	法兰	2019/4/4	09:30:05	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
828	XSCZZ0-00-00-0221#01LV	阀门	2019/4/4	09:30:37	5.0	1.2	3.8	100	轻液	否
829	XSCZZ0-00-00-0222#01LC	连接件	2019/4/4	09:31:09	6.2	1.2	5.0	100	轻液	否
830	XSCZZ0-00-00-0222#02LC	连接件	2019/4/4	09:31:41	7.7	1.2	6.5	100	轻液	否

831	XSCZZ0-00-00-0222#03LC	连接件	2019/4/4	09:32:13	6.0	1.2	4.8	100	轻液	否
832	XSCZZ0-00-00-0222#04LO	开口管线	2019/4/4	09:32:45	6.3	1.2	5.1	100	轻液	否
833	XSCZZ0-00-00-0222#05LV	阀门	2019/4/4	09:33:17	5.5	1.2	4.3	100	轻液	否
834	XSCZZ0-00-00-0222#06LV	阀门	2019/4/4	09:33:49	5.0	1.2	3.8	100	轻液	否
835	XSCZZ0-00-00-0223#01LV	阀门	2019/4/4	09:34:21	6.4	1.2	5.2	100	轻液	否
836	XSCZZ0-00-00-0223#02LV	阀门	2019/4/4	09:34:53	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
837	XSCZZ0-00-00-0224#01LF	法兰	2019/4/4	09:35:25	6.8	1.2	5.6	100	轻液	否
838	XSCZZ0-00-00-0224#02LF	法兰	2019/4/4	09:35:57	6.2	1.2	5.0	100	轻液	否
839	XSCZZ0-00-00-0224#03LF	法兰	2019/4/4	09:36:29	5.0	1.2	3.8	100	轻液	否
840	XSCZZ0-00-00-0224#04LV	阀门	2019/4/4	09:37:01	6.2	1.2	5.0	100	轻液	否
841	XSCZZ0-00-00-0225#01LF	法兰	2019/4/4	09:37:33	7.2	1.2	6.0	100	轻液	否
842	XSCZZ0-00-00-0225#02LV	阀门	2019/4/4	09:38:05	6.6	1.2	5.4	100	轻液	否
843	XSCZZ0-00-00-0226#01LV	阀门	2019/4/4	09:38:37	5.6	1.2	4.4	100	轻液	否
844	XSCZZ0-00-00-0226#02LV	阀门	2019/4/4	09:39:09	6.8	1.2	5.6	100	轻液	否
845	XSCZZ0-00-00-0226#03LO	开口管线	2019/4/4	09:39:41	7.8	1.2	6.6	100	轻液	否
846	XSCZZ0-00-00-0226#04LC	连接件	2019/4/4	09:40:13	7.9	1.2	6.7	100	轻液	否
847	XSCZZ0-00-00-0226#05LC	连接件	2019/4/4	09:40:45	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否
848	XSCZZ0-00-00-0227#01LF	法兰	2019/4/4	09:41:17	7.4	1.2	6.2	100	轻液	否
849	XSCZZ0-00-00-0227#03LF	法兰	2019/4/4	09:41:49	5.5	1.2	4.3	100	轻液	否
850	XSCZZ0-00-00-0227#04LV	阀门	2019/4/4	09:42:21	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否
851	XSCZZ0-00-00-0228#01LF	法兰	2019/4/4	09:42:53	7.1	1.2	5.9	100	轻液	否
852	XSCZZ0-00-00-0229#01LV	阀门	2019/4/4	09:43:25	6.7	1.2	5.5	100	轻液	否
853	XSCZZ0-00-00-0230#01LF	法兰	2019/4/4	09:43:57	5.8	1.2	4.6	100	轻液	否
854	XSCZZ0-00-00-0230#02LF	法兰	2019/4/4	09:44:29	6.9	1.2	5.7	100	轻液	否
855	XSCZZ0-00-00-0230#03LF	法兰	2019/4/4	09:45:01	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否
856	XSCZZ0-00-00-0231#01LF	法兰	2019/4/4	09:45:33	6.9	1.2	5.7	100	轻液	否
857	XSCZZ0-00-00-0231#02LF	法兰	2019/4/4	09:46:05	5.6	1.2	4.4	100	轻液	否
858	XSCZZ0-00-00-0231#04LV	阀门	2019/4/4	09:46:37	6.6	1.2	5.4	100	轻液	否
859	XSCZZ0-00-00-0232#01LA	搅拌机(轴封)	2019/4/4	09:47:09	6.5	1.2	5.3	100	轻液	否
860	XSCZZ0-00-00-0233#01LF	法兰	2019/4/4	09:47:41	6.4	1.2	5.2	100	轻液	否
861	XSCZZ0-00-00-0233#02LF	法兰	2019/4/4	09:48:13	6.3	1.2	5.1	100	轻液	否
862	XSCZZ0-00-00-0233#03LF	法兰	2019/4/4	09:48:45	5.0	1.2	3.8	100	轻液	否
863	XSCZZ0-00-00-0233#04LF	法兰	2019/4/4	09:49:17	5.3	1.2	4.1	100	轻液	否
864	XSCZZ0-00-00-0233#05LF	法兰	2019/4/4	09:49:49	7.8	1.2	6.6	100	轻液	否
865	XSCZZ0-00-00-0233#06LF	法兰	2019/4/4	09:50:21	6.9	1.2	5.7	100	轻液	否
866	XSCZZ0-00-00-0233#07LV	阀门	2019/4/4	09:50:53	5.1	1.2	3.9	100	轻液	否
867	XSCZZ0-00-00-0234#01LF	法兰	2019/4/4	09:51:25	6.4	1.2	5.2	100	轻液	否
868	XSCZZ0-00-00-0235#01LF	法兰	2019/4/4	09:51:57	7.0	1.2	5.8	100	轻液	否

869	XSCZZ0-00-00-0235#02LF	法兰	2019/4/4	09:52:29	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否
870	XSCZZ0-00-00-0235#03LF	法兰	2019/4/4	09:53:01	5.5	1.2	4.3	100	轻液	否
871	XSCZZ0-00-00-0235#04LF	法兰	2019/4/4	09:53:33	5.7	1.2	4.5	100	轻液	否
872	XSCZZ0-00-00-0235#05LF	法兰	2019/4/4	09:54:05	5.2	1.2	4.0	100	轻液	否
873	XSCZZ0-00-00-0235#06LF	法兰	2019/4/4	09:54:37	6.8	1.2	5.6	100	轻液	否
874	XSCZZ0-00-00-0235#07LV	阀门	2019/4/4	09:55:09	6.5	1.2	5.3	100	轻液	否
875	XSCZZ0-00-00-0235#08LV	阀门	2019/4/4	09:55:41	6.5	1.2	5.3	100	轻液	否
876	XSCZZ0-00-00-0235#09LV	阀门	2019/4/4	09:56:13	6.0	1.2	4.8	100	轻液	否
877	XSCZZ0-00-00-0236#01LF	法兰	2019/4/4	09:56:45	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
878	XSCZZ0-00-00-0236#03LF	法兰	2019/4/4	09:57:17	7.7	1.2	6.5	100	轻液	否
879	XSCZZ0-00-00-0236#04LV	阀门	2019/4/4	09:57:49	5.0	1.2	3.8	100	轻液	否
880	XSCZZ0-00-00-0237#01LF	法兰	2019/4/4	09:58:21	5.3	1.2	4.1	100	轻液	否
881	XSCZZ0-00-00-0238#01LF	法兰	2019/4/4	09:58:53	7.1	1.2	5.9	100	轻液	否
882	XSCZZ0-00-00-0238#02LF	法兰	2019/4/4	09:59:25	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
883	XSCZZ0-00-00-0239#01LF	法兰	2019/4/4	09:59:57	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否
884	XSCZZ0-00-00-0239#03LF	法兰	2019/4/4	10:00:29	7.1	1.2	5.9	100	轻液	否
885	XSCZZ0-00-00-0239#04LV	阀门	2019/4/4	10:01:01	7.7	1.2	6.5	100	轻液	否
886	XSCZZ0-00-00-0240#01LF	法兰	2019/4/4	10:01:33	5.8	1.2	4.6	100	轻液	否
887	XSCZZ0-00-00-0240#02LF	法兰	2019/4/4	10:02:05	7.4	1.2	6.2	100	轻液	否
888	XSCZZ0-00-00-0241#01LF	法兰	2019/4/4	10:02:37	5.2	1.2	4.0	100	轻液	否
889	XSCZZ0-00-00-0241#02LF	法兰	2019/4/4	10:03:09	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
890	XSCZZ0-00-00-0242#01LF	法兰	2019/4/4	10:03:41	6.9	1.2	5.7	100	轻液	否
891	XSCZZ0-00-00-0242#03LF	法兰	2019/4/4	10:04:13	5.3	1.2	4.1	100	轻液	否
892	XSCZZ0-00-00-0242#04LV	阀门	2019/4/4	10:04:45	5.2	1.2	4.0	100	轻液	否
893	XSCZZ0-00-00-0243#01LF	法兰	2019/4/4	10:05:17	5.7	1.2	4.5	100	轻液	否
894	XSCZZ0-00-00-0243#02LF	法兰	2019/4/4	10:05:49	7.5	1.2	6.3	100	轻液	否
895	XSCZZ0-00-00-0243#03LF	法兰	2019/4/4	10:06:21	5.7	1.2	4.5	100	轻液	否
896	XSCZZ0-00-00-0243#04LV	阀门	2019/4/4	10:06:53	7.0	1.2	5.8	100	轻液	否
897	XSCZZ0-00-00-0243#05LC	连接件	2019/4/4	10:07:25	5.5	1.2	4.3	100	轻液	否
898	XSCZZ0-00-00-0243#06LC	连接件	2019/4/4	10:07:57	7.9	1.2	6.7	100	轻液	否
899	XSCZZ0-00-00-0244#01LF	法兰	2019/4/4	10:08:29	5.8	1.2	4.6	100	轻液	否
900	XSCZZ0-00-00-0244#02LF	法兰	2019/4/4	10:09:01	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
901	XSCZZ0-00-00-0245#01LF	法兰	2019/4/4	10:09:33	6.3	1.2	5.1	100	轻液	否
902	XSCZZ0-00-00-0246#01LF	法兰	2019/4/4	10:10:05	5.3	1.2	4.1	100	轻液	否
903	XSCZZ0-00-00-0246#02LP	泵(轴封)	2019/4/4	10:10:37	8.0	1.2	6.8	100	轻液	否
904	XSCZZ0-00-00-0247#01LF	法兰	2019/4/4	10:11:09	5.7	1.2	4.5	100	轻液	否
905	XSCZZ0-00-00-0247#02LF	法兰	2019/4/4	10:11:41	5.3	1.2	4.1	100	轻液	否
906	XSCZZ0-00-00-0248#01LF	法兰	2019/4/4	10:12:13	7.8	1.2	6.6	100	轻液	否

907	XSCZZ0-00-00-0248#02LF	法兰	2019/4/4	10:12:45	6.6	1.2	5.4	100	轻液	否
908	XSCZZ0-00-00-0248#03LV	阀门	2019/4/4	10:13:17	5.2	1.2	4.0	100	轻液	否
909	XSCZZ0-00-00-0249#01LV	阀门	2019/4/4	10:13:49	6.4	1.2	5.2	100	轻液	否
910	XSCZZ0-00-00-0249#02LV	阀门	2019/4/4	10:14:21	5.5	1.2	4.3	100	轻液	否
911	XSCZZ0-00-00-0249#03LO	开口管线	2019/4/4	10:14:53	7.7	1.2	6.5	100	轻液	否
912	XSCZZ0-00-00-0249#04LC	连接件	2019/4/4	10:15:25	7.7	1.2	6.5	100	轻液	否
913	XSCZZ0-00-00-0250#01LF	法兰	2019/4/4	10:15:57	7.5	1.2	6.3	100	轻液	否
914	XSCZZ0-00-00-0251#01LF	法兰	2019/4/4	10:16:29	7.7	1.2	6.5	100	轻液	否
915	XSCZZ0-00-00-0252#01LV	阀门	2019/4/4	10:17:01	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
916	XSCZZ0-00-00-0253#01LV	阀门	2019/4/4	10:17:33	7.7	1.2	6.5	100	轻液	否
917	XSCZZ0-00-00-0253#02LF	法兰	2019/4/4	10:18:05	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否
918	XSCZZ0-00-00-0253#03LF	法兰	2019/4/4	10:18:37	7.8	1.2	6.6	100	轻液	否
919	XSCZZ0-00-00-0253#04LF	法兰	2019/4/4	10:19:09	6.6	1.2	5.4	100	轻液	否
920	XSCZZ0-00-00-0254#01LF	法兰	2019/4/4	10:19:41	5.7	1.2	4.5	100	轻液	否
921	XSCZZ0-00-00-0254#02LF	法兰	2019/4/4	10:20:13	7.0	1.2	5.8	100	轻液	否
922	XSCZZ0-00-00-0254#03LF	法兰	2019/4/4	10:20:45	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
923	XSCZZ0-00-00-0254#04LF	法兰	2019/4/4	10:21:17	8.0	1.2	6.8	100	轻液	否
924	XSCZZ0-00-00-0254#05LF	法兰	2019/4/4	10:21:49	5.7	1.2	4.5	100	轻液	否
925	XSCZZ0-00-00-0254#06LF	法兰	2019/4/4	10:22:21	5.8	1.2	4.6	100	轻液	否
926	XSCZZ0-00-00-0254#07LV	阀门	2019/4/4	10:22:53	7.1	1.2	5.9	100	轻液	否
927	XSCZZ0-00-00-0255#01LF	法兰	2019/4/4	10:23:25	5.6	1.2	4.4	100	轻液	否
928	XSCZZ0-00-00-0256#01LF	法兰	2019/4/4	10:23:57	7.5	1.2	6.3	100	轻液	否
929	XSCZZ0-00-00-0257#01LF	法兰	2019/4/4	10:24:29	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否
930	XSCZZ0-00-00-0258#01LF	法兰	2019/4/4	10:25:01	5.8	1.2	4.6	100	轻液	否
931	XSCZZ0-00-00-0258#02LV	阀门	2019/4/4	10:25:33	7.8	1.2	6.6	100	轻液	否
932	XSCZZ0-00-00-0258#03LV	阀门	2019/4/4	10:26:05	7.0	1.2	5.8	100	轻液	否
933	XSCZZ0-00-00-0258#04LO	开口管线	2019/4/4	10:26:37	5.0	1.2	3.8	100	轻液	否
934	XSCZZ0-00-00-0259#01LF	法兰	2019/4/4	10:27:09	5.3	1.2	4.1	100	轻液	否
935	XSCZZ0-00-00-0259#02LF	法兰	2019/4/4	10:27:41	6.0	1.2	4.8	100	轻液	否
936	XSCZZ0-00-00-0259#03LV	阀门	2019/4/4	10:28:13	7.7	1.2	6.5	100	轻液	否
937	XSCZZ0-00-00-0260#01LF	法兰	2019/4/4	10:28:45	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
938	XSCZZ0-00-00-0260#02LF	法兰	2019/4/4	10:29:17	5.7	1.2	4.5	100	轻液	否
939	XSCZZ0-00-00-0261#01LF	法兰	2019/4/4	10:29:49	6.6	1.2	5.4	100	轻液	否
940	XSCZZ0-00-00-0261#02LF	法兰	2019/4/4	10:30:21	7.5	1.2	6.3	100	轻液	否
941	XSCZZ0-00-00-0261#03LF	法兰	2019/4/4	10:30:53	7.1	1.2	5.9	100	轻液	否
942	XSCZZ0-00-00-0261#04LF	法兰	2019/4/4	10:31:25	6.7	1.2	5.5	100	轻液	否
943	XSCZZ0-00-00-0261#05LV	阀门	2019/4/4	10:31:57	7.6	1.2	6.4	100	轻液	否
944	XSCZZ0-00-00-0261#06LV	阀门	2019/4/4	10:32:29	6.6	1.2	5.4	100	轻液	否

945	XSCZZ0-00-00-0262#01LV	阀门	2019/4/4	10:33:01	6.5	1.2	5.3	100	轻液	否
946	XSCZZ0-00-00-0262#02LV	阀门	2019/4/4	10:33:33	7.1	1.2	5.9	100	轻液	否
947	XSCZZ0-00-00-0262#03LF	法兰	2019/4/4	10:34:05	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否
948	XSCZZ0-00-00-0262#04LF	法兰	2019/4/4	10:34:37	6.0	1.2	4.8	100	轻液	否
949	XSCZZ0-00-00-0262#05LF	法兰	2019/4/4	10:35:09	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否
950	XSCZZ0-00-00-0262#06LF	法兰	2019/4/4	10:35:41	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否
951	XSCZZ0-00-00-0263#01LF	法兰	2019/4/4	10:36:13	6.7	1.2	5.5	100	轻液	否
952	XSCZZ0-00-00-0263#02LF	法兰	2019/4/4	10:36:45	7.7	1.2	6.5	100	轻液	否
953	XSCZZ0-00-00-0264#01LF	法兰	2019/4/4	10:37:17	5.9	1.2	4.7	100	轻液	否
954	XSCZZ0-00-00-0264#02LF	法兰	2019/4/4	10:37:49	6.0	1.2	4.8	100	轻液	否
955	XSCZZ0-00-00-0264#03LF	法兰	2019/4/4	10:38:21	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
956	XSCZZ0-00-00-0265#01LF	法兰	2019/4/4	10:38:53	7.9	1.2	6.7	100	轻液	否
957	XSCZZ0-00-00-0265#02LF	法兰	2019/4/4	10:39:25	6.4	1.2	5.2	100	轻液	否
958	XSCZZ0-00-00-0265#03LF	法兰	2019/4/4	10:39:57	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
959	XSCZZ0-00-00-0265#04LF	法兰	2019/4/4	10:40:29	7.5	1.2	6.3	100	轻液	否
960	XSCZZ0-00-00-0266#01LF	法兰	2019/4/4	10:41:01	7.0	1.2	5.8	100	轻液	否
961	XSCZZ0-00-00-0267#01LF	法兰	2019/4/4	10:41:33	7.0	1.2	5.8	100	轻液	否
962	XSCZZ0-00-00-0267#02LF	法兰	2019/4/4	10:42:05	7.2	1.2	6.0	100	轻液	否
963	XSCZZ0-00-00-0267#03LF	法兰	2019/4/4	10:42:37	7.7	1.2	6.5	100	轻液	否
964	XSCZZ0-00-00-0267#04LV	阀门	2019/4/4	10:43:09	7.1	1.2	5.9	100	轻液	否
965	XSCZZ0-00-00-0268#01LF	法兰	2019/4/4	10:43:41	6.7	1.2	5.5	100	轻液	否
966	XSCZZ0-00-00-0268#02LV	阀门	2019/4/4	10:44:13	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否
967	XSCZZ0-00-00-0269#01LV	阀门	2019/4/4	10:44:45	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
968	XSCZZ0-00-00-0269#02LF	法兰	2019/4/4	10:45:17	6.8	1.2	5.6	100	轻液	否
969	XSCZZ0-00-00-0269#03LF	法兰	2019/4/4	10:45:49	7.4	1.2	6.2	100	轻液	否
970	XSCZZ0-00-00-0270#01LF	法兰	2019/4/4	10:46:21	7.6	1.2	6.4	100	轻液	否
971	XSCZZ0-00-00-0271#01LV	阀门	2019/4/4	10:46:53	7.6	1.2	6.4	100	轻液	否
972	XSCZZ0-00-00-0272#01LF	法兰	2019/4/4	10:47:25	5.6	1.2	4.4	100	轻液	否
973	XSCZZ0-00-00-0272#02LF	法兰	2019/4/4	10:47:57	6.3	1.2	5.1	100	轻液	否
974	XSCZZ0-00-00-0272#03LV	阀门	2019/4/4	10:48:29	7.4	1.2	6.2	100	轻液	否
975	XSCZZ0-00-00-0272#04LC	连接件	2019/4/4	10:49:01	7.6	1.2	6.4	100	轻液	否
976	XSCZZ0-00-00-0272#05LC	连接件	2019/4/4	10:49:33	6.4	1.2	5.2	100	轻液	否
977	XSCZZ0-00-00-0272#06LC	连接件	2019/4/4	10:50:05	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
978	XSCZZ0-00-00-0273#01LF	法兰	2019/4/4	10:50:37	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
979	XSCZZ0-00-00-0273#02LF	法兰	2019/4/4	10:51:09	5.8	1.2	4.6	100	轻液	否
980	XSCZZ0-00-00-0274#01LF	法兰	2019/4/4	10:51:41	7.4	1.2	6.2	100	轻液	否
981	XSCZZ0-00-00-0274#02LF	法兰	2019/4/4	10:52:13	6.7	1.2	5.5	100	轻液	否
982	XSCZZ0-00-00-0274#03LV	阀门	2019/4/4	10:52:45	7.2	1.2	6.0	100	轻液	否

983	XSCZZ0-00-00-0275#01LV	阀门	2019/4/4	10:53:17	6.7	1.2	5.5	100	轻液	否
984	XSCZZ0-00-00-0275#02LV	阀门	2019/4/4	10:53:49	5.7	1.2	4.5	100	轻液	否
985	XSCZZ0-00-00-0275#03LC	连接件	2019/4/4	10:54:21	6.6	1.2	5.4	100	轻液	否
986	XSCZZ0-00-00-0275#04LO	开口管线	2019/4/4	10:54:53	6.3	1.2	5.1	100	轻液	否
987	XSCZZ0-00-00-0275#05LO	开口管线	2019/4/4	10:55:25	6.9	1.2	5.7	100	轻液	否
988	XSCZZ0-00-00-0276#01LV	阀门	2019/4/4	10:55:57	7.9	1.2	6.7	100	轻液	否
989	XSCZZ0-00-00-0276#02LV	阀门	2019/4/4	10:56:29	6.6	1.2	5.4	100	轻液	否
990	XSCZZ0-00-00-0277#01LV	阀门	2019/4/4	10:57:01	6.5	1.2	5.3	100	轻液	否
991	XSCZZ0-00-00-0277#02LF	法兰	2019/4/4	10:57:33	7.7	1.2	6.5	100	轻液	否
992	XSCZZ0-00-00-0277#03LF	法兰	2019/4/4	10:58:05	5.9	1.2	4.7	100	轻液	否
993	XSCZZ0-00-00-0278#01LF	法兰	2019/4/4	10:58:37	6.5	1.2	5.3	100	轻液	否
994	XSCZZ0-00-00-0278#02LF	法兰	2019/4/4	10:59:09	6.7	1.2	5.5	100	轻液	否
995	XSCZZ0-00-00-0279#01LF	法兰	2019/4/4	10:59:41	7.7	1.2	6.5	100	轻液	否
996	XSCZZ0-00-00-0280#01LV	阀门	2019/4/4	11:00:13	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
997	XSCZZ0-00-00-0280#02LV	阀门	2019/4/4	11:00:45	5.2	1.2	4.0	100	轻液	否
998	XSCZZ0-00-00-0280#03LF	法兰	2019/4/4	11:01:17	5.2	1.2	4.0	100	轻液	否
999	XSCZZ0-00-00-0280#04LF	法兰	2019/4/4	11:01:49	6.4	1.2	5.2	100	轻液	否
1000	XSCZZ0-00-00-0280#05LF	法兰	2019/4/4	11:02:21	6.8	1.2	5.6	100	轻液	否
1001	XSCZZ0-00-00-0280#06LF	法兰	2019/4/4	11:02:53	6.9	1.2	5.7	100	轻液	否
1002	XSCZZ0-00-00-0281#01LF	法兰	2019/4/4	11:03:25	6.8	1.2	5.6	100	轻液	否
1003	XSCZZ0-00-00-0281#02LF	法兰	2019/4/4	11:03:57	6.0	1.2	4.8	100	轻液	否
1004	XSCZZ0-00-00-0282#01LV	阀门	2019/4/4	11:04:29	5.6	1.2	4.4	100	轻液	否
1005	XSCZZ0-00-00-0282#02LF	法兰	2019/4/4	11:05:01	5.7	1.2	4.5	100	轻液	否
1006	XSCZZ0-00-00-0283#01LV	阀门	2019/4/4	11:05:33	7.8	1.2	6.6	100	轻液	否
1007	XSCZZ0-00-00-0283#02LO	开口管线	2019/4/4	11:06:05	6.3	1.2	5.1	100	轻液	否
1008	XSCZZ0-00-00-0284#01LF	法兰	2019/4/4	11:06:37	7.2	1.2	6.0	100	轻液	否
1009	XSCZZ0-00-00-0284#02LF	法兰	2019/4/4	11:07:09	5.3	1.2	4.1	100	轻液	否
1010	XSCZZ0-00-00-0284#03LV	阀门	2019/4/4	11:07:41	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否
1011	XSCZZ0-00-00-0285#01LF	法兰	2019/4/4	11:08:13	5.5	1.2	4.3	100	轻液	否
1012	XSCZZ0-00-00-0285#02LF	法兰	2019/4/4	11:08:45	7.4	1.2	6.2	100	轻液	否
1013	XSCZZ0-00-00-0286#01LF	法兰	2019/4/4	11:09:17	5.5	1.2	4.3	100	轻液	否
1014	XSCZZ0-00-00-0286#02LC	连接件	2019/4/4	11:09:49	6.8	1.2	5.6	100	轻液	否
1015	XSCZZ0-00-00-0286#03LC	连接件	2019/4/4	11:10:21	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
1016	XSCZZ0-00-00-0287#01LV	阀门	2019/4/4	11:10:53	7.9	1.2	6.7	100	轻液	否
1017	XSCZZ0-00-00-0287#02LV	阀门	2019/4/4	11:11:25	5.0	1.2	3.8	100	轻液	否
1018	XSCZZ0-00-00-0287#03LC	连接件	2019/4/4	11:11:57	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否
1019	XSCZZ0-00-00-0287#04LC	连接件	2019/4/4	11:12:29	7.8	1.2	6.6	100	轻液	否
1020	XSCZZ0-00-00-0288#01LF	法兰	2019/4/4	11:13:01	7.8	1.2	6.6	100	轻液	否

1021	XSCZZ0-00-00-0288#02LV	阀门	2019/4/4	11:13:33	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
1022	XSCZZ0-00-00-0289#01LV	阀门	2019/4/4	11:14:05	5.3	1.2	4.1	100	轻液	否
1023	XSCZZ0-00-00-0289#02LO	开口管线	2019/4/4	11:14:37	6.9	1.2	5.7	100	轻液	否
1024	XSCZZ0-00-00-0289#03LO	开口管线	2019/4/4	11:15:09	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
1025	XSCZZ0-00-00-0290#01LF	法兰	2019/4/4	11:15:41	7.4	1.2	6.2	100	轻液	否
1026	XSCZZ0-00-00-0291#01LF	法兰	2019/4/4	11:16:13	7.0	1.2	5.8	100	轻液	否
1027	XSCZZ0-00-00-0292#01LV	阀门	2019/4/4	11:16:45	7.8	1.2	6.6	100	轻液	否
1028	XSCZZ0-00-00-0292#02LV	阀门	2019/4/4	11:17:17	7.0	1.2	5.8	100	轻液	否
1029	XSCZZ0-00-00-0293#01LV	阀门	2019/4/4	11:17:49	6.6	1.2	5.4	100	轻液	否
1030	XSCZZ0-00-00-0293#02LV	阀门	2019/4/4	11:18:21	5.2	1.2	4.0	100	轻液	否
1031	XSCZZ0-00-00-0294#01LF	法兰	2019/4/4	11:18:53	6.8	1.2	5.6	100	轻液	否
1032	XSCZZ0-00-00-0294#02LF	法兰	2019/4/4	11:19:25	6.4	1.2	5.2	100	轻液	否
1033	XSCZZ0-00-00-0294#03LF	法兰	2019/4/4	11:19:57	7.2	1.2	6.0	100	轻液	否
1034	XSCZZ0-00-00-0295#01LF	法兰	2019/4/4	11:20:29	6.4	1.2	5.2	100	轻液	否
1035	XSCZZ0-00-00-0295#02LF	法兰	2019/4/4	11:21:01	7.6	1.2	6.4	100	轻液	否
1036	XSCZZ0-00-00-0295#03LV	阀门	2019/4/4	11:21:33	6.8	1.2	5.6	100	轻液	否
1037	XSCZZ0-00-00-0296#01LF	法兰	2019/4/4	11:22:05	7.7	1.2	6.5	100	轻液	否
1038	XSCZZ0-00-00-0296#02LF	法兰	2019/4/4	11:22:37	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否
1039	XSCZZ0-00-00-0297#01LF	法兰	2019/4/4	11:23:09	5.5	1.2	4.3	100	轻液	否
1040	XSCZZ0-00-00-0297#02LF	法兰	2019/4/4	11:23:41	5.3	1.2	4.1	100	轻液	否
1041	XSCZZ0-00-00-0298#01LV	阀门	2019/4/4	11:24:13	5.8	1.2	4.6	100	轻液	否
1042	XSCZZ0-00-00-0298#02LV	阀门	2019/4/4	11:24:45	6.3	1.2	5.1	100	轻液	否
1043	XSCZZ0-00-00-0299#01LF	法兰	2019/4/4	11:25:17	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
1044	XSCZZ0-00-00-0299#02LF	法兰	2019/4/4	11:25:49	6.5	1.2	5.3	100	轻液	否
1045	XSCZZ0-00-00-0299#03LF	法兰	2019/4/4	11:26:21	6.6	1.2	5.4	100	轻液	否
1046	XSCZZ0-00-00-0299#04LF	法兰	2019/4/4	11:26:53	6.8	1.2	5.6	100	轻液	否
1047	XSCZZ0-00-00-0299#05LV	阀门	2019/4/4	11:27:25	5.8	1.2	4.6	100	轻液	否
1048	XSCZZ0-00-00-0299#06LV	阀门	2019/4/4	11:27:57	7.1	1.2	5.9	100	轻液	否
1049	XSCZZ0-00-00-0299#07LV	阀门	2019/4/4	11:28:29	7.5	1.2	6.3	100	轻液	否
1050	XSCZZ0-00-00-0299#08LC	连接件	2019/4/4	11:29:01	7.2	1.2	6.0	100	轻液	否
1051	XSCZZ0-00-00-0299#09LO	开口管线	2019/4/4	11:29:33	7.7	1.2	6.5	100	轻液	否
1052	XSCZZ0-00-00-0299#10LC	连接件	2019/4/4	11:30:05	5.0	1.2	3.8	100	轻液	否
1053	XSCZZ0-00-00-0300#01LF	法兰	2019/4/4	11:30:37	5.7	1.2	4.5	100	轻液	否
1054	XSCZZ0-00-00-0301#01LF	法兰	2019/4/4	11:31:09	6.4	1.2	5.2	100	轻液	否
1055	XSCZZ0-00-00-0301#02LF	法兰	2019/4/4	11:31:41	5.2	1.2	4.0	100	轻液	否
1056	XSCZZ0-00-00-0301#03LF	法兰	2019/4/4	11:32:13	5.4	1.2	4.2	100	轻液	否
1057	XSCZZ0-00-00-0302#01LF	法兰	2019/4/4	11:32:45	7.3	1.2	6.1	100	轻液	否
1058	XSCZZ0-00-00-0303#01LF	法兰	2019/4/4	11:33:17	6.1	1.2	4.9	100	轻液	否

企业名称:		淄博市临淄八方源化工有限公司		装置	罐区			检测仪器		TVA2020
序号	组件编号	组件类型	检测日期	检测时间	检测初值 ($\mu\text{mol}/\text{mol}$)	背景值 ($\mu\text{mol}/\text{mol}$)	净检测值 ($\mu\text{mol}/\text{mol}$)	阈值 ($\mu\text{mol}/\text{mol}$)	介质	是否泄漏
1	XXXGQ1-00-00-0001#01LF	法兰	2019/4/4	13:09:45	6.0	0.5	5.5	100	轻液	否
2	XXXGQ1-00-00-0001#02LF	法兰	2019/4/4	13:10:19	5.1	0.5	4.6	100	轻液	否
3	XXXGQ1-00-00-0001#03LF	法兰	2019/4/4	13:10:53	5.1	0.5	4.6	100	轻液	否
4	XXXGQ1-00-00-0001#04LV	阀门	2019/4/4	13:11:27	5.0	0.5	4.5	100	轻液	否
5	XXXGQ1-00-00-0002#01LF	法兰	2019/4/4	13:12:01	5.3	0.5	4.8	100	轻液	否
6	XXXGQ1-00-00-0002#02LF	法兰	2019/4/4	13:12:35	6.0	0.5	5.5	100	轻液	否
7	XXXGQ1-00-00-0002#03LF	法兰	2019/4/4	13:13:09	7.6	0.5	7.1	100	轻液	否
8	XXXGQ1-00-00-0002#04LV	阀门	2019/4/4	13:13:43	5.0	0.5	4.5	100	轻液	否
9	XXXGQ1-00-00-0003#01LF	法兰	2019/4/4	13:14:17	6.0	0.5	5.5	100	轻液	否
10	XXXGQ1-00-00-0003#02LF	法兰	2019/4/4	13:14:51	7.3	0.5	6.8	100	轻液	否
11	XXXGQ1-00-00-0003#03LF	法兰	2019/4/4	13:15:25	7.5	0.5	7.0	100	轻液	否
12	XXXGQ1-00-00-0003#04LV	阀门	2019/4/4	13:15:59	6.6	0.5	6.1	100	轻液	否
13	XXXGQ1-00-00-0004#01LF	法兰	2019/4/4	13:16:33	6.4	0.5	5.9	100	轻液	否
14	XXXGQ1-00-00-0004#02LF	法兰	2019/4/4	13:17:07	7.1	0.5	6.6	100	轻液	否
15	XXXGQ1-00-00-0004#03LF	法兰	2019/4/4	13:17:41	6.8	0.5	6.3	100	轻液	否
16	XXXGQ1-00-00-0004#04LV	阀门	2019/4/4	13:18:15	5.1	0.5	4.6	100	轻液	否
17	XXXGQ1-00-00-0005#01LF	法兰	2019/4/4	13:18:49	6.1	0.5	5.6	100	轻液	否
18	XXXGQ1-00-00-0005#02LF	法兰	2019/4/4	13:19:23	7.7	0.5	7.2	100	轻液	否
19	XXXGQ1-00-00-0005#03LF	法兰	2019/4/4	13:19:57	5.3	0.5	4.8	100	轻液	否
20	XXXGQ1-00-00-0005#04LV	阀门	2019/4/4	13:20:31	5.3	0.5	4.8	100	轻液	否
21	XXXGQ1-00-00-0006#01LF	法兰	2019/4/4	13:21:05	5.2	0.5	4.7	100	轻液	否
22	XXXGQ1-00-00-0006#02LF	法兰	2019/4/4	13:21:39	8.0	0.5	7.5	100	轻液	否
23	XXXGQ1-00-00-0006#03LC	连接件	2019/4/4	13:22:13	6.7	0.5	6.2	100	轻液	否
24	XXXGQ1-00-00-0006#04LV	阀门	2019/4/4	13:22:47	5.2	0.5	4.7	100	轻液	否
25	XXXGQ1-00-00-0006#05LV	阀门	2019/4/4	13:23:21	6.7	0.5	6.2	100	轻液	否
26	XXXGQ1-00-00-0006#06LC	连接件	2019/4/4	13:23:55	5.2	0.5	4.7	100	轻液	否
27	XXXGQ1-00-00-0007#01LF	法兰	2019/4/4	13:24:29	6.5	0.5	6.0	100	轻液	否
28	XXXGQ1-00-00-0008#01LF	法兰	2019/4/4	13:25:03	7.9	0.5	7.4	100	轻液	否
29	XXXGQ1-00-00-0008#02LF	法兰	2019/4/4	13:25:37	5.3	0.5	4.8	100	轻液	否
30	XXXGQ1-00-00-0008#03LC	连接件	2019/4/4	13:26:11	7.7	0.5	7.2	100	轻液	否
31	XXXGQ1-00-00-0008#04LV	阀门	2019/4/4	13:26:45	8.0	0.5	7.5	100	轻液	否

32	XXXGQ1-00-00-0009#01LF	法兰	2019/4/4	13:27:19	6.2	0.5	5.7	100	轻液	否
33	XXXGQ1-00-00-0010#01LF	法兰	2019/4/4	13:27:53	5.6	0.5	5.1	100	轻液	否
34	XXXGQ1-00-00-0010#02LF	法兰	2019/4/4	13:28:27	6.8	0.5	6.3	100	轻液	否
35	XXXGQ1-00-00-0010#03LF	法兰	2019/4/4	13:29:01	6.2	0.5	5.7	100	轻液	否
36	XXXGQ1-00-00-0010#04LV	阀门	2019/4/4	13:29:35	7.2	0.5	6.7	100	轻液	否
37	XXXGQ1-00-00-0011#01LF	法兰	2019/4/4	13:30:09	6.0	0.5	5.5	100	轻液	否
38	XXXGQ1-00-00-0011#02LF	法兰	2019/4/4	13:30:43	6.0	0.5	5.5	100	轻液	否
39	XXXGQ1-00-00-0011#03LF	法兰	2019/4/4	13:31:17	7.6	0.5	7.1	100	轻液	否
40	XXXGQ1-00-00-0011#04LV	阀门	2019/4/4	13:31:51	6.6	0.5	6.1	100	轻液	否
41	XXXGQ1-00-00-0012#01LF	法兰	2019/4/4	13:32:25	6.1	0.5	5.6	100	轻液	否
42	XXXGQ1-00-00-0012#02LF	法兰	2019/4/4	13:32:59	7.7	0.5	7.2	100	轻液	否
43	XXXGQ1-00-00-0012#03LF	法兰	2019/4/4	13:33:33	6.8	0.5	6.3	100	轻液	否
44	XXXGQ1-00-00-0012#04LV	阀门	2019/4/4	13:34:07	6.6	0.5	6.1	100	轻液	否
45	XXXGQ1-00-00-0013#01LF	法兰	2019/4/4	13:34:41	7.9	0.5	7.4	100	轻液	否
46	XXXGQ1-00-00-0013#02LF	法兰	2019/4/4	13:35:15	5.8	0.5	5.3	100	轻液	否
47	XXXGQ1-00-00-0013#03LF	法兰	2019/4/4	13:35:49	5.9	0.5	5.4	100	轻液	否
48	XXXGQ1-00-00-0013#04LV	阀门	2019/4/4	13:36:23	6.6	0.5	6.1	100	轻液	否
49	XXXGQ1-00-00-0014#01LF	法兰	2019/4/4	13:36:57	6.5	0.5	6.0	100	轻液	否
50	XXXGQ1-00-00-0014#02LF	法兰	2019/4/4	13:37:31	5.0	0.5	4.5	100	轻液	否
51	XXXGQ1-00-00-0014#03LF	法兰	2019/4/4	13:38:05	7.6	0.5	7.1	100	轻液	否
52	XXXGQ1-00-00-0014#04LV	阀门	2019/4/4	13:38:39	6.8	0.5	6.3	100	轻液	否
53	XXXGQ1-00-00-0015#01LF	法兰	2019/4/4	13:39:13	5.8	0.5	5.3	100	轻液	否
54	XXXGQ1-00-00-0015#02LF	法兰	2019/4/4	13:39:47	6.7	0.5	6.2	100	轻液	否
55	XXXGQ1-00-00-0015#03LF	法兰	2019/4/4	13:40:21	5.8	0.5	5.3	100	轻液	否
56	XXXGQ1-00-00-0015#04LV	阀门	2019/4/4	13:40:55	7.0	0.5	6.5	100	轻液	否
57	XXXGQ1-00-00-0016#01LF	法兰	2019/4/4	13:41:29	6.3	0.5	5.8	100	轻液	否
58	XXXGQ1-00-00-0016#02LF	法兰	2019/4/4	13:42:03	5.6	0.5	5.1	100	轻液	否
59	XXXGQ1-00-00-0016#03LF	法兰	2019/4/4	13:42:37	7.0	0.5	6.5	100	轻液	否
60	XXXGQ1-00-00-0016#04LV	阀门	2019/4/4	13:43:11	7.5	0.5	7.0	100	轻液	否
61	XXXGQ1-00-00-0017#01LF	法兰	2019/4/4	13:43:45	7.3	0.5	6.8	100	轻液	否
62	XXXGQ1-00-00-0017#02LC	连接件	2019/4/4	13:44:19	5.0	0.5	4.5	100	轻液	否
63	XXXGQ1-00-00-0017#03LV	阀门	2019/4/4	13:44:53	6.1	0.5	5.6	100	轻液	否
64	XXXGQ1-00-00-0018#01LF	法兰	2019/4/4	13:45:27	7.4	0.5	6.9	100	轻液	否
65	XXXGQ1-00-00-0019#01LF	法兰	2019/4/4	13:46:01	7.1	0.5	6.6	100	轻液	否
66	XXXGQ1-00-00-0019#02LF	法兰	2019/4/4	13:46:35	6.3	0.5	5.8	100	轻液	否
67	XXXGQ1-00-00-0019#03LF	法兰	2019/4/4	13:47:09	5.8	0.5	5.3	100	轻液	否
68	XXXGQ1-00-00-0019#04LV	阀门	2019/4/4	13:47:43	5.5	0.5	5.0	100	轻液	否
69	XXXGQ1-00-00-0020#01LF	法兰	2019/4/4	13:48:17	5.3	0.5	4.8	100	轻液	否

70	XXXGQ1-00-00-0020#02LF	法兰	2019/4/4	13:48:51	6.1	0.5	5.6	100	轻液	否
71	XXXGQ1-00-00-0020#03LF	法兰	2019/4/4	13:49:25	6.7	0.5	6.2	100	轻液	否
72	XXXGQ1-00-00-0020#04LV	阀门	2019/4/4	13:49:59	6.6	0.5	6.1	100	轻液	否
73	XXXGQ1-00-00-0021#01LF	法兰	2019/4/4	13:50:33	7.2	0.5	6.7	100	轻液	否
74	XXXGQ1-00-00-0021#02LF	法兰	2019/4/4	13:51:07	7.2	0.5	6.7	100	轻液	否
75	XXXGQ1-00-00-0021#03LF	法兰	2019/4/4	13:51:41	5.9	0.5	5.4	100	轻液	否
76	XXXGQ1-00-00-0021#04LV	阀门	2019/4/4	13:52:15	7.6	0.5	7.1	100	轻液	否
77	XXXGQ1-00-00-0022#01LF	法兰	2019/4/4	13:52:49	7.2	0.5	6.7	100	轻液	否
78	XXXGQ1-00-00-0023#01LF	法兰	2019/4/4	13:53:23	6.5	0.5	6.0	100	轻液	否
79	XXXGQ1-00-00-0023#02LF	法兰	2019/4/4	13:53:57	5.2	0.5	4.7	100	轻液	否
80	XXXGQ1-00-00-0023#03LF	法兰	2019/4/4	13:54:31	6.7	0.5	6.2	100	轻液	否
81	XXXGQ1-00-00-0023#04LV	阀门	2019/4/4	13:55:05	5.4	0.5	4.9	100	轻液	否
82	XXXGQ1-00-00-0024#01LF	法兰	2019/4/4	13:55:39	6.6	0.5	6.1	100	轻液	否
83	XXXGQ1-00-00-0024#02LF	法兰	2019/4/4	13:56:13	6.9	0.5	6.4	100	轻液	否
84	XXXGQ1-00-00-0024#03LF	法兰	2019/4/4	13:56:47	6.6	0.5	6.1	100	轻液	否
85	XXXGQ1-00-00-0025#01LF	法兰	2019/4/4	13:57:21	7.0	0.5	6.5	100	轻液	否
86	XXXGQ1-00-00-0025#02LF	法兰	2019/4/4	13:57:55	5.4	0.5	4.9	100	轻液	否
87	XXXGQ1-00-00-0025#03LF	法兰	2019/4/4	13:58:29	6.3	0.5	5.8	100	轻液	否
88	XXXGQ1-00-00-0025#04LV	阀门	2019/4/4	13:59:03	6.6	0.5	6.1	100	轻液	否
89	XXXGQ1-00-00-0026#01LF	法兰	2019/4/4	13:59:37	5.8	0.5	5.3	100	轻液	否
90	XXXGQ1-00-00-0026#02LF	法兰	2019/4/4	14:00:11	5.9	0.5	5.4	100	轻液	否
91	XXXGQ1-00-00-0026#03LF	法兰	2019/4/4	14:00:45	7.6	0.5	7.1	100	轻液	否
92	XXXGQ1-00-00-0026#04LV	阀门	2019/4/4	14:01:19	6.6	0.5	6.1	100	轻液	否
93	XXXGQ1-00-00-0027#01LF	法兰	2019/4/4	14:01:53	7.8	0.5	7.3	100	轻液	否
94	XXXGQ1-00-00-0028#01LF	法兰	2019/4/4	14:02:27	6.7	0.5	6.2	100	轻液	否
95	XXXGQ1-00-00-0029#01LF	法兰	2019/4/4	14:03:01	7.3	0.5	6.8	100	轻液	否
96	XXXGQ1-00-00-0029#02LF	法兰	2019/4/4	14:03:35	5.4	0.5	4.9	100	轻液	否
97	XXXGQ1-00-00-0029#03LF	法兰	2019/4/4	14:04:09	6.1	0.5	5.6	100	轻液	否
98	XXXGQ1-00-00-0030#01LF	法兰	2019/4/4	14:04:43	6.4	0.5	5.9	100	轻液	否
99	XXXGQ1-00-00-0030#02LF	法兰	2019/4/4	14:05:17	7.2	0.5	6.7	100	轻液	否
100	XXXGQ1-00-00-0031#01LF	法兰	2019/4/4	14:05:51	5.8	0.5	5.3	100	轻液	否
101	XXXGQ1-00-00-0032#01LF	法兰	2019/4/4	14:06:25	7.3	0.5	6.8	100	轻液	否
102	XXXGQ1-00-00-0032#02LF	法兰	2019/4/4	14:06:59	7.1	0.5	6.6	100	轻液	否
103	XXXGQ1-00-00-0032#03LF	法兰	2019/4/4	14:07:33	5.8	0.5	5.3	100	轻液	否
104	XXXGQ1-00-00-0032#04LV	阀门	2019/4/4	14:08:07	6.6	0.5	6.1	100	轻液	否
105	XXXGQ1-00-00-0033#01LF	法兰	2019/4/4	14:08:41	6.5	0.5	6.0	100	轻液	否
106	XXXGQ1-00-00-0033#02LF	法兰	2019/4/4	14:09:15	5.2	0.5	4.7	100	轻液	否
107	XXXGQ1-00-00-0033#03LF	法兰	2019/4/4	14:09:49	7.4	0.5	6.9	100	轻液	否

108	XXXGQ1-00-00-0033#04LV	阀门	2019/4/4	14:10:23	7.3	0.5	6.8	100	轻液	否
109	XXXGQ1-00-00-0035#01LF	法兰	2019/4/4	14:10:57	7.0	0.5	6.5	100	轻液	否
110	XXXGQ1-00-00-0035#02LF	法兰	2019/4/4	14:11:31	5.5	0.5	5.0	100	轻液	否
111	XXXGQ1-00-00-0035#03LF	法兰	2019/4/4	14:12:05	7.6	0.5	7.1	100	轻液	否
112	XXXGQ1-00-00-0035#04LV	阀门	2019/4/4	14:12:39	7.5	0.5	7.0	100	轻液	否
113	XXXGQ1-00-00-0036#01LF	法兰	2019/4/4	14:13:13	5.0	0.5	4.5	100	轻液	否
114	XXXGQ1-00-00-0036#02LF	法兰	2019/4/4	14:13:47	6.6	0.5	6.1	100	轻液	否
115	XXXGQ1-00-00-0036#03LF	法兰	2019/4/4	14:14:21	6.8	0.5	6.3	100	轻液	否
116	XXXGQ1-00-00-0036#04LV	阀门	2019/4/4	14:14:55	7.9	0.5	7.4	100	轻液	否
117	XXXGQ1-00-00-0037#01LF	法兰	2019/4/4	14:15:29	5.0	0.5	4.5	100	轻液	否
118	XXXGQ1-00-00-0037#02LF	法兰	2019/4/4	14:16:03	7.4	0.5	6.9	100	轻液	否
119	XXXGQ1-00-00-0037#03LP	泵(轴封)	2019/4/4	14:16:37	6.0	0.5	5.5	100	轻液	否
120	XXXGQ1-00-00-0037#04LO	开口管线	2019/4/4	14:17:11	5.5	0.5	5.0	100	轻液	否
121	XXXGQ1-00-00-0037#05LC	连接件	2019/4/4	14:17:45	5.8	0.5	5.3	100	轻液	否
122	XXXGQ1-00-00-0037#06LV	阀门	2019/4/4	14:18:19	6.0	0.5	5.5	100	轻液	否
123	XXXGQ1-00-00-0038#01LF	法兰	2019/4/4	14:18:53	6.4	0.5	5.9	100	轻液	否
124	XXXGQ1-00-00-0039#01LF	法兰	2019/4/4	14:19:27	5.4	0.5	4.9	100	轻液	否
125	XXXGQ1-00-00-0039#02LF	法兰	2019/4/4	14:20:01	5.7	0.5	5.2	100	轻液	否
126	XXXGQ1-00-00-0040#01LF	法兰	2019/4/4	14:20:35	7.2	0.5	6.7	100	轻液	否
127	XXXGQ1-00-00-0040#02LF	法兰	2019/4/4	14:21:09	5.0	0.5	4.5	100	轻液	否
128	XXXGQ1-00-00-0040#03LF	法兰	2019/4/4	14:21:43	5.2	0.5	4.7	100	轻液	否
129	XXXGQ1-00-00-0040#04LV	阀门	2019/4/4	14:22:17	7.8	0.5	7.3	100	轻液	否
130	XXXGQ1-00-00-0041#01LF	法兰	2019/4/4	14:22:51	7.1	0.5	6.6	100	轻液	否
131	XXXGQ1-00-00-0041#02LF	法兰	2019/4/4	14:23:25	7.2	0.5	6.7	100	轻液	否
132	XXXGQ1-00-00-0041#03LF	法兰	2019/4/4	14:23:59	5.0	0.5	4.5	100	轻液	否
133	XXXGQ1-00-00-0041#04LV	阀门	2019/4/4	14:24:33	5.8	0.5	5.3	100	轻液	否
134	XXXGQ1-00-00-0042#01LF	法兰	2019/4/4	14:25:07	6.6	0.5	6.1	100	轻液	否
135	XXXGQ1-00-00-0043#01LF	法兰	2019/4/4	14:25:41	7.6	0.5	7.1	100	轻液	否
136	XXXGQ1-00-00-0043#02LF	法兰	2019/4/4	14:26:15	5.9	0.5	5.4	100	轻液	否
137	XXXGQ1-00-00-0043#03LF	法兰	2019/4/4	14:26:49	5.7	0.5	5.2	100	轻液	否
138	XXXGQ1-00-00-0043#04LV	阀门	2019/4/4	14:27:23	7.4	0.5	6.9	100	轻液	否
139	XXXGQ1-00-00-0044#01LF	法兰	2019/4/4	14:27:57	7.6	0.5	7.1	100	轻液	否
140	XXXGQ1-00-00-0045#01LF	法兰	2019/4/4	14:28:31	5.1	0.5	4.6	100	轻液	否
141	XXXGQ1-00-00-0046#01LF	法兰	2019/4/4	14:29:05	7.3	0.5	6.8	100	轻液	否
142	XXXGQ2-00-00-0002#01LF	法兰	2019/4/4	14:29:39	6.1	0.8	5.3	100	轻液	否
143	XXXGQ2-00-00-0002#02LF	法兰	2019/4/4	14:30:13	7.0	0.8	6.2	100	轻液	否
144	XXXGQ2-00-00-0002#03LF	法兰	2019/4/4	14:30:47	7.0	0.8	6.2	100	轻液	否
145	XXXGQ2-00-00-0002#04LC	连接件	2019/4/4	14:31:21	6.5	0.8	5.7	100	轻液	否

146	XXXGQ2-00-00-0002#05LF	法兰	2019/4/4	14:31:55	6.5	0.8	5.7	100	轻液	否
147	XXXGQ2-00-00-0003#01LF	法兰	2019/4/4	14:32:29	7.7	0.8	6.9	100	轻液	否
148	XXXGQ2-00-00-0003#02LF	法兰	2019/4/4	14:33:03	7.2	0.8	6.4	100	轻液	否
149	XXXGQ2-00-00-0003#03LF	法兰	2019/4/4	14:33:37	8.0	0.8	7.2	100	轻液	否
150	XXXGQ2-00-00-0003#04LF	法兰	2019/4/4	14:34:11	7.8	0.8	7.0	100	轻液	否
151	XXXGQ2-00-00-0003#05LF	法兰	2019/4/4	14:34:45	5.8	0.8	5.0	100	轻液	否
152	XXXGQ2-00-00-0004#01LF	法兰	2019/4/4	14:35:19	7.8	0.8	7.0	100	轻液	否
153	XXXGQ2-00-00-0006#01LF	法兰	2019/4/4	14:35:53	5.2	0.8	4.4	100	轻液	否
154	XXXGQ2-00-00-0006#02LF	法兰	2019/4/4	14:36:27	5.2	0.8	4.4	100	轻液	否
155	XXXGQ2-00-00-0006#03LF	法兰	2019/4/4	14:37:01	5.4	0.8	4.6	100	轻液	否
156	XXXGQ2-00-00-0006#04LF	法兰	2019/4/4	14:37:35	5.2	0.8	4.4	100	轻液	否
157	XXXGQ2-00-00-0006#05LV	阀门	2019/4/4	14:38:09	5.6	0.8	4.8	100	轻液	否
158	XXXGQ2-00-00-0007#01LF	法兰	2019/4/4	14:38:43	5.2	0.8	4.4	100	轻液	否
159	XXXGQ2-00-00-0007#02LF	法兰	2019/4/4	14:39:17	7.7	0.8	6.9	100	轻液	否
160	XXXGQ2-00-00-0007#03LF	法兰	2019/4/4	14:39:51	7.0	0.8	6.2	100	轻液	否
161	XXXGQ2-00-00-0008#01LF	法兰	2019/4/4	14:40:25	6.2	0.8	5.4	100	轻液	否
162	XXXGQ2-00-00-0008#02LF	法兰	2019/4/4	14:40:59	6.5	0.8	5.7	100	轻液	否
163	XXXGQ2-00-00-0008#03LF	法兰	2019/4/4	14:41:33	5.2	0.8	4.4	100	轻液	否
164	XXXGQ2-00-00-0008#04LF	法兰	2019/4/4	14:42:07	5.2	0.8	4.4	100	轻液	否
165	XXXGQ2-00-00-0008#05LV	阀门	2019/4/4	14:42:41	5.7	0.8	4.9	100	轻液	否
166	XXXGQ2-00-00-0008#06LF	法兰	2019/4/4	14:43:15	6.8	0.8	6.0	100	轻液	否
167	XXXGQ2-00-00-0009#01LF	法兰	2019/4/4	14:43:49	7.9	0.8	7.1	100	轻液	否
168	XXXGQ2-00-00-0010#01LF	法兰	2019/4/4	14:44:23	6.4	0.8	5.6	100	轻液	否
169	XXXGQ2-00-00-0010#02LF	法兰	2019/4/4	14:44:57	7.8	0.8	7.0	100	轻液	否
170	XXXGQ2-00-00-0010#03LF	法兰	2019/4/4	14:45:31	5.5	0.8	4.7	100	轻液	否
171	XXXGQ2-00-00-0010#04LV	阀门	2019/4/4	14:46:05	7.0	0.8	6.2	100	轻液	否
172	XXXGQ2-00-00-0011#01LF	法兰	2019/4/4	14:46:39	7.8	0.8	7.0	100	轻液	否
173	XXXGQ2-00-00-0011#02LC	连接件	2019/4/4	14:47:13	7.2	0.8	6.4	100	轻液	否
174	XXXGQ2-00-00-0011#03LV	阀门	2019/4/4	14:47:47	8.0	0.8	7.2	100	轻液	否
175	XXXGQ2-00-00-0012#01LC	连接件	2019/4/4	14:48:21	5.0	0.8	4.2	100	轻液	否
176	XXXGQ2-00-00-0012#02LC	连接件	2019/4/4	14:48:55	6.4	0.8	5.6	100	轻液	否
177	XXXGQ2-00-00-0012#03LC	连接件	2019/4/4	14:49:29	7.6	0.8	6.8	100	轻液	否
178	XXXGQ2-00-00-0012#04LV	阀门	2019/4/4	14:50:03	5.1	0.8	4.3	100	轻液	否
179	XXXGQ2-00-00-0012#05LV	阀门	2019/4/4	14:50:37	5.8	0.8	5.0	100	轻液	否
180	XXXGQ2-00-00-0013#01LO	开口管线	2019/4/4	14:51:11	5.3	0.8	4.5	100	轻液	否
181	XXXGQ2-00-00-0014#01LF	法兰	2019/4/4	14:51:45	6.9	0.8	6.1	100	轻液	否
182	XXXGQ2-00-00-0014#02LF	法兰	2019/4/4	14:52:19	5.1	0.8	4.3	100	轻液	否
183	XXXGQ2-00-00-0014#03LF	法兰	2019/4/4	14:52:53	5.8	0.8	5.0	100	轻液	否

184	XXXGQ2-00-00-0014#04LF	法兰	2019/4/4	14:53:27	5.3	0.8	4.5	100	轻液	否
185	XXXGQ2-00-00-0014#05LF	法兰	2019/4/4	14:54:01	6.1	0.8	5.3	100	轻液	否
186	XXXGQ2-00-00-0014#06LF	法兰	2019/4/4	14:54:35	6.2	0.8	5.4	100	轻液	否
187	XXXGQ2-00-00-0014#07LV	阀门	2019/4/4	14:55:09	7.9	0.8	7.1	100	轻液	否
188	XXXGQ2-00-00-0014#08LV	阀门	2019/4/4	14:55:43	6.9	0.8	6.1	100	轻液	否
189	XXXGQ2-00-00-0015#01LF	法兰	2019/4/4	14:56:17	6.5	0.8	5.7	100	轻液	否
190	XXXGQ2-00-00-0016#01LF	法兰	2019/4/4	14:56:51	6.2	0.8	5.4	100	轻液	否
191	XXXGQ2-00-00-0016#02LC	连接件	2019/4/4	14:57:25	5.8	0.8	5.0	100	轻液	否
192	XXXGQ2-00-00-0018#01LF	法兰	2019/4/4	14:57:59	5.6	0.8	4.8	100	轻液	否
193	XXXGQ2-00-00-0018#02LF	法兰	2019/4/4	14:58:33	5.8	0.8	5.0	100	轻液	否
194	XXXGQ2-00-00-0018#03LF	法兰	2019/4/4	14:59:07	5.8	0.8	5.0	100	轻液	否
195	XXXGQ2-00-00-0018#04LF	法兰	2019/4/4	14:59:41	5.4	0.8	4.6	100	轻液	否
196	XXXGQ2-00-00-0019#01LF	法兰	2019/4/4	15:00:15	6.6	0.8	5.8	100	轻液	否
197	XXXGQ2-00-00-0019#02LC	连接件	2019/4/4	15:00:49	5.1	0.8	4.3	100	轻液	否
198	XXXGQ2-00-00-0019#03LV	阀门	2019/4/4	15:01:23	6.0	0.8	5.2	100	轻液	否
199	XXXGQ2-00-00-0020#01LF	法兰	2019/4/4	15:01:57	5.9	0.8	5.1	100	轻液	否
200	XXXGQ2-00-00-0020#02LC	连接件	2019/4/4	15:02:31	6.0	0.8	5.2	100	轻液	否
201	XXXGQ2-00-00-0020#03LV	阀门	2019/4/4	15:03:05	5.9	0.8	5.1	100	轻液	否
202	XXXGQ2-00-00-0021#01LF	法兰	2019/4/4	15:03:39	7.1	0.8	6.3	100	轻液	否
203	XXXGQ2-00-00-0022#01LF	法兰	2019/4/4	15:04:13	5.0	0.8	4.2	100	轻液	否

*** 报告结束 ***

编制人：

审核人：

授权签字人：

签发日期：