


BCT

太阳能照明系统 - 小太阳



光伏储能家庭照明系统


Energy Storage Lighting 4.0-Smart Power(mobile charging+)

BCT

产品介绍

Smart Power

此产品是一款为无电少电地区设计的可移动微型发电系统，可用于家庭、户外活动、商业场所，也适用于野外作业、旅游露营、养殖场、种植园、夜市地摊、餐馆、农家乐等场所。可作为备用电源，野外生存必备电源。此产品无需铺线，直流低压输出，安全性高，安装方便、节能环保、不花电费、寿命长。




实拍图展示



产品优势

- 紧凑的外观设计，体积小，方便携带；
- 一体化设计，模块化生产，傻瓜式安装；
- 采用高效长寿命磷酸铁锂电池，使用寿命长达12年，确保整个产品的使用寿命；
- 防尘结构，直流输出，安全可靠；
- 整体化包装出厂，运输安全方便。

产品尺寸




技术参数


型号	迷你版	常规版
DC 输出	三路输出 3.2V DC输出	三路输出 3.2V DC输出
USB 输出	一路输出 5V/2A	一路输出 5V/2A
电池电量	磷酸铁锂电池 42W·h	磷酸铁锂电池 84W·h
电池板	高转换率电池板 5V/5W	高转换率电池板 5V/18W
自带光源	1档(相当于传统LED6W亮度)；按键开关控制 2档(相当于传统LED12W亮度)；按键开关控制	1档(相当于传统LED6W亮度)；按键开关控制 2档(相当于传统LED12W亮度)；按键开关控制
照明时间	此产品满电情况下，使用自带光源高档功率，可持续照明16小时，低档功率可持续照明32小时，使用外置光源，一盏可持续照明20小时，两盏可持续照明10小时，三盏可持续照明7小时。	此产品满电情况下，使用自带光源高档功率，可持续照明32小时，低档功率可持续照明64小时，使用外置光源，一盏可持续照明40小时，两盏可持续照明20小时，三盏可持续照明14小时。
外置光源	相当于普通LED6W亮度 ×3盏	相当于普通LED6W亮度 ×3盏
外置光源线长	3米	3米
质保	5年	5年



迷你版



常规版



高效LED外置光源

