



电气设备运行与控制实训室设备及使用记录

目 录

1、奥克斯实训室.....	2
2、钳工实训室.....	4
3、电梯实训室.....	5
4、电气安装实训室.....	7
5、电力拖动实训室 1.....	8
6、电力拖动实训室 2.....	11
7、PLC 实训室.....	13
8、维修电工实训室.....	15
9、中央空调实训室.....	16
10、微型冷库实训室.....	18
11、制冷空调实训室.....	19
12、电子实训室.....	20
13、使用记录.....	22




奥克斯实训室



奥克斯实训室



奥克斯实训室






钳工实训室



电梯实训室



电梯实训室



电气安装实训室




电



电力拖动实训室 1



电力拖动实训室 1



电力拖动实训室 1

电力拖动实训室 2



电力拖动实训室 2



电力拖动实训室 2



PLC 实训室




PLC 实训室



维修电工实训室



中央空调实训室



中央空调实训室



微型冷库实训室



制冷空调实训室



电子实训室





电子实训室



使用记录



设备仪器使用记录册

设备名称	规格型号	使用数量	使用日期	使用人	使用时间	备注
电梯	日立	1	2023.10.1	张三	10:00-11:00	
电梯	日立	1	2023.10.2	李四	14:00-15:00	
电梯	日立	1	2023.10.3	王五	09:00-10:00	
电梯	日立	1	2023.10.4	赵六	13:00-14:00	
电梯	日立	1	2023.10.5	孙七	11:00-12:00	
电梯	日立	1	2023.10.6	周八	16:00-17:00	
电梯	日立	1	2023.10.7	吴九	08:00-09:00	
电梯	日立	1	2023.10.8	郑十	12:00-13:00	
电梯	日立	1	2023.10.9	冯十一	15:00-16:00	
电梯	日立	1	2023.10.10	陈十二	10:30-11:30	
电梯	日立	1	2023.10.11	褚十三	13:30-14:30	
电梯	日立	1	2023.10.12	卫十四	09:30-10:30	
电梯	日立	1	2023.10.13	沈十五	14:30-15:30	
电梯	日立	1	2023.10.14	张十六	11:30-12:30	
电梯	日立	1	2023.10.15	周十七	16:30-17:30	
电梯	日立	1	2023.10.16	吴十八	08:30-09:30	
电梯	日立	1	2023.10.17	郑十九	12:30-13:30	
电梯	日立	1	2023.10.18	冯二十	15:30-16:30	
电梯	日立	1	2023.10.19	陈二十一	10:00-11:00	
电梯	日立	1	2023.10.20	褚二十二	13:00-14:00	
电梯	日立	1	2023.10.21	卫二十三	09:00-10:00	
电梯	日立	1	2023.10.22	沈二十四	14:00-15:00	
电梯	日立	1	2023.10.23	张二十五	11:00-12:00	
电梯	日立	1	2023.10.24	周二十六	16:00-17:00	
电梯	日立	1	2023.10.25	吴二十七	08:00-09:00	
电梯	日立	1	2023.10.26	郑二十八	12:00-13:00	
电梯	日立	1	2023.10.27	冯二十九	15:00-16:00	
电梯	日立	1	2023.10.28	陈三十	10:00-11:00	
电梯	日立	1	2023.10.29	褚三十一	13:00-14:00	
电梯	日立	1	2023.10.30	卫三十二	09:00-10:00	
电梯	日立	1	2023.10.31	沈三十三	14:00-15:00	

设备仪器使用记录册

设备名称	规格型号	使用数量	使用日期	使用人	使用时间	备注
电梯	日立	1	2023.10.1	张三	10:00-11:00	
电梯	日立	1	2023.10.2	李四	14:00-15:00	
电梯	日立	1	2023.10.3	王五	09:00-10:00	
电梯	日立	1	2023.10.4	赵六	13:00-14:00	
电梯	日立	1	2023.10.5	孙七	11:00-12:00	
电梯	日立	1	2023.10.6	周八	16:00-17:00	
电梯	日立	1	2023.10.7	吴九	08:00-09:00	
电梯	日立	1	2023.10.8	郑十	12:00-13:00	
电梯	日立	1	2023.10.9	冯十一	15:00-16:00	
电梯	日立	1	2023.10.10	陈十二	10:30-11:30	
电梯	日立	1	2023.10.11	褚十三	13:30-14:30	
电梯	日立	1	2023.10.12	卫十四	09:30-10:30	
电梯	日立	1	2023.10.13	沈十五	14:30-15:30	
电梯	日立	1	2023.10.14	张十六	11:30-12:30	
电梯	日立	1	2023.10.15	周十七	16:30-17:30	
电梯	日立	1	2023.10.16	吴十八	08:30-09:30	
电梯	日立	1	2023.10.17	郑十九	12:30-13:30	
电梯	日立	1	2023.10.18	冯二十	15:30-16:30	
电梯	日立	1	2023.10.19	陈二十一	10:00-11:00	
电梯	日立	1	2023.10.20	褚二十二	13:00-14:00	
电梯	日立	1	2023.10.21	卫二十三	09:00-10:00	
电梯	日立	1	2023.10.22	沈二十四	14:00-15:00	
电梯	日立	1	2023.10.23	张二十五	11:00-12:00	
电梯	日立	1	2023.10.24	周二十六	16:00-17:00	
电梯	日立	1	2023.10.25	吴二十七	08:00-09:00	
电梯	日立	1	2023.10.26	郑二十八	12:00-13:00	
电梯	日立	1	2023.10.27	冯二十九	15:00-16:00	
电梯	日立	1	2023.10.28	陈三十	10:00-11:00	
电梯	日立	1	2023.10.29	褚三十一	13:00-14:00	
电梯	日立	1	2023.10.30	卫三十二	09:00-10:00	
电梯	日立	1	2023.10.31	沈三十三	14:00-15:00	

设备仪器使用记录册

设备名称	规格型号	使用数量	使用日期	使用人	使用时间	备注
电梯	日立	1	2023.10.1	张三	10:00-11:00	
电梯	日立	1	2023.10.2	李四	14:00-15:00	
电梯	日立	1	2023.10.3	王五	09:00-10:00	
电梯	日立	1	2023.10.4	赵六	13:00-14:00	
电梯	日立	1	2023.10.5	孙七	11:00-12:00	
电梯	日立	1	2023.10.6	周八	16:00-17:00	
电梯	日立	1	2023.10.7	吴九	08:00-09:00	
电梯	日立	1	2023.10.8	郑十	12:00-13:00	
电梯	日立	1	2023.10.9	冯十一	15:00-16:00	
电梯	日立	1	2023.10.10	陈十二	10:30-11:30	
电梯	日立	1	2023.10.11	褚十三	13:30-14:30	
电梯	日立	1	2023.10.12	卫十四	09:30-10:30	
电梯	日立	1	2023.10.13	沈十五	14:30-15:30	
电梯	日立	1	2023.10.14	张十六	11:30-12:30	
电梯	日立	1	2023.10.15	周十七	16:30-17:30	
电梯	日立	1	2023.10.16	吴十八	08:30-09:30	
电梯	日立	1	2023.10.17	郑十九	12:30-13:30	
电梯	日立	1	2023.10.18	冯二十	15:30-16:30	
电梯	日立	1	2023.10.19	陈二十一	10:00-11:00	
电梯	日立	1	2023.10.20	褚二十二	13:00-14:00	
电梯	日立	1	2023.10.21	卫二十三	09:00-10:00	
电梯	日立	1	2023.10.22	沈二十四	14:00-15:00	
电梯	日立	1	2023.10.23	张二十五	11:00-12:00	
电梯	日立	1	2023.10.24	周二十六	16:00-17:00	
电梯	日立	1	2023.10.25	吴二十七	08:00-09:00	
电梯	日立	1	2023.10.26	郑二十八	12:00-13:00	
电梯	日立	1	2023.10.27	冯二十九	15:00-16:00	
电梯	日立	1	2023.10.28	陈三十	10:00-11:00	
电梯	日立	1	2023.10.29	褚三十一	13:00-14:00	
电梯	日立	1	2023.10.30	卫三十二	09:00-10:00	
电梯	日立	1	2023.10.31	沈三十三	14:00-15:00	

电梯实训室




实训基地设备仪器使用记录表

设备仪器名称	设备仪器状态	使用数量	维修保养记录	使用人	使用时间	备注
导线	□正常 □异常	1	检修保养	20班	3.8	
导线	□正常 □异常	1		20班	3.10	
1	□正常 □异常	1		20班	3.15	
1	□正常 □异常	1		20班	3.17	
1	□正常 □异常	1		20班	3.22	
1	□正常 □异常	1		20班	3.24	
1	□正常 □异常	1		20班	3.29	
1	□正常 □异常	1		21班	3.31	
1	□正常 □异常	1		20班	4.7	
1	□正常 □异常	1		21班	4.12	
1	□正常 □异常	1		20班	4.14	
1	□正常 □异常	1		21班	4.19	
1	□正常 □异常	1		20班	4.21	
1	□正常 □异常	1	检修保养	21班	4.26	
1	□正常 □异常	1		20班	4.28	
1	□正常 □异常	1		21班	5.10	
1	□正常 □异常	1		20班	5.12	
1	□正常 □异常	1		21班	5.17	
1	□正常 □异常	1		20班	5.19	
1	□正常 □异常	1		21班	5.24	
1	□正常 □异常	1		20班	5.26	
1	□正常 □异常	1		21班	5.31	
1	□正常 □异常	1		20班	6.2	
1	□正常 □异常	1		21班	6.7	
1	□正常 □异常	1		20班	6.9	
1	□正常 □异常	1				

实训基地设备仪器使用记录表

设备仪器名称	设备仪器状态	使用数量	维修保养记录	使用人	使用时间	备注
实训导线	□正常 □异常	1	检修保养	21班	9.6	
1	□正常 □异常	1	检修保养	21班	9.8	
1	□正常 □异常	1		21班	9.13	
1	□正常 □异常	1		21班	9.15	
1	□正常 □异常	1		21班	9.20	
1	□正常 □异常	1		21班	9.22	
1	□正常 □异常	1		21班	9.27	
1	□正常 □异常	1		21班	9.29	
1	□正常 □异常	1		21班	10.11	
1	□正常 □异常	1		21班	10.13	
1	□正常 □异常	1	检修保养	21班	10.18	
1	□正常 □异常	1		21班	10.20	
1	□正常 □异常	1		21班	10.25	
1	□正常 □异常	1		21班	10.27	
1	□正常 □异常	1		21班	11.1	
1	□正常 □异常	1		21班	11.3	
1	□正常 □异常	1		21班	11.8	
1	□正常 □异常	1		21班	11.10	
	□正常 □异常					
	□正常 □异常					
	□正常 □异常					
	□正常 □异常					
	□正常 □异常					
	□正常 □异常					
	□正常 □异常					
	□正常 □异常					
	□正常 □异常					

奥克斯实训室



实训基地设备仪器使用记录表

设备仪器名称	设备仪器状态	使用数量	维修保养记录	使用人	使用时间	备注
20号	正常	20	工作正常	21号	3.4	
21	正常	20		21号	3.9	
22	正常	20		20号	3.10	
23	正常	20		21号	3.11	
24	正常	20		21号	3.16	
25	正常	20		20号	3.17	
26	正常	20		21号	3.18	
27	正常	20		21号	3.23	
28	正常	20		20号	3.24	
29	正常	20		21号	3.25	
30	正常	20		20号	3.30	
31	正常	20		20号	3.31	
32	正常	20		21号	4.1	
33	正常	24	台无故障	21号	4.6	
34	正常	20		20号	4.7	
35	正常	20		21号	4.8	
36	正常	20		21号	4.13	
37	正常	20		20号	4.14	
38	正常	20		21号	4.15	
39	正常	20		21号	4.20	
40	正常	20		21号	4.21	
41	正常	20		21号	4.22	
42	正常	20		21号	4.27	
43	正常	20		20号	4.28	
44	正常	20		21号	4.31	
45	正常	20		21号	5.11	

实训基地设备仪器使用记录表

设备仪器名称	设备仪器状态	使用数量	维修保养记录	使用人	使用时间	备注
20号	正常	20	工作正常	21号	3.4	
21	正常	20		21号	3.9	
22	正常	20		20号	3.10	
23	正常	20		21号	3.11	
24	正常	20		21号	3.16	
25	正常	20		20号	3.17	
26	正常	20		21号	3.18	
27	正常	20		21号	3.23	
28	正常	20		20号	3.24	
29	正常	20		21号	3.25	
30	正常	20		20号	3.30	
31	正常	20		20号	3.31	
32	正常	20		21号	4.1	
33	正常	24	台无故障	21号	4.6	
34	正常	20		20号	4.7	
35	正常	20		21号	4.8	
36	正常	20		21号	4.13	
37	正常	20		20号	4.14	
38	正常	20		21号	4.15	
39	正常	20		21号	4.20	
40	正常	20		21号	4.21	
41	正常	20		21号	4.22	
42	正常	20		21号	4.27	
43	正常	20		20号	4.28	
44	正常	20		21号	4.31	
45	正常	20		21号	5.11	

实训基地设备仪器使用记录表

设备仪器名称	设备仪器状态	使用数量	维修保养记录	使用人	使用时间	备注
20号	正常	20	工作正常	21号	3.4	
21	正常	20		21号	3.9	
22	正常	20		20号	3.10	
23	正常	20		21号	3.11	
24	正常	20		21号	3.16	
25	正常	20		20号	3.17	
26	正常	20		21号	3.18	
27	正常	20		21号	3.23	
28	正常	20		20号	3.24	
29	正常	20		21号	3.25	
30	正常	20		20号	3.30	
31	正常	20		20号	3.31	
32	正常	20		21号	4.1	
33	正常	24	台无故障	21号	4.6	
34	正常	20		20号	4.7	
35	正常	20		21号	4.8	
36	正常	20		21号	4.13	
37	正常	20		20号	4.14	
38	正常	20		21号	4.15	
39	正常	20		21号	4.20	
40	正常	20		21号	4.21	
41	正常	20		21号	4.22	
42	正常	20		21号	4.27	
43	正常	20		20号	4.28	
44	正常	20		21号	4.31	
45	正常	20		21号	5.11	

钳工车间使用记录



设备仪器使用记录表

电气装调 实训基地

滦州市职业技术教育中心

实训基地设备仪器使用记录表

设备仪器名称	设备名称	使用数量	使用日期	使用人	使用时间	备注
1-1	钳工台	1	2017	张	3.10	
1-2	钳工台	1	2017	张	3.11	
1-3	钳工台	1	2017	张	3.12	
1-4	钳工台	1	2017	张	3.13	
1-5	钳工台	1	2017	张	3.14	
1-6	钳工台	1	2017	张	3.15	
1-7	钳工台	1	2017	张	3.16	
1-8	钳工台	1	2017	张	3.17	
1-9	钳工台	1	2017	张	3.18	
1-10	钳工台	1	2017	张	3.19	
1-11	钳工台	1	2017	张	3.20	
1-12	钳工台	1	2017	张	3.21	
1-13	钳工台	1	2017	张	3.22	
1-14	钳工台	1	2017	张	3.23	
1-15	钳工台	1	2017	张	3.24	
1-16	钳工台	1	2017	张	3.25	
1-17	钳工台	1	2017	张	3.26	
1-18	钳工台	1	2017	张	3.27	
1-19	钳工台	1	2017	张	3.28	
1-20	钳工台	1	2017	张	3.29	
1-21	钳工台	1	2017	张	3.30	
1-22	钳工台	1	2017	张	3.31	
1-23	钳工台	1	2017	张	3.31	
1-24	钳工台	1	2017	张	3.31	
1-25	钳工台	1	2017	张	3.31	
1-26	钳工台	1	2017	张	3.31	
1-27	钳工台	1	2017	张	3.31	
1-28	钳工台	1	2017	张	3.31	
1-29	钳工台	1	2017	张	3.31	
1-30	钳工台	1	2017	张	3.31	

实训基地设备仪器使用记录表

设备仪器名称	设备名称	使用数量	使用日期	使用人	使用时间	备注
1-1	钳工台	1	2017	张	3.10	
1-2	钳工台	1	2017	张	3.11	
1-3	钳工台	1	2017	张	3.12	
1-4	钳工台	1	2017	张	3.13	
1-5	钳工台	1	2017	张	3.14	
1-6	钳工台	1	2017	张	3.15	
1-7	钳工台	1	2017	张	3.16	
1-8	钳工台	1	2017	张	3.17	
1-9	钳工台	1	2017	张	3.18	
1-10	钳工台	1	2017	张	3.19	
1-11	钳工台	1	2017	张	3.20	
1-12	钳工台	1	2017	张	3.21	
1-13	钳工台	1	2017	张	3.22	
1-14	钳工台	1	2017	张	3.23	
1-15	钳工台	1	2017	张	3.24	
1-16	钳工台	1	2017	张	3.25	
1-17	钳工台	1	2017	张	3.26	
1-18	钳工台	1	2017	张	3.27	
1-19	钳工台	1	2017	张	3.28	
1-20	钳工台	1	2017	张	3.29	
1-21	钳工台	1	2017	张	3.30	
1-22	钳工台	1	2017	张	3.31	
1-23	钳工台	1	2017	张	3.31	
1-24	钳工台	1	2017	张	3.31	
1-25	钳工台	1	2017	张	3.31	
1-26	钳工台	1	2017	张	3.31	
1-27	钳工台	1	2017	张	3.31	
1-28	钳工台	1	2017	张	3.31	
1-29	钳工台	1	2017	张	3.31	
1-30	钳工台	1	2017	张	3.31	

实训基地设备仪器使用记录表

设备仪器名称	设备名称	使用数量	使用日期	使用人	使用时间	备注
1-1	钳工台	1	2017	张	3.10	
1-2	钳工台	1	2017	张	3.11	
1-3	钳工台	1	2017	张	3.12	
1-4	钳工台	1	2017	张	3.13	
1-5	钳工台	1	2017	张	3.14	
1-6	钳工台	1	2017	张	3.15	
1-7	钳工台	1	2017	张	3.16	
1-8	钳工台	1	2017	张	3.17	
1-9	钳工台	1	2017	张	3.18	
1-10	钳工台	1	2017	张	3.19	
1-11	钳工台	1	2017	张	3.20	
1-12	钳工台	1	2017	张	3.21	
1-13	钳工台	1	2017	张	3.22	
1-14	钳工台	1	2017	张	3.23	
1-15	钳工台	1	2017	张	3.24	
1-16	钳工台	1	2017	张	3.25	
1-17	钳工台	1	2017	张	3.26	
1-18	钳工台	1	2017	张	3.27	
1-19	钳工台	1	2017	张	3.28	
1-20	钳工台	1	2017	张	3.29	
1-21	钳工台	1	2017	张	3.30	
1-22	钳工台	1	2017	张	3.31	
1-23	钳工台	1	2017	张	3.31	
1-24	钳工台	1	2017	张	3.31	
1-25	钳工台	1	2017	张	3.31	
1-26	钳工台	1	2017	张	3.31	
1-27	钳工台	1	2017	张	3.31	
1-28	钳工台	1	2017	张	3.31	
1-29	钳工台	1	2017	张	3.31	
1-30	钳工台	1	2017	张	3.31	

电气装调实训室使用记录



实训基地设备仪器使用记录表

设备仪器名称	设备仪器状态	使用数量	维修保养记录	使用人	使用时间	备注
实训台	口正常 口异常	24	常规保养	史学奇	3.5	
-	口正常 口异常	-	-	-	3.7	
-	口正常 口异常	-	-	-	3.9	
-	口正常 口异常	-	-	-	3.10	
-	口正常 口异常	-	-	-	3.14	
-	口正常 口异常	-	-	-	3.16	
-	口正常 口异常	-	-	-	3.17	
-	口正常 口异常	-	-	-	3.21	
-	口正常 口异常	-	-	-	3.23	
-	口正常 口异常	-	-	-	3.28	
-	口正常 口异常	-	-	-	3.30	
-	口正常 口异常	-	-	-	3.31	
-	口正常 口异常	-	常规保养	-	4.4	
-	口正常 口异常	-	-	-	4.6	
-	口正常 口异常	-	-	-	4.7	
-	口正常 口异常	-	-	-	4.11	
-	口正常 口异常	-	-	-	4.13	
-	口正常 口异常	-	-	-	4.14	
-	口正常 口异常	-	-	-	4.21	
-	口正常 口异常	-	-	-	4.28	
-	口正常 口异常	-	-	-	4.30	
-	口正常 口异常	-	常规保养	-	5.12	
-	口正常 口异常	-	-	-	5.19	
-	口正常 口异常	-	-	-	5.26	
-	口正常 口异常	-	-	-	6.2	
-	口正常 口异常	-	-	-	6.9	

实训基地设备仪器使用记录表

设备仪器名称	设备仪器状态	使用数量	维修保养记录	使用人	使用时间	备注
实训台	口正常 口异常	24		史学奇	3.28	
-	口正常 口异常	-	-	-	3.31	
-	口正常 口异常	-	-	-	3.32	
-	口正常 口异常	-	常规保养	-	3.33	
-	口正常 口异常	-	-	-	4.1	
-	口正常 口异常	-	-	-	4.2	
-	口正常 口异常	-	-	-	4.3	
-	口正常 口异常	-	-	-	4.4	
-	口正常 口异常	-	-	-	4.5	
-	口正常 口异常	-	-	-	4.6	
-	口正常 口异常	-	-	-	4.7	
-	口正常 口异常	-	常规保养	-	4.8	
-	口正常 口异常	-	-	-	4.9	
-	口正常 口异常	-	-	-	4.10	
-	口正常 口异常	-	-	-	4.11	
-	口正常 口异常	-	-	-	4.12	
-	口正常 口异常	-	-	-	4.13	
-	口正常 口异常	-	-	-	4.14	
-	口正常 口异常	-	-	-	4.15	
-	口正常 口异常	-	-	-	4.16	
-	口正常 口异常	-	-	-	4.17	
-	口正常 口异常	-	-	-	4.18	
-	口正常 口异常	-	-	-	4.19	
-	口正常 口异常	-	-	-	4.20	
-	口正常 口异常	-	-	-	4.21	
-	口正常 口异常	-	-	-	4.22	
-	口正常 口异常	-	-	-	4.23	
-	口正常 口异常	-	-	-	4.24	
-	口正常 口异常	-	-	-	4.25	
-	口正常 口异常	-	-	-	4.26	
-	口正常 口异常	-	-	-	4.27	
-	口正常 口异常	-	-	-	4.28	
-	口正常 口异常	-	-	-	4.29	
-	口正常 口异常	-	-	-	4.30	
-	口正常 口异常	-	-	-		
-	口正常 口异常	-	-	-		
-	口正常 口异常	-	-	-		
-	口正常 口异常	-	-	-		
-	口正常 口异常	-	-	-		
-	口正常 口异常	-	-	-		
-	口正常 口异常	-	-	-		
-	口正常 口异常	-	-	-		
-	口正常 口异常	-	-	-		

PLC 实训室使用记录

