

附件 2:

检验检测机构 资质认定证书附表



18061205F018

检验检测机构名称: 辽宁普沅科技服务有限公司

批准日期: 2019 年 06 月 17 日

有效期至: 2024 年 06 月 28 日

批准部门: 辽宁省市场监督管理局

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分, 第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围, 第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构, 向社会出具具有证明作用的数据和结果时, 必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书, 并在报告或者书中正确使用 CMA 标志。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号, 每页右上方注明: 第 X 页共 X 页。

一、批准辽宁普沅科技服务有限公司授权签字人及领域表

批准日期：2019 年 06 月 17 日

有效期至：2024 年 06 月 28 日

证书编号：18061205F018

地址：丹东市振兴区汤池镇育成中心 14 号楼

第 1 页 共 1 页

序号	姓名	职务/职称	签字识别	批准授权签字领域	备注
1	苏莉	技术负责人/ 工程师		资质认定通过的检测项目	
2	尹旭丽	质量负责人/ 副高级检验 技师		资质认定通过的检测项目	

以下空白

二、批准辽宁普沅科技服务有限公司检验检测的能力范围

批准日期：2019年06月17日

有效期至：2024年06月28日

证书编号：18061205F018

地址：丹东市振兴区汤池镇育成中心14号楼

第1页 共25页

第 1 页 共 25 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说 明
		序号	名 称			
一	生活饮用水					
		1.	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 1.1 铂—钴标准比色法		
		2.	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 2.1 散射法-福尔马肼标准		
		3.	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 3.1 嗅气和尝味法		
		4.	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 4.1 直接观察法		
		5.	pH 值	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 5.1 玻璃电极法		
		6.	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法		
		7.	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 8.1 称量法		
		8.	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 9.1 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 9.2 4-氨基安替吡啉直接分光光度法		
		9.	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 10.1 亚甲蓝分光光度法		
		10.	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006 1.1 酸性高锰酸钾滴定法		
		11.	游离余氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 1.2 3,3',-5,5'-四甲基联苯胺比色法		

二、批准辽宁普沅科技服务有限公司检验检测的能力范围

批准日期：2019年06月17日

有效期至：2024年06月28日

证书编号：18061205F018

地址：丹东市振兴区汤池镇育成中心14号楼

第2页 共25页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		12.	铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1.1 铬天青S分光光度法		
		13.	铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 2.1 火焰原子吸收分光光度法		
		14.	锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 3.1 火焰原子吸收分光光度法		
		15.	铜	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 4.2.1 火焰原子吸收分光光度法(直接法)		
		16.	锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 5.1 火焰原子吸收分光光度法		
		17.	砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 6.1 氢化物原子荧光法		
		18.	硒	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 7.1 氢化物原子荧光法		
		19.	汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 8.1 原子荧光法		
		20.	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 9.1 石墨炉原子吸收分光光度法		
		21.	铬(六价)	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 10.1 二苯碳酰二肼分光光度法		
		22.	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 11.2 石墨炉原子吸收分光光度法		
		23.	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 1.3 铬酸钡分光光度法(热法)		
		24.	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 2.1 硝酸银容量法		

二、批准辽宁普沅科技服务有限公司检验检测的能力范围

批准日期：2019年06月17日
证书编号：18061205F018

有效期至：2024年06月28日
地址：丹东市振兴区汤池镇育成中心14号楼

第3页 共25页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		25.	氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2006 3.1 离子选择电极法		
		26.	氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2006 4.2 异烟酸-巴比妥酸分光光度法		
		27.	硝酸盐(以N计)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 5.1 麝香草酚分光光度法		
		28.	氨氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 9.1 纳氏试剂分光光度法		
		29.	亚硝酸盐(以N计)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 10.1 重氮偶合分光光度法		
		30.	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 1.2 毛细管柱气相色谱法		
		31.	四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 1.2 毛细管柱气相色谱法		
		32.	甲醛	生活饮用水标准检验方法 消毒副产品指标 GB/T 5750.10-2006 6.1 4-氨基-3-联氨-5-巯基-1,2,4-三氮杂茂(AHMT)分光光度法		
		33.	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 1.1 平皿计数法		
		34.	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 2.1 多管发酵法		
		35.	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 3.1 多管发酵法		
		36.	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 4.1 多管发酵法		

二、批准辽宁普沅科技服务有限公司检验检测的能力范围

批准日期: 2019 年 06 月 17 日
证书编号: 18061205F018

有效期至: 2024 年 06 月 28 日
地址: 丹东市振兴区汤池镇育成中心 14 号楼

第 4 页 共 25 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称 及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		37.	硫化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 6.1 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法		
		38.	磷酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 7.1 磷钼蓝分光光度法		
		39.	碘化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 11.3 高浓度碘化物容量法		
		40.	银	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 12.1 无火焰原子吸收分光光度法		
		41.	镍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 15.1 石墨炉原子吸收分光光度法		
		42.	锡	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 23.1 氢化物原子荧光法		
		43.	生化需氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006 2.1 容量法		
		44.	石油	生活用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006 3.5 非分散红外光度法		
		45.	苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 18.4 顶空-毛细管柱气相色谱法		
		46.	甲苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 18.4 顶空-毛细管柱气相色谱法		
		47.	乙苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 18.4 顶空-毛细管柱气相色谱法		
		48.	邻二甲苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 18.4 顶空-毛细管柱气相色谱法		

二、批准辽宁普沅科技服务有限公司检验检测的能力范围

批准日期：2019年06月17日
证书编号：18061205F018

有效期至：2024年06月28日
地址：丹东市振兴区汤池镇育成中心14号楼

第5页 共25页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		49.	间二甲苯	生活饮用水标准检验方法有机物指标 GB/T 5750.8-2006 18.4 顶空-毛细管柱气相色谱法		
		50.	对二甲苯	生活饮用水标准检验方法有机物指标 GB/T 5750.8-2006 18.4 顶空-毛细管柱气相色谱法		
		51.	异丙苯	生活饮用水标准检验方法有机物指标 GB/T 5750.8-2006 18.4 顶空-毛细管柱气相色谱法		
		52.	苯乙烯	生活饮用水标准检验方法有机物指标 GB/T 5750.8-2006 18.4 顶空-毛细管柱气相色谱法		
		53.	P, P' - DDE	生活饮用水标准检验方法农药指标 GB/T 5750.9-2006 1.2 毛细管柱气相色谱法		
		54.	O, P - DDT	生活饮用水标准检验方法农药指标 GB/T 5750.9-2006 1.2 毛细管柱气相色谱法		
		55.	P, P' - DDD	生活饮用水标准检验方法农药指标 GB/T 5750.9-2006 1.2 毛细管柱气相色谱法		
		56.	P, P' - DDT	生活饮用水标准检验方法农药指标 GB/T 5750.9-2006 1.2 毛细管柱气相色谱法		
		57.	α - 六六六	生活饮用水标准检验方法农药指标 GB/T 5750.9-2006 1.2 毛细管柱气相色谱法		
		58.	β - 六六六	生活饮用水标准检验方法农药指标 GB/T 5750.9-2006 1.2 毛细管柱气相色谱法		
		59.	γ - 六六六	生活饮用水标准检验方法农药指标 GB/T 5750.9-2006 1.2 毛细管柱气相色谱法		
		60.	δ - 六六六	生活饮用水标准检验方法农药指标 GB/T 5750.9-2006 1.2 毛细管柱气相色谱法		
		61.	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 4.4 现场测定法		

二、批准辽宁普沅科技服务有限公司检验检测的能力范围

批准日期：2019年06月17日
证书编号：18061205F018

有效期至：2024年06月28日
地址：丹东市振兴区汤池镇育成中心14号楼

第6页 共25页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		62.	臭氧	生活饮用水标准检验方法消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 5.3 靛蓝现场测定法		
		63.	电导率	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 6.1 电极法		
		64.	乙醛	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 7.1 气相色谱法		
二	公共场所					
		65.	一氧化碳	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 3.1 不分光红外分析法		
		66.	二氧化碳	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 4.1 不分光红外分析法		
		67.	细颗粒物 PM _{2.5}	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 4.6 细颗粒物 PM _{2.5}		
		68.	可吸入颗粒物 PM ₁₀	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 5.2 光散射法		
		69.	甲醛	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 7.2 酚试剂分光光度法		
		70.	氨	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 8.2 纳氏试剂分光光度法		
		71.	总挥发性有机物	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 9 总挥发性有机物	只做毛细管柱气相色谱法	

二、批准辽宁普沅科技服务有限公司检验检测的能力范围

批准日期：2019年06月17日
证书编号：18061205F018

有效期至：2024年06月28日
地址：丹东市振兴区汤池镇育成中心14号楼

第7页 共25页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		72.	苯	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 10.1 毛细管气相色谱法	只做毛细管柱气相色谱法	
		73.	甲苯	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 11	只做毛细管柱气相色谱法	
		74.	二甲苯	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 11	只做毛细管柱气相色谱法	
		75.	臭氧	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 12.2 靛蓝二磺酸钠分光光度法		
		76.	尿素	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 13 二乙酰一肟安替比林分光光度法		
		77.	硫化氢	居民区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB 11742-1989		
		78.	空气温度	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 3.1 玻璃液体温度计法		
		79.	池水温度	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 16.1 温度计法		
		80.	相对湿度	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 4.1 干湿球法		
		81.	室内风速	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 5 电风速计法		

二、批准辽宁普沅科技服务有限公司检验检测的能力范围

批准日期：2019年06月17日
证书编号：18061205F018

有效期至：2024年06月28日
地址：丹东市振兴区汤池镇育成中心14号楼

第8页 共25页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		82.	室内新风量	公共场所卫生检验方法第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 6.2 风管法		
		83.	噪声	公共场所卫生检验方法第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 7 数字声级计法		
		84.	照度	公共场所卫生检验方法第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 8 照度计法		
		85.	采光系数	公共场所卫生检验方法第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 9 直尺测量法		
		86.	大气压	公共场所卫生检验方法第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 10 空盒气压表法		
		87.	池水透明度	公共场所卫生检验方法第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 17 铅字法		
		88.	池水浊度(浑浊度)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 2.1 浊度计法		
		89.	公共场所空气中细菌总数	公共场所卫生检验方法第3部分：空气微生物 GB/T 18204.3-2013 3 细菌总数		
		90.	公共场所空气中真菌总数	公共场所卫生检验方法第3部分：空气微生物 GB/T 18204.3-2013 4 真菌总数		
		91.	公共场所空气中 β -溶血性链球菌	公共场所卫生检验方法第3部分：空气微生物 GB/T 18204.3-2013 5 β -溶血性链球菌		

二、批准辽宁普沅科技服务有限公司检验检测的能力范围

批准日期：2019年06月17日

有效期至：2024年06月28日

证书编号：18061205F018

地址：丹东市振兴区汤池镇育成中心14号楼

第9页 共25页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		92.	公共用品细菌总数	公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013 3 细菌总数平皿计数法		
		93.	公共用品大肠菌群	公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013 4 大肠菌群多管发酵法		
		94.	公共用品真菌总数	公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013 6 真菌总数平皿计数法		
		95.	公共用品金黄色葡萄球菌	公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013 5 金黄色葡萄球菌平皿鉴定法		
		96.	公共用品溶血性链球菌	公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013 7 溶血性链球菌培养法		
		97.	公共场所空气中细菌总数	公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物 GB/T 18204.3-2013 3 细菌总数		
		98.	空调风管内表面积尘量	公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013 10 空调风管内表面积尘量	只做人工采样	
		99.	空调送风中可吸入颗粒物 PM ₁₀	公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013 5 空调送风中可吸入颗粒物 PM ₁₀		
		100.	空调风管内表面细菌总数	公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013 11 空调风管内表面微生物	只做人工采样	
		101.	空调风管内表面真菌总数	公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013	只做人工采样	

二、批准辽宁普沅科技服务有限公司检验检测的能力范围

批准日期：2019年06月17日
证书编号：18061205F018

有效期至：2024年06月28日
地址：丹东市振兴区汤池镇育成中心14号楼

第10页 共25页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				11 空调风管内表面微生物		
		102.	空调送风中细菌总数	公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013 6 空调送风中细菌总数		
		103.	空调送风中真菌总数	公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统 GB/T18204.5-2013 7 空调送风中真菌总数		
		104.	空调送风中β-溶血性链球菌	公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013 8 空调送风中β-溶血性链球菌		
		105.	空调冷却水、冷凝水中嗜肺军团菌	公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013 3 空调冷却水、冷凝水中嗜肺军团菌		
		106.	游泳池水中菌落总数	游泳池水微生物检验方法菌落总数测定 GB/T18204.9-2000		
		107.	游泳池水中大肠菌群	游泳池水微生物检验方法大肠菌群测定 GB/T18204.10-2000		
三	水和废水					
		108.	水温	水质 水温的测定-温度计或颠倒温度计测定法 GB/T 13195-1991 4.1 表层温度计法		
		109.	pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986		
		110.	电导率	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2002年) 第三篇第一章九(二) 实验室电导率仪法		
		111.	溶解氧	水质 溶解氧的测定碘量法 GB/T 7489-1987		
		112.	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017		

二、批准辽宁普沅科技服务有限公司检验检测的能力范围

批准日期: 2019年06月17日
证书编号: 18061205F018

有效期至: 2024年06月28日
地址: 丹东市振兴区汤池镇育成中心14号楼

第11页 共25页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		113.	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009		
		114.	高锰酸盐指数	水质高锰酸盐指数的测定 GB/T11892-1989		
		115.	钙和镁总量(总硬度)	水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987		
		116.	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989		
		117.	全盐量	水质 全盐量的测定重量法 HJ/T 51-1999		
		118.	浊度	水质浊度的测定 GB/T 13200-1991 第二篇目视比浊法		
		119.	色度	水质 色度的测定 GB/T 11903-1989 3 铂钴比色法		
		120.	透明度	《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保总局 2002年第三篇 第一章 五(二)塞氏盘法		
		121.	臭	《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保总局 2002年第三篇 第一章 三(一)文字描述法		
		122.	氨氮(铵离子)	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009		
		123.	总磷(磷酸盐)	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989		
		124.	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 7494-1987		
		125.	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996		
		126.	游离氯和总氯	《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保总局 2002年第三篇 第二章 五(一)碘量法		
		127.	甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011		
		128.	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法		

二、批准辽宁普沅科技服务有限公司检验检测的能力范围

批准日期: 2019 年 06 月 17 日
证书编号: 18061205F018

有效期至: 2024 年 06 月 28 日
地址: 丹东市振兴区汤池镇育成中心 14 号楼

第 12 页 共 25 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				GB/T 7467-1987		
		129.	总铬	水质 总铬的测定 GB/T 7466-1987		
		130.	氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法方法 HJ 484-2009 2 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法		
		131.	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009		
		132.	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012		
		133.	石油类	水质 石油类和动植物类的测定 红外分光光度法 HJ637-2012		
		134.	动植物油类	水质 石油类和动植物类的测定 红外分光光度法 HJ637-2012		
		135.	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		
		136.	硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		
		137.	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		
		138.	镉	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局(2002) 第三篇第四章七(四)石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅		
		139.	铜	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987		
		140.	铅	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局(2002) 第三篇第四章十六(五)石墨炉原子吸收法		
		141.	锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987		

二、批准辽宁普沅科技服务有限公司检验检测的能力范围

批准日期: 2019 年 06 月 17 日
证书编号: 18061205F018

有效期至: 2024 年 06 月 28 日
地址: 丹东市振兴区汤池镇育成中心 14 号楼

第 13 页 共 25 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		142.	镍	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989		
		143.	铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989		
		144.	锰	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989		
		145.	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987		
		146.	硫酸盐	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局(2002) 第三篇第二章 三 (三) 铬酸钡光度法		
		147.	亚硝酸盐氮	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987		
		148.	硝酸盐氮	水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 GB/T 7480-1987		
		149.	氯化物	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989		
		150.	钾	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局(2002) 第三篇第四章二十四(一) 火焰原子吸收法		
		151.	钠	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局(2002) 第三篇第四章二十四(一) 火焰原子吸收法		
		152.	钙	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局(2002) 第三篇第四章二十五(一) 火焰原子吸收法		
		153.	镁	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局(2002) 第三篇第四章二十五(一) 火焰原子吸收法		
		154.	苯	水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB/T 11890-1989		
		155.	甲苯	水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB/T 11890-1989		

二、批准辽宁普沅科技服务有限公司检验检测的能力范围

批准日期：2019年06月17日
证书编号：18061205F018

有效期至：2024年06月28日
地址：丹东市振兴区汤池镇育成中心14号楼

第14页 共25页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		156.	乙苯	水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB/T 11890-1989		
		157.	间-二甲苯	水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB/T 11890-1989		
		158.	对-二甲苯	水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB/T 11890-1989		
		159.	邻-二甲苯	水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB/T 11890-1989		
		160.	流量	河流流量测验规范 GB/T 50179-2015 第四章流速仪测流		
		161.	银	水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11907-1989		
		162.	二氯甲烷	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011		
		163.	氯仿(三氯甲烷)	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011		
		164.	三氯乙烯	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011		
		165.	六六六	水质 六六六 滴滴滴 的测定 气相色谱法 GB/T 7492-1987		
		166.	滴滴滴	水质 六六六 滴滴滴 的测定 气相色谱法 GB/T 7492-1987		
		167.	四氯化碳	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011		
四	环境空气和废气					
		168.	PM ₁₀	环境空气 PM ₁₀ 和 PM _{2.5} 的测定 重量法 HJ 618-2011		
		169.	PM _{2.5}	环境空气 PM ₁₀ 和 PM _{2.5} 的测定 重量法 HJ 618-2011		
		170.	烟粉尘	锅炉烟尘测试方法 GB 5468-1991 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996		
		171.	烟气黑度	固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007		
		172.	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法		

二、批准辽宁普沅科技服务有限公司检验检测的能力范围

批准日期: 2019 年 06 月 17 日
证书编号: 18061205F018

有效期至: 2024 年 06 月 28 日
地址: 丹东市振兴区汤池镇育成中心 14 号楼

第 15 页 共 25 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				GB/T 15432-1995		
		173.	一氧化碳	空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 GB/T 9801-1988		
		174.	二氧化硫	环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009		
		175.	氮氧化物	环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009		
		176.	铬(六价)	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2003 年)第三篇第二章 八 二苯碳酰二肼分光光度法		
		177.	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009		
		178.	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2003 年)第五篇第四章十(三) 亚甲基蓝分光光度法		
		179.	氯气	固定污染源排气中氯气的测定 碘量法 HJ547-2018		
		180.	铬酸雾	固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法 HJ/T 29-1999		
		181.	甲醛	空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995		
		182.	氯化氢	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999		
		183.	总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017		
		184.	甲烷	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017		
		185.	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017		

二、批准辽宁普沅科技服务有限公司检验检测的能力范围

批准日期: 2019 年 06 月 17 日
证书编号: 18061205F018

有效期至: 2024 年 06 月 28 日
地址: 丹东市振兴区汤池镇育成中心 14 号楼

第 16 页 共 25 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		186.	苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸气相色谱法 HJ 584-2010		
		187.	甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸气相色谱法 HJ 584-2010		
		188.	乙苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸气相色谱法 HJ 584-2010		
		189.	邻二甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸气相色谱法 HJ 584-2010		
		190.	间二甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸气相色谱法 HJ 584-2010		
		191.	对二甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸气相色谱法 HJ 584-2010		
		192.	臭氧	环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法 HJ 504-2009		
		193.	氰化氢	固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法 HJ/T 28-1999		
		194.	沥青烟	固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法 HJ/T 45-1999		
		195.	苯胺类	空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 GB/T 15502-1995		
		196.	铜	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2007 年) 第三篇第二章十二铜、锌、镉、铬、锰及镍 原子吸收分光光度法		
		197.	锌	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2007 年) 第三篇第二章十二铜、锌、镉、铬、锰及镍 原子吸收分光光度法		
		198.	锰	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2007 年) 第三篇第二章十二铜、锌、镉、铬、锰及镍 原子吸收分光光度法		

二、批准辽宁普沅科技服务有限公司检验检测的能力范围

批准日期: 2019 年 06 月 17 日
证书编号: 18061205F018

有效期至: 2024 年 06 月 28 日
地址: 丹东市振兴区汤池镇育成中心 14 号楼

第 17 页 共 25 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		199.	铁	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2007 年) 第三篇第二章十一铜、锌、镉、铬、锰及镍 原子吸收分光光度法		
		200.	镉	大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T 64.1-2001		
		201.	镍	固定污染源排气中镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T 63.1-2001		
		202.	铅	固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T 685-2014		
		203.	汞	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2007 年) 第五篇第三章七、(二) 原子荧光分光光度法		
		204.	砷	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2007 年) 第五篇第三章十三、(三) 氢化物发生原子荧光分光光度法		
		205.	硒	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2007 年) 第五篇第三章十四、(一) 氢化物发生原子荧光分光光度法		
		206.	饮食业油烟	饮食业油烟排放标准 GB 18483-2001		
		207.	苯乙烯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析-气相色谱 HJ 584-2010		
		208.	异丙苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析-气相色谱 HJ 584-2010		
		209.	酚类化合物	固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 32-1999		
		210.	锡	大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 65-2001		
		211.	P, P' - DDE	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局		

二、批准辽宁普沅科技服务有限公司检验检测的能力范围

批准日期: 2019 年 06 月 17 日
证书编号: 18061205F018

有效期至: 2024 年 06 月 28 日
地址: 丹东市振兴区汤池镇育成中心 14 号楼

第 18 页 共 25 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				(2007 年) 第六篇第三章一 有机氯农药和多氯联苯 气相色谱法		
		212.	O, P - DDT	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2007 年) 第六篇第三章一 有机氯农药和多氯联苯 气相色谱法		
		213.	P, P' - DDD	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2007 年) 第六篇第三章一 有机氯农药和多氯联苯 气相色谱法		
		214.	P, P' - DDT	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2007 年) 第六篇第三章一 有机氯农药和多氯联苯 气相色谱法		
		215.	α - 六六六	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2007 年) 第六篇第三章一 有机氯农药和多氯联苯 气相色谱法		
		216.	β - 六六六	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2007 年) 第六篇第三章一 有机氯农药和多氯联苯 气相色谱法		
		217.	γ - 六六六	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2007 年) 第六篇第三章一 有机氯农药和多氯联苯 气相色谱法		
		218.	δ - 六六六	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2007 年) 第六篇第三章一 有机氯农药和多氯联苯 气相色谱法		
		219.	甲醇	固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 HJ/T 33-1999		
五	消毒与灭菌					
		220.	有效氯	卫生部《消毒技术规范》(2002 年版) 2.2.1.2.1		

二、批准辽宁普沅科技服务有限公司检验检测的能力范围

批准日期: 2019 年 06 月 17 日
证书编号: 18061205F018

有效期至: 2024 年 06 月 28 日
地址: 丹东市振兴区汤池镇育成中心 14 号楼

第 19 页 共 25 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		221.	有效碘	卫生部《消毒技术规范》(2002 年版) 2.2.1.2.2		
		222.	过氧乙酸	卫生部《消毒技术规范》(2002 年版) 2.2.1.2.3		
		223.	过氧化氢	卫生部《消毒技术规范》(2002 年版) 2.2.1.2.4		
		224.	戊二醛	卫生部《消毒技术规范》(2002 年版) 2.2.1.2.9		
		225.	乙醇	卫生部《消毒技术规范》(2002 年版) 2.2.1.2.11 比重法		
		226.	pH 值	卫生部《消毒技术规范》(2002 年版) 2.2.1.4 pH 计法		
		227.	总余氯	N, N-二乙基-1, 4-苯二胺滴定法 水质游离氯和总氯的测定 HJ 585-2010		
		228.	粪大肠菌群	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005 附录 A 医疗机构污水和污泥中粪大肠菌群的检验方法		
		229.	大肠菌群	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A12 大肠菌群检查方法		
		230.	大肠菌群	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A12 大肠菌群检查方法		
		231.	铜绿假单胞菌	医院消毒卫生标准 GB 15982-2002 附录 A12 铜绿假单胞菌检查方法		
		232.	金黄色葡萄球菌	医院消毒卫生标准 GB 15982-2002 附录 A16 金黄色葡萄球菌检查方法		
		233.	溶血性链球菌	医院消毒卫生标准 GB 15982-2002 附录 A14 溶血性链球菌检查方法		
		234.	细菌总数/菌落总数	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 附录 E 医院消毒卫生标准		

二、批准辽宁普沅科技服务有限公司检验检测的能力范围

批准日期: 2019 年 06 月 17 日
证书编号: 18061205F018

有效期至: 2024 年 06 月 28 日
地址: 丹东市振兴区汤池镇育成中心 14 号楼

第 20 页 共 25 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				GB 15982-2012 附录 A2, A3, A4		
		235.	消毒液染菌量	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.6.3 使用中消毒液染菌量检查方法		
六	土壤					
		236.	土壤 pH	《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》国家环境保护总局(2006 年)(5-1) 土壤 pH-电极法		
		237.	水分	土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ 613-2011		
		238.	总汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分: 土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008		
		239.	总砷	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分: 土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008		
		240.	铜	土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997		
		241.	锌	土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997		
		242.	铅	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997		
		243.	镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997		
		244.	总铬	土壤质量 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2009		
		245.	镍	土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17139-1997		
		246.	干物质	土壤 干物质和水分的测定 重量法		

二、批准辽宁普沅科技服务有限公司检验检测的能力范围

批准日期: 2019年06月17日
证书编号: 18061205F018

有效期至: 2024年06月28日
地址: 丹东市振兴区汤池镇育成中心14号楼

第21页 共25页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				HJ 613-2011		
		247.	锑	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013		
		248.	亚硝酸盐氮	土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 HJ634-2012		
		249.	全盐量	森林土壤水溶性盐分分析 LY/T1251-1999 3.1 质量法		
		250.	氨氮	土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 HJ 634-2012		
		251.	总氮	土壤 全氮的测定 凯式法 HJ717-2014		
		252.	石油类(油类)	全国土壤污染状况调查《样品分析测试技术规定》国家环境保护总局(2006年)4-5 红外分光光度法		
七	固体废物					
		253.	腐蚀性	固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法 GB/T 15555.12-1995		
		254.	含水率	固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007 7.1 含水率测定 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 2 城市污泥 含水率的测定 重量法		
		255.	铜	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录 C 固体废物金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法; 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-200521 城市污泥 铜及其化合物的测定 常压消解后原子吸收分光光度法		

二、批准辽宁普沅科技服务有限公司检验检测的能力范围

批准日期: 2019 年 06 月 17 日
证书编号: 18061205F018

有效期至: 2024 年 06 月 28 日
地址: 丹东市振兴区汤池镇育成中心 14 号楼

第 22 页 共 25 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				23 城市污泥 铜及其化合物的测定 微波高压消解后原子吸收分光光度法		
		256.	锌	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录 C 固体废物金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 17 城市污泥 锌及其化合物的测定 常压消解后原子吸收分光光度法 19 城市污泥 锌及其化合物的测定 微波高压消解后原子吸收分光光度法		
		257.	铅	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录 C 固体废物金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 25 城市污泥 铅及其化合物的测定 常压消解后原子吸收分光光度法 28 城市污泥 铅及其化合物的测定 微波高压消解后原子吸收分光光度法		
		258.	镉	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录 C 固体废物金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		

二、批准辽宁普沅科技服务有限公司检验检测的能力范围

批准日期: 2019 年 06 月 17 日
证书编号: 18061205F018

有效期至: 2024 年 06 月 28 日
地址: 丹东市振兴区汤池镇育成中心 14 号楼

第 23 页 共 25 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		259.	总铬	固体废物 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 749-2015 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录 C 固体废物金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法		
		260.	铬(六价)	固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.4-1995		
		261.	银	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录 D 固体废物金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		
		262.	镍	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录 C 固体废物金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		
		263.	汞	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 43 城市污泥 总汞的测定 常压消解后原子荧光法		
		264.	砷	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014		
		268	硒	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014		
		269	锰	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 C 固体废物金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		

二、批准辽宁普沅科技服务有限公司检验检测的能力范围

批准日期: 2019 年 06 月 17 日
证书编号: 18061205F018

有效期至: 2024 年 06 月 28 日
地址: 丹东市振兴区汤池镇育成中心 14 号楼

第 24 页 共 25 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		265.	铁	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 D 固体废物金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		
		266.	细菌总数	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 13 城市污泥 细菌总数的测定 平皿计数法		
		267.	大肠菌群	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 14 城市污泥 大肠菌群的测定 多管发酵		
		268.	氰化物	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 10 城市污泥 氰化物的测定 蒸馏后异烟酸-吡唑啉酮分光光度法		
		269.	有机物含量	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 1 城市污泥 有机物含量 重量法		
		270.	pH 值	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 4 城市污泥 pH 值 电极法		
		271.	总碱度	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 6 城市污泥 总碱度的测定 指示剂滴定法		
		272.	酚	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 8 城市污泥 酚的测定 蒸馏后 4-氨基安替比林分光光度法		
八	噪声和振动					
		273.	环境噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测 HJ640-2012		
		274.	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008		
		275.	社会生活环境噪声	社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008		

二、批准辽宁普沅科技服务有限公司检验检测的能力范围

批准日期: 2019年06月17日
证书编号: 18061205F018

有效期至: 2024年06月28日
地址: 丹东市振兴区汤池镇育成中心14号楼

第25页 共25页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		276.	建筑施工场界环境噪声	建筑施工场界环境噪声排放标准 GB 12523-2011		
		277.	铁路边界噪声	铁路边界噪声限值及其测量方法 GB/T 12525-1990		
		278.	环境振动	城市区域环境振动测量方法 GB 10071-1988		

以下空白