

湖州捷信检测有限公司

受控编号 HJXJC/JLZW043

生效日期 2023-01-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江德茵菲科生物科技股份有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	JP23008
用人单位名称	浙江德茵菲科生物科技股份有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省湖州市南浔区旧馆镇燕三路 288 号 B 座-2、C 幢一、二楼	联系人	李桂生
评价单位	浙江德茵菲科生物科技股份有限公司		
项目编制人	张亮	项目审核人	张亮
项目负责人	李艳	项目签发人	朱冰军
现场调查人员	吴垚, 杨敏		
调查时间	2023-02-06 至 2023-02-06	用人单位陪同人	董利明
检查范围	净化空调间、净化空调间、纯水车间、制造车间、外包车间、实验室、灌装车间、纯水车间		
存在的职业病危害因素	丙酮, 噪声, 氢氧化钠, 氯, 氯化氢及盐酸, 甲乙酮(2-丁酮), 臭氧		
采样、检测人员	杨敏, 朱冰军		
采样、检测时间	2023-02-07	用人单位陪同人	董利明

湖州捷信检测有限公司

受控编号 HJXJC/JLZW043

生效日期 2023-01-01

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 4 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 的要求；共检测物理因素定点 3 个点、个体 1 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求；		
报告时间	2023 年 02 月 18 日		
评审专家	无	评审时间	无

湖州捷信检测有限公司

受控编号 HJXJC/JLZW043

生效日期 2023-01-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

