

湖州捷信检测有限公司

受控编号 HJXJC/JLZW043

生效日期 2023-01-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	长兴鑫润道路设施有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	JP24232
用人单位名称	长兴鑫润道路设施有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省湖州市长兴县洪桥镇工业园区	联系人	泮小方
评价单位	湖州捷信检测有限公司		
项目编制人	张辉	项目审核人	赵月平
项目负责人	李艳	项目签发人	朱冰军
现场调查人员	朱冰军, 吴裕琪		
调查时间	2024-10-10	用人单位陪同人	泮小方
检查范围	模压车间、生产车间		
存在的职业病危害因素	乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 二甲苯, 其他粉尘(总尘), 噪声, 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮), 水泥粉尘(游离 SiO ₂ 含量<10%) (呼尘), 水泥粉尘(游离 SiO ₂ 含量<10%) (总尘), 游离二氧化硅, 甲苯, 电焊烟尘(总尘), 矽尘(10%≤游离 SiO ₂ 含量≤50%) (呼尘), 矽尘(10%≤游离 SiO ₂ 含量≤50%) (总尘), 矽尘(50%<游离 SiO ₂ 含量≤80%) (呼尘), 矽尘(50%<游离 SiO ₂ 含量≤80%) (总尘), 紫外辐射, 苯, 锰及其无机化合物(按 MnO ₂ 计), 高温		

湖州捷信检测有限公司

受控编号 HJXJC/JLZW043

生效日期 2023-01-01

采样、检测人员	钟俊, 张辉, 李艳		
采样、检测时间	2024-10-12 至 2024-10-18	用人单位陪同人	泮小方
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 12 个点、个体 1 个, 其中有 5 个点不符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的标准要求, 其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 11 个点、个体 1 个, 其中有 4 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求, 其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 10 月 30 日		
评审专家	无	评审时间	无

湖州捷信检测有限公司

受控编号 HJXJC/JLZW043

生效日期 2023-01-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

