

玉釉水性无机涂覆材料

TEST
REPORT



160002112091



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

检测报告

TEST REPORT



扫一扫 查真伪



扫一扫关注我们

报告编号
REPORT NO.

1913102499

产品名称
NAME OF SAMPLE

玉釉涂料

委托单位
CUSTOMER

浙江玉釉新材料科技有限公司

受检单位
INSPECTED ENTITY

/

检测类别
TEST CATEGORY

委托检测

国家化学建材质量监督检验中心

STATE CENTER OF SUPERVISION AND TEST FOR
CHEMICAL BUILDING MATERIALS

国家化学建材质量监督检验中心

STATE CENTER OF SUPERVISION AND TEST FOR CHEMICAL BUILDING MATERIALS

检测报告
TEST REPORT

样品名称 Product	玉釉涂料	检测类别 Test Category	委托检测
型号规格 Model 等级 Grade	/	商标 Trademark	玉釉
生产日期 Date of Manufacture	2019.04	批号或编号 Serial No.	/
委托单位 (客户) 名称 Name of Client	浙江玉釉新材料科技有限公司	受检单位 Inspected Entity	/
联络信息 Contact Information	杭州市滨江区建业路 511 号 华业大厦 21 楼	生产单位 Manufacturer	浙江玉釉新材料科技有限 公司
抽样者 Sampling Organization	/	抽样基数 Number of Samples	/
抽样地点 Sample Location	/	抽样数量 Number of Sample(s) For Inspection	/
抽样日期 Sampling Date	/	到样数量 Receiving Number of Sample(s)	500 g
送样者 Sample(s) Deliverer	浙江玉釉新材料科技有限 公司	到样日期 Receiving Date of Sample(s)	2019 年 04 月 09 日
判定依据 Decision Criteria	GB 18582-2008 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》		
检测依据 Test Requirements	GB 18582-2008 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》		
检测项目 Test Item(s)	共 1 项, 详见报告内页。		
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	样品符合检测要求, 均匀流体。		
检测日期 Test Date	2019 年 04 月 09 日 至 2019 年 04 月 16 日	检测地点 Test Location	下沙检测基地
检测结论 Test Summary	依据上述检测依据, 对所送样品进行检测, 所检项目的检测结果均符合判定 依据要求。 检测专用章 (盖章) Test Seal 批准日期: 2019 年 04 月 16 日 Date of Approval		
备注 Remarks	/		

批准:
Approved by

王睦格

审核:
Verified by

姜涛

编制:
Compose

郑清

检测报告

TEST REPORT

序号 Serial No.	检测项目 Test Items	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备注 Remarks
1	游离甲醛/ (mg/kg)	≤ 100	未检出	符合	测试方法检出限: 5mg/kg

以下空白 TEST REPORT END



声 明

一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对报告的内容负责，由委托方提供的信息除外。本机构对委托方提供的样品及相关技术资料保密。

二、本报告无编制、审核人签字(或签章)和批准人签字，或涂改，或未盖本机构红色检测专用印章无效。

三、委托方若对本报告有异议，应及时向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规规定进行。

四、本机构接受的委托送检样品，其代表性和样品信息的真实性由委托方负责。本机构的检测数据和结果只对送检样品负责。

五、本报告各项均为报告不可分割之部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其它用途及由此造成的后果，本机构不负相应的法律责任。

DECLARATION

1. Our organization guarantees impartiality, independence and honesty of inspection, and is responsible for the content of report, except when the information is provided by the customer. Our organization keeps confidential of the sample(s) and related technical data provided by the customer.
2. The test report will be deemed invalid without signatures (or stamps) of the inspector/ reviewer and authorized personnel, and the red special inspection stamp of our organization.
3. If there is any dissent of the report, the entrusting party shall notify our organization timely. For the mandatory inspection given by governmental administration departments, any dissent about the sample being tested or test results on the report should be dealt with in accordance with national regulations.
4. The test results shown in this report is only applicable for the sample(s) supplied directly by the customer and accepted by the test organization. The customer is responsible for the representative of the sample(s) and authenticity of the related information they provide.
5. All the pages of the report are integral parts of the report. Our organization will not be responsible for any misunderstanding or other results caused by using separate page(s) of the report.

浙江方圆检测集团股份有限公司 实验室及业务联系方式

下沙检测基地：浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙路 300 号 (310018) 电子邮箱：fywzb@fytest.com

附设机构：国家预包装食品质量监督检验中心（浙江）

国家电器安全质量监督检验中心（浙江）

国家化学建材质量监督检验中心

网 址：<http://www.fytest.com>

联系电话：（业务部）0571-86839998

0571-85127775（传真）、85020577（传真）

（办公室）0571-85025102、85022906（传真）

申诉电话：0571-85125768、85125202（传真）

11 号大街实验室：浙江省杭州市杭州经济技术开发区 11 号大街 6 号 (310018)

附设机构：国家化学建材质量监督检验中心

业务范围：保温类、水泥及水泥制品、陶瓷及石材、金属及制品、油墨

联系电话：0571-86918254、86918255（传真）

电子邮箱：gjhxjc@fytest.com

萧山实验室：浙江省杭州市萧山区建设三路 933 号三楼(300018)

萧山产业园实验室：浙江省杭州市萧山区鸿兴路 158 号长三角珠宝产业园 A 幢 5 楼 (311215)

吴山实验室：浙江省杭州市上城区河坊街 376 号

2 楼 235-237 (310002)

附设机构：浙江省黄金珠宝首饰质量监督检验中心

业务范围：珠宝玉石、贵金属饰品、仿真饰品类

联系电话：0571-85027049、85027049-216（传真）

0571-86070521（萧山产业园）、0571-85352836（吴山）

电子邮箱：zjgem@fytest.com

天目山路实验室：浙江省杭州市西湖区天目山路 222 号 (310007)

附设机构：浙江省智能技术质量检验中心

浙江省安全技术质量检验中心

业务范围：智能建筑、道路交通、公共安全、信息技术

联系电话：0571-82077811、82077898、82077919、82077600、

82077811（传真）

电子邮箱：gjwlw@fytest.com

嘉兴实验室：浙江省嘉兴市广穹路 400 号 (314001)

附设机构：浙江省低压电器产品质量检验中心

业务范围：低压电器、光伏产品、电器附件及连接用电器装置、电源和充电桩、输变电类设备等

联系电话：0573-82077811、82077898、82077919、82077600、

82077811（传真）

电子邮箱：diyadianqi@fytest.com

七格实验室：浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙街道幸福南路 115 号 (310018)

附设机构：浙江省电动车辆产品质量检验中心

业务范围：车辆及零部件、液压元件（泵、阀）、建筑五金、管件、玻璃类、安防产品、健身器材、燃气用具类、厨卫五金类、玩具及童车类、机械类等

联系电话：0571-85225771、85125167（传真）

电子邮箱：fyjqxg@fytest.com

柯桥实验室：浙江省绍兴市柯桥区安昌镇安华路 68 号诗韵商务楼（安昌）(312030)

柯桥精工广场实验室：浙江省绍兴市柯桥区精工广场 11 幢（柯桥）(312030)

业务范围：纺织品及其制品类、染化料类

联系电话：（安昌）0575-85641133、85642128（传真）

（柯桥）0575-84132612、84131981（传真）

电子邮箱：fyfz@fytest.com

西溪实验室：浙江省杭州市西湖区西溪路 940-1 号 (310023)

业务范围：钢铁产品、建筑钢结构类、有色金属产品类、金属材料及制品（无损检测）类、水泥及水泥制品

联系电话：0571-85809698、85809618、85809598（传真）

电子邮箱：fyjs@fytest.com

海宁实验室：浙江省海宁市海洲西路中国皮革城 12 号楼(314411)

附设机构：国家皮革质量监督检验中心（浙江）

业务范围：皮革、毛皮、鞋类、纺织、箱包、皮革化工

联系电话：0573-87236613、87236693、80708003、80708018、87236612（传真）

电子邮箱：blc_fyt@163.com、gjpg@fytest.com



160002112091



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

检测报告

TEST REPORT



扫一扫 查真伪



扫一扫关注我们

报告编号
REPORT NO.

1913110423

样品名称
NAME OF SAMPLE

玉釉涂料

委托单位
CUSTOMER

浙江玉釉新材料科技有限公司

受检单位
INSPECTED ENTITY

/

检测类别
TEST CATEGORY

委托检测

国家化学建材质量监督检验中心

STATE CENTER OF SUPERVISION AND TEST FOR
CHEMICAL BUILDING MATERIALS

国家化学建材质量监督检验中心

STATE CENTER OF SUPERVISION AND TEST FOR CHEMICAL BUILDING MATERIALS

检测报告
TEST REPORT

样品名称 Name of Sample	玉釉涂料	检测类别 Test Category	委托检测
型号规格 Model 等级 Grade	/ 优等品	商标 Trademark	/
生产日期 Date of Manufacture	2019.10.11	批号或编号 Serial No.	/
委托单位 (客户) 名称 Name of Customer	浙江玉釉新材料科技有限公司	受检单位 Inspected Entity	/
联络信息 Contact Information	杭州市滨江区建业路511号 华业大厦 28 楼	生产单位 Manufacturer	委托方标称: 玉釉纳米科技 (杭州) 有限公司
抽样者 Sampling Organization	/	抽样基数 Number of Samples	/
抽样地点 Sample Location	/	抽样数量 Number of Sample(s) For Inspection	/
抽样日期 Sampling Date	/	到样数量 Receiving Number of Sample(s)	2 kg+30 块样板
送样者 Sample(s) Deliverer	浙江玉釉新材料科技有限公司	到样日期 Receiving Date of Sample(s)	2019 年 11 月 20 日
判定依据 Decision Criteria	GB 24408-2009《建筑用外墙涂料中有害物质限量》; GB/T 9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》		
检测依据 Test Requirements	GB/T 9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》、GB 24408-2009《建筑用外墙涂料中有害物质限量》		
检测项目 Test Item(s)	共 17 项, 详见报告内页。		
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	样品符合检测要求, 均匀流体。		
检测日期 Test Date	2019 年 11 月 20 日 至 2019 年 12 月 23 日	检测地点 Test Location	下沙检测基地
检测结论 Test Summary	依据上述检测依据, 对所送样品进行检测, 所检项目的检测结果均符合判定依据要求。 (盖 章) Test Seal 批准日期: 2019 年 12 月 24 日 Date of Approval		
备注 Remarks	/		

批准:
Approved by审核:
Verified by编制:
Compose

检测 报告
TEST REPORT

序号 Serial No.	检测项目 Test Items	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备注 Remarks
1	容器中状态	无硬块,搅拌后呈均匀状态	无硬块,搅拌后呈均匀状态	符合	/
2	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	符合	/
3	涂膜外观	正常	正常	符合	/
4	耐洗刷性 (2000 次)	漆膜未损坏	漆膜未损坏	符合	/
5	低温稳定性	不变质	不变质	符合	/
6	干燥时间 (表干) /h	≤2	<2	符合	/
7	对比率	≥0.93	0.96	符合	/
8	耐沾污性 (白色和浅色) /%	≤15	3	符合	/
9	耐碱性 (48h)	无异常	无异常	符合	/
10	耐水性 (96h)	无异常	无异常	符合	/
11	涂层耐温变性 (3 次循环)	无异常	无异常	符合	/
12	透水性/mL	≤0.6	0	符合	/
13	耐人工气候老化性	600h 不起泡、不剥落、无裂纹;粉化≤1 级;变色 (白色和浅色) ≤2 级	600h 不起泡、不剥落、无裂纹;粉化 0 级;变色 0 级	符合	/
14	游离甲醛含量/ (mg/kg)	≤100	21	符合	/
15	乙二醇醚及醚酯含量总和 (限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯) /%	≤0.03	未检出	符合	测试方法检出限: 均为 0.001%

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Serial No.	检测项目 Test Items		技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备注 Remarks
16	挥发性有机化合物 (VOC) 含量/ (g/L)		≤150	7	符合	/
17	重金属含量 (限色漆和腻子) / (mg/kg)	铅 (Pb)	≤1000	17	符合	/
		镉 (Cd)	≤100	3		/
		六价铬 (Cr ⁶⁺)	≤1000	未检出		检出限: 5mg/kg
		汞 (Hg)	≤1000	未检出		检出限: 0.1mg/kg

以下空白 TEST REPORT END

声 明

- 一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对报告的内容负责，报告中由委托方提供的信息的真实性由委托方负责。
- 二、本报告未盖本机构红色检测专用印章、骑缝章无效；报告复印件未重新加盖本机构红色检测专用印章、骑缝章无效。
- 三、本报告无编制、审核、批准人签字无效；本报告涂改无效。
- 四、本机构接受的委托送检样品，其代表性和真实性由委托方负责。本机构对委托方提供的样品及相关技术资料保密。
- 五、本机构的检测数据和结果只对送检样品负责。委托方若对本报告有异议，应及时向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规规定进行。
- 六、本报告各页均为报告不可分割之部分，不完整使用本报告全文由此造成的任何不良后果，本机构不负相应的法律责任。

DECLARATION

1. Our organization guarantees impartiality, independence and honesty of inspection, and is responsible for the content of report. The customer is responsible for the information they provide.
2. The test report is invalid without the red special inspection stamp and paging seal of our organization. The copy of test report is invalid without the red special inspection stamp and paging seal of our organization.
3. The test report is invalid without signatures of the compiler, reviewer and authorized personnel. The test report is invalid if altered.
4. The customer is responsible for the representation and authenticity of the sample(s) they provide. Our organization keeps confidential of the sample(s) and related technical data provided by the customer.
5. The test results shown in this report is only applicable for the sample(s) provided directly by the customer and accepted by the test organization. If there is any dissent of the report, the entrusting party shall notify our organization timely. For the mandatory inspection given by governmental administration departments, any dissent about the sample being tested or test results on the report should be dealt with in accordance with national regulations.
6. All the pages of the report are integral parts of the report. Our organization will not be responsible for any undesirable consequences caused by using separate page(s) of the report.

浙江方圆检测集团股份有限公司 实验室及业务联系方式

下沙检测基地：浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙路 300 号（310018） **电子邮箱：**fywb@fytest.com

附设机构：国家预包装食品质量监督检验中心（浙江）
国家电器安全质量监督检验中心（浙江）
国家化学建材质量监督检验中心

网 址：http://www.fytest.com

联系电话：（业务部）0571-86839998
0571-85127775（传真）、85020577（传真）
（办公室）0571-85025102、85022906（传真）

申诉电话：0571-85125768、85125202（传真）

11 号大街实验室：浙江省杭州市杭州经济技术开发区 11 号大街 6 号（310018）

附设机构：国家化学建材质量监督检验中心
业务范围：保温类、水泥及水泥制品、陶瓷及石材、金属及制品、油墨

联系电话：0571-86918254、86918255（传真）

电子邮箱：gjhxjc@fytest.com

七格实验室：浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙街道幸福南路 115 号（310018）

附设机构：浙江省电动车辆产品质量检验中心
业务范围：车辆及零部件、液压元件（泵、阀）、建筑五金、管件、玻璃类、安防产品、健身器材、燃气用具类、厨卫五金类、玩具及童车类、机械类等

联系电话：0571-85225771、85125167（传真）

电子邮箱：fyjqg@fytest.com

萧山实验室：浙江省杭州市萧山区建设三路 933 号三楼（300018）

萧山产业园实验室：浙江省杭州市萧山区鸿兴路 158 号长三角珠宝产业园 A 幢 5 楼（311215）

吴山实验室：浙江省杭州市上城区河坊街 376 号 2 楼 235-237（310002）

附设机构：浙江省黄金珠宝首饰质量监督检验中心
业务范围：珠宝玉石、贵金属饰品、仿真饰品类

联系电话：0571-85027049、85027049-216（传真）

0571-86070521（萧山产业园）、0571-85352836（吴山）

电子邮箱：zjgem@fytest.com

柯桥实验室：浙江省绍兴市柯桥区安昌镇安华路 68 号诗韵商务楼（安昌）（312030）

柯桥精工广场实验室：浙江省绍兴市柯桥区精工广场 11 幢（柯桥）（312030）

业务范围：纺织品及其制品类、染化料类

联系电话：（安昌）0575-85641133、85642128（传真）

（柯桥）0575-84132612、84131981（传真）

电子邮箱：fyfz@fytest.com

天目山路实验室：浙江省杭州市西湖区天目山路 222 号（310007）

附设机构：浙江省智能技术质量检验中心
浙江省安全技术质量检验中心

业务范围：智能建筑、道路交通、公共安全、信息技术

联系电话：0571-8506467、85125199（传真）

电子邮箱：gjwlv@fytest.com

西溪实验室：浙江省杭州市西湖区西溪路 940-1 号（310023）

业务范围：钢铁产品、建筑钢结构类、有色金属产品类、金属材料及制品（无损检测）类、水泥及水泥制品

联系电话：0571-85809698、85809618、85809598（传真）

电子邮箱：fyjs@fytest.com

嘉兴实验室：浙江省嘉兴市广穹路 400 号（314001）

附设机构：浙江省低压电器产品质量检验中心
业务范围：低压电器、光伏产品、电器附件及连接用电器装置、电源和充电桩、输变电类设备等

联系电话：0573-82077811、82077898、82077919、82077600、82077811（传真）

电子邮箱：diyadianqi@fytest.com

海宁实验室：浙江省海宁市海洲西路中国皮革城 12 号楼（314411）

附设机构：国家皮革质量监督检验中心（浙江）

业务范围：皮革、毛皮、鞋类、纺织、箱包、皮革化工

联系电话：0573-87236613、87236693、80708003、80708018、87236612（传真）

电子邮箱：bkc_fyt@163.com、gpg@fytest.com



160002112091



(2016) 国认监认字 (234) 号



中国认可
国际互认
检测

TESTING
CNAS L0116

检测报告

TEST REPORT



扫一扫 查真伪



扫一扫关注我们

报告编号

REPORT NO.

1913100960

产品名称

NAME OF SAMPLE

玉釉涂料

委托单位

CUSTOMER

浙江玉釉新材料科技有限公司

受检单位

INSPECTED ENTITY

/

检测类别

TEST CATEGORY

委托检测

国家化学建材质量监督检验中心

STATE CENTER OF SUPERVISION AND TEST FOR
CHEMICAL BUILDING MATERIALS

国家化学建材质量监督检验中心
STATE CENTER OF SUPERVISION AND TEST FOR CHEMICAL BUILDING MATERIALS检测报告
TEST REPORT

样品名称 Product	玉釉涂料	检测类别 Test Category	委托检测
型号规格 Model 等级 Grade	/	商标 Trademark	/
生产日期 Date of Manufacture	/	批号或编号 Serial No.	20190119
委托单位 (客户) 名称 Name of Client	浙江玉釉新材料科技有限公司	受检单位 Inspected Entity	/
联络信息 Contact Information	杭州市滨江区建业路 511 号 华业大厦 28 楼	生产单位 Manufacturer	浙江玉釉新材料科技有限公司
抽样者 Sampling Organization	/	抽样基数 Number of Samples	/
抽样地点 Sample Location	/	抽样数量 Number of Sample(s) For Inspection	/
抽样日期 Sampling Date	/	到样数量 Receiving Number of Sample(s)	3 kg+19 块板
送样者 Sample(s) Deliverer	浙江玉釉新材料科技有限公司	到样日期 Receiving Date of Sample(s)	2019 年 01 月 28 日
判定依据 Decision Criteria	/		
检测依据 Test Requirements	HG/T 3793-2005《热熔型氟树脂 (PVDF) 涂料》		
检测项目 Test Item(s)	共 4 项, 详见报告内页。		
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	样品符合检测要求, 均匀流体。		
检测日期 Test Date	2019 年 01 月 28 日 至 2019 年 02 月 21 日	检测地点 Test Location	下沙检测基地
检测结论 Test Summary	依据上述检测依据, 对所送样品进行检测, 提供实测数据。 检测专用章 Test Seal 批准日期: 2019 年 02 月 22 日 Date of Approval		
备注 Remarks	/		

批准:
Approved by审核:
Verified by编制:
Compose

检测 报 告
TEST REPORT

序号 Serial No.	检测项目 Test Items		技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备注 Remarks
1	附着力/ 级	干附着力	≤1	0	/	/
		湿附着力	≤1; 试验区域无起泡等涂膜病态现象	0; 试验区域无起泡等涂膜病态现象	/	/
		沸水附着力	≤1; 试验区域无起泡等涂膜病态现象	0; 试验区域无起泡等涂膜病态现象	/	/
2	铅笔硬度 (擦伤)		≥F	8H	/	/
3	耐冲击性		通过	通过	/	/
4	耐摩擦性/ (L/μ m)		≥2.8	38.0	/	/

以下空白 TEST REPORT END





160002112091



(2016) 国认监认字 (234) 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

检测报告

TEST REPORT



扫一扫 查真伪



扫一扫关注我们

报告编号

REPORT NO.

1913100483

产品名称

NAME OF SAMPLE

玉釉涂料涂饰人造板

委托单位

CUSTOMER

浙江玉釉新材料科技有限公司

受检单位

INSPECTED ENTITY

/

检测类别

TEST CATEGORY

委托检测

国家化学建材质量监督检验中心

STATE CENTER OF SUPERVISION AND TEST FOR
CHEMICAL BUILDING MATERIALS

国家化学建材质量监督检验中心
STATE CENTER OF SUPERVISION AND TEST FOR CHEMICAL BUILDING MATERIALS检测报告
TEST REPORT

样品名称 Product	玉釉涂料涂饰人造板	检测类别 Test Category	委托检测
型号规格 Model 等级 Grade	YY-1000X/YY-2000X/YY-3000 /	商标 Trademark	/
生产日期 Date of Manufacture	2019.1.12	批号或编号 Serial No.	/
委托单位 (客户) 名称 Name of Client	浙江玉釉新材料科技有限公司	受检单位 Inspected Entity	/
联络信息 Contact Information	杭州市滨江区建业路511号 华业大厦 28 楼	生产单位 Manufacturer	浙江玉釉新材料科技有限公司
抽样者 Sampling Organization	/	抽样基数 Number of Samples	/
抽样地点 Sample Location	/	抽样数量 Number of Sample(s) For Inspection	/
抽样日期 Sampling Date	/	到样数量 Receiving Number of Sample(s)	2 块 (50cm*50cm/块)
送样者 Sample(s) Deliverer	浙江玉釉新材料科技有限公司	到样日期 Receiving Date of Sample(s)	2019 年 01 月 15 日
判定依据 Decision Criteria	GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》		
检测依据 Test Requirements	GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》		
检测项目 Test Item(s)	共 1 项, 详见报告内页。		
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	样品符合检测要求。		
检测日期 Test Date	2019 年 01 月 15 日 至 2019 年 02 月 03 日	检测地点 Test Location	下沙检测基地
检测结论 Test Summary	依据上述检测依据, 对所送样品进行检测, 所检项目的检测结果符合判定依据要求。 检测专用章 (盖章) Test Seal 批准日期: 2019 年 02 月 11 日 Date of Approval		
备注 Remarks	涂覆量: 250g/m ²		

批准:
Approved by审核:
Verified by编制:
Compose

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 SerialNo.	检测项目 Test Items	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备注 Remarks
1	甲醛释放量, mg/m ³	$E_1 \leq 0.124$	0.02 (达到稳定状态 时间: 72h)	符 合	/

以下空白 TEST REPORT END





160002112091



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

检测报告

TEST REPORT



扫一扫 查真伪



扫一扫关注我们

报告编号
REPORT NO.

1913100852

样品名称
NAME OF SAMPLE

玉釉涂料

委托单位
CUSTOMER

浙江玉釉新材料科技有限公司

受检单位
INSPECTED ENTITY

/

检测类别
TEST CATEGORY

委托检测

国家化学建材质量监督检验中心

STATE CENTER OF SUPERVISION AND TEST FOR
CHEMICAL BUILDING MATERIALS

国家化学建材质量监督检验中心

STATE CENTER OF SUPERVISION AND TEST FOR CHEMICAL BUILDING MATERIALS

检测报告
TEST REPORT

样品名称 Name of Sample	玉釉涂料	检测类别 Test Category	委托检测
型号规格 Model 等级 Grade	/	商标 Trademark	/
生产日期 Date of Manufacture	/	批号或编号 Serial No.	20190119
委托单位 (客户) 名称 Name of Customer	浙江玉釉新材料科技有限公司	受检单位 Inspected Entity	/
联络信息 Contact Information	杭州市滨江区建业路 511 号 华业大厦 28 楼	生产单位 Manufacturer	浙江玉釉新材料科技有限 公司
抽样者 Sampling Organization	/	抽样基数 Number of Samples	/
抽样地点 Sample Location	/	抽样数量 Number of Sample(s) For Inspection	/
抽样日期 Sampling Date	/	到样数量 Receiving Number of Sample(s)	3 kg+19 块板
送样者 Sample(s) Deliverer	浙江玉釉新材料科技有限 公司	到样日期 Receiving Date of Sample(s)	2019 年 01 月 28 日
判定依据 Decision Criteria	/		
检测依据 Test Requirements	GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 1865-2009《色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射暴露 滤过的氙弧辐射》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》		
检测项目 Test Item(s)	共 2 项, 详见报告内页。		
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	样品符合检测要求。		
检测日期 Test Date	2019 年 01 月 28 日 至 2019 年 07 月 29 日	检测地点 Test Location	下沙检测基地
检测结论 Test Summary	依据上述检测依据, 对所送样品进行检测, 提供实测数据。 检测专用章 (盖章) Test Seal 批准日期: 2019 年 07 月 30 日 Date of Approval		
备注 Remarks	/		

批准:
Approved by

王睦格

审核:
Verified by

姜涛

编制:
Compose

蒋辉

检测 报告
TEST REPORT

序号 Serial No.	检测项目 Test Items	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备注 Remarks
1	耐盐雾性	/	4000h 耐中性盐雾性 试验, 漆膜不起泡、 不生锈、不脱落	/	/
2	耐人工气候老化	/	4000h 涂层不起泡、 不脱落、不开裂, 粉 化 0 级, 变色 0 级, 失光 1 级	/	/

以下空白 TEST REPORT END





浙江玉釉新材料科技有限公司



160002112091



(2016) 国认监认字 (234) 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

检测报告

TEST REPORT



扫一扫 查真伪



扫一扫关注我们

报告编号
REPORT NO.

1913100668

产品名称
NAME OF SAMPLE

玉釉瓷漆复合涂层铝板

委托单位
CUSTOMER

浙江玉釉新材料科技有限公司

受检单位
INSPECTED ENTITY

/

检测类别
TEST CATEGORY

委托检测



国家化学建材质量监督检验中心

STATE CENTER OF SUPERVISION AND TEST FOR
CHEMICAL BUILDING MATERIALS



国家化学建材质量监督检验中心

STATE CENTER OF SUPERVISION AND TEST FOR CHEMICAL BUILDING MATERIALS

检测报告
TEST REPORT

样品名称 Product	玉釉瓷漆复合涂层铝板	检测类别 Test Category	委托检测
型号规格 Model 等级 Grade	/	商标 Trademark	/
生产日期 Date of Manufacture	2019.01.20	批号或编号 Serial No.	/
委托单位 (客户) 名称 Name of Client	浙江玉釉新材料科技有限公司	受检单位 Inspected Entity	/
联络信息 Contact Information	杭州市滨江区建业路 511 号 华业科技园	生产单位 Manufacturer	浙江玉釉新材料科技有限公司
抽样者 Sampling Organization	/	抽样基数 Number of Samples	/
抽样地点 Sample Location	/	抽样数量 Number of Sample(s) For Inspection	/
抽样日期 Sampling Date	/	到样数量 Receiving Number of Sample(s)	50 块试样
送样者 Sample(s) Deliverer	浙江玉釉新材料科技有限公司	到样日期 Receiving Date of Sample(s)	2019 年 01 月 22 日
判定依据 Decision Criteria	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检测依据 Test Requirements	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检测项目 Test Item(s)	共 4 项, 详见报告内页。		
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	样品符合检测要求。		
检测日期 Test Date	2019 年 01 月 22 日 至 2019 年 01 月 31 日	检测地点 Test Location	11 号大街实验室
检测结论 Test Summary	依据上述检测依据, 对所送样品进行检测, 所检项目的检测结果均符合判定依据 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1 类要求。 检测章 Test Seal 批准日期: 2019 年 01 月 31 日 Date of Approval		
备注 Remarks	/		

批准:
Approved by审核:
Verified by编制:
Compose



检测报告 TEST REPORT

序号 Series Number	检测项目 Test Items	技术要求 Requirement		检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备注 Remarks
1	炉内温升 ΔT ℃	A1 级	≤ 30	4	符合	/
2	质量损失率 Δm %		≤ 50	1	符合	/
3	持续燃烧时间 t_f s		$=0$	0	符合	/
4	总热值 PCS MJ/kg		≤ 3.0	0.1	符合	/
样品说明：样品厚度约为 5 mm，涂层厚度约为 45μ m-55μ m（以上信息由委托方提供）。 样品试验前在温度为（21-25）℃，相对湿度（45-55）%条件下状态调节 48h 至恒重。						
本次试验结果所得出产品燃烧性能是在特殊条件下的试验结果。在实际应用中，它们不能单独作为评价产品潜在危险性的依据。 本试验报告不代表制品的批准与认可，测试结果仅对来样负责。						



№. JJ19XC070779



181520061200

检 验 报 告

样 品 名 称: 玉釉纳米瓷防火材料

生 产 单 位: 玉釉纳米科技(杭州)有限公司

委 托 单 位: 杭州玉釉圣材科技集团有限公司

检 验 类 别: 委托

山东和富工程检测有限公司



山东和富工程检测有限公司

181520061200

检 验 报 告

No: JJ19XC070779

共 2 页 第 1 页

样品名称	玉釉纳米瓷防火材料	检测类别	委托
委托单位	杭州玉釉圣材科技集团有限公司	样品等级	/
委托单位地址	浙江省杭州市滨江区建业路511号华业大厦2811室	委托人员	刘茜雯
生产单位	玉釉纳米科技(杭州)有限公司	规格型号	/
样品数量	1件(500mm×500mm)	商标	/
样品编号	JJ19XC070779	生产日期	/
样品特性和状态	外观完好,无破损	委托日期	2019-07-30
检验环境	温度:28℃~30℃	检验日期	2019-08-02
检验项目	耐火性能(完整性2h)		
检验依据	GB/T 9978.1-2008		
检验结论	该样品按GB/T 9978.1-2008标准检验,符合耐火完整性2h要求。		
备注	1.本报告含封面及封二,符号“/”表示该项无内容。 2.委托信息均由委托方提供,检验结果仅对来样负检测技术责任。 3.检验检测地址(一):济南市高新区济南综合保税区8号厂房全部、8号厂房办公楼二层。		

批准: 赵叶蕾

审核: 刘奇凤

主检: 刘传铭

8687673

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
1	耐火性能	完整性			符合
		2h			
			以下空白		
备注	1、“/”符号表示空项。 2、委托方要求，试件耐火时间为2h。				



180021113543



中国认可
检测
TESTING
CNAS L7218

编号: /

国家轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心（湖南）
National Inspection Center of Polymeric Materials and Products for Railways (Hunan)

检 验 报 告

Test Report
(No: W20190815)

样品名称

Description of Sample

玉釉纳米瓷防火材料

受检单位

Inspection Unit

/

生产单位

Manufacturer

/

委托单位

Entrust Organization

玉釉纳米科技（杭州）有限公司

检验类别

Test Category

委 托 检 验

注意事项

Notices

1. 本报告适用生产、经销企业及社会团体、个人的“委托检验”；

This report is applicable for "entrusted test" of manufacturing enterprise, distributor enterprise, social group and individuals;

2. 报告无“检验报告专用章”或“检验单位公章”无效；

Test report is invalid without the stamp of "Dedicated Test Report Seal" or "Test Center Seal";

3. 复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或“检验单位公章”无效；

The copy of the test report is invalid without the remarked stamp of "Dedicated Test Report Seal" or "Test Center Seal";

4. 报告无主检(编制)、审核、批准人签章无效；

The test report is invalid without the signatures of drafting, verification and approval persons;

5. 报告涂改无效；报告页数不全无效；

The test report with any modifications is invalid; the test report with missing pages is invalid;

6. 检验报告需加盖骑缝章；

The test report should have page-spanning seal;

7. 为了您的利益，若对检验报告有异议，请您收到报告之日起（以接收地区邮戳为准）十五日内向检验单位提出；

To protect your benefit, in case of any disagreement on the test report, please inform the Test Center within 15days, counting from the date of postmark by the receiving place, upon receipt of the test report;

8. 委托检验仅对来样负责，不作为产品成批质量判定依据委托检验所出具的数据和结果，不得用以证明同类或者同批次产品的符合性情况，任何单位和个人不得以该样品检测数据和结果进行误导；

The entrusted test is responsible for the provided sample only; The data and results by the entrusted test shall not be used to prove conformity of the same or identical batches of the product; Any entity or individual can't mislead people using data and results of the sample;

9. 报告的英文部分必须和相应的中文部分同时使用，只有中文部分才具有法律效应；

The English version of the test report must be used in parallel with the Chinese version and only the Chinese version has the legal force;

10. 电子版检验报告（包含 PDF 格式检验报告、图片格式检验报告）必须和检验报告纸质文件同时使用，并且同时满足以上条款的检验报告才具备法律效应；

Electronic edition test report(including word, PDF edition test report or other image format test report and etc.) must be used in parallel with the paper edition and only the paper edition satisfied with all the above clauses has the legal force;

11. 本检验报告编号具有唯一性，后缀若带有“Cor”为修改报告，自发出后原检验报告即刻作废；

Each test report has a unique number. The suffix of "Cor" will be added to the number in the amended version, the original test report will be officially invalid once the new test report is issued;

12. 对于委托检验返回样品，委托方接到通知后十五日内不取回者，按弃样处理；

If entrust organization doesn't refund the sample of entrusted inspection after receipt of notice, the sample will be handled as abandoned sample;

13. 委托检测仅对来样的检测数据负技术责任；

The entrusted inspection is only technical responsible for test data of samples;

14. 报告中带“*”处由委托单位提供，中心对委托方提供信息不负法律责任；当委托方提供的信息影响检测结果的有效性时，中心不负法律责任；

The "*" section in the report is provided by the client; the center is irresponsible for information provided by the client; when the information provided by the client affects validity of test results, the test center is irresponsible;

15. 若将本报告用于广告的目的需经本中心书面确认。

The use of this report for advertising purposes shall be confirmed by the center in writing.

单位地址：湖南省株洲市天元区黑龙江路 639 号/湖南省株洲市天元区黄河北路 788 号

Address: No.639, Heilongjiang Road, Tianyuan District, Zhuzhou, Hunan, China/ No.788, Huanghe North Road, Tianyuan District, Zhuzhou, Hunan, China

业务电话(Tel): 0731-28491610 传真(Fax): 0731-28491600

邮政编码(Post code): 412007 E-mail: liuguojun@csrzic.com

检验报告

Test report

№: W20190815

样品名称* Description of Sample	玉釉纳米瓷防火材料	型号规格* Specification	/		
商标/标识/物资编号* Trademark/Identification/ Article Number	/	样品数量* Sample Quantity	1组/27片		
生产日期/批* Manufacture Date /Batch	/	样品等级* Sample Grade	/		
委托单位* Entrust Organization	玉釉纳米科技(杭州)有限公司	委托单位地址* Address	浙江省杭州市建德市乾潭镇城东工业区		
联络信息* Contact Information	刘茜雯	生产单位* Manufacturer	/		
受检单位 Inspection Unit	/	抽样方法 Sampling Method	/		
抽样日期 Sampling Date	/	收样日期 Sample Received Date	2019-10-21		
样品状态 Sample State	金属底板上涂覆白色漆膜, 详见图 1	检验日期 Test Date	2019-10-21~ 2019-11-08		
检验项目 Test Items	熄灭时的临界热流值 CFE、热释放速率、烟密度、烟毒性				
检验依据/判定依据 Test & Judging Basis	EN 45545-2:2013+A1:2015				
检验结论 Test Conclusion	依据标准 EN 45545-2:2013+A1:2015 表 5 中 R1 项 HL3 等级要求, 判定该样品所检项目满足防火等级 R1 项 HL3 级。 签发日期 Issue Date: 2019 年 11 月 12 日 (检验报告专用章) Dedicated Test Report Seal				
备注 Remark	底板材质*: 镁合金。				
编制 Drafting	于晓辉	审核 Verification	倪玲	批准 Approval	刘国钧

检 验 报 告 Test report

№: W20190815

样品编号 Identification Number	序号 Item No.	检验 项目 Test Item		计量 单位 Unit	检测 标准 Test Method	技术要求 Technical Requirement	检测 结果 Result	单项 结论 Individual Conclusion		
W20190815	1	熄灭时的临界热流 值 CFE		kW/m ²	EN 45545-2:2013 +A1:2015	≥20	50	符合		
	2	热释放速率 MARHE		kW/m ²		≤60	32.2	符合		
	3	烟密度	D _{s,4}	/		≤150	0.07	符合		
			VOF ₄			≤300	0.04			
	4	烟毒性	CIT _{4min}	/		≤0.75	0.0016	符合		
			CIT _{8min}			≤0.75	0.0036			
	检测设备 Test Equipments		火焰蔓延测试仪、锥形量热仪、烟密度测试仪、烟毒性红外分析仪							
	备注 Remark		1. 临界辐射热流CFE测试: 试样尺寸约为800mm×155mm×3.0mm, 点火10min后, 试样仍未被引燃, 试验后照片详见图2; 2. 热释放测试: 辐射照度为50kW/m ² , 试样与辐射锥之间的距离为25mm, 试样尺寸约为100mm×100mm×3.0mm, 测试结果详见附件1, 试验后照片详见图3; 3. 烟密度、烟毒性测试: 采用50kW/m ² , 无焰燃烧, 试样尺寸约为75mm×75mm×3.0mm, 测试结果详见附件2和附件3, 试验后照片详见图4; 4. 检测地址为湖南省株洲市天元区黑龙江路639号。							

附件 1:

热释放速率测试结果

检测项目	样品 1	样品 2	样品 3	平均值
点燃时间 t_i , s	528	459	507	498
熄灭时间 t_f , s	946	777	852	858
引燃后, 前 180s 热释放速率平均值 Av. HRR($t_i \sim t_i + 180s$), kW/m ²	87.92	104.91	80.61	91.15
引燃后, 前 600s 热释放速率平均值 Av. HRR($t_i \sim t_i + 600s$), kW/m ²	55.70	44.14	39.90	46.58
热释放速率峰值 Peak HRR, kW/m ²	118.12	151.76	110.94	126.94
最大平均热释放速率 MARHE, kW/m ²	34.2	34.4	27.9	32.2

====接下页=====

====To be continued=====

检验报告 Test report

№: W20190815

附件 2:

烟密度测试结果

检测项目	样品 1	样品 2	样品 3	平均值
DS ₁	0	0	0	0
DS ₂	0	0	0	0
DS ₃	0	0	0	0
DS ₄	0.22	0.	0	0.07
DS _{max}	3.21	0.10	0.95	1.42
VOF ₄ = DS ₁ +DS ₂ +DS ₃ +DS ₄ /2	0.11	0	0	0.04

附件3:

烟毒性测试结果


气体浓度 (试验开始后的第 4min)	样品 1	样品 2	样品 3	平均值
CO ₂ , %	0.11	0.09	0.09	/
CO, ppm	8.26	8.52	7.90	/
SO ₂ , ppm	0	0	0	/
HF, ppm	0	0	0	/
HCl, ppm	0	0	0	/
HBr, ppm	0	0	0	/
HCN, ppm	0	0	0	/
NO _x (以 NO ₂ 计), ppm	0	0	0	/
CIT _{4min}	0.0025	0.0022	0.0021	0.0016
气体浓度 (试验开始后的第 8min)	样品 1	样品 2	样品 3	平均值
CO ₂ , %	0.11	0.10	0.10	/
CO, ppm	27.24	26.87	29.97	/
SO ₂ , ppm	0	0	0	/
HF, ppm	0	0	0	/
HCl, ppm	0	0	0	/
HBr, ppm	0	0	0	/
HCN, ppm	0	0	0	/
NO _x (以 NO ₂ 计), ppm	0	0	0	/
CIT _{8min}	0.0037	0.0035	0.0036	0.0036

====接下页====

====To be continued====

检 验 报 告 Test report

№: W20190815



CFE 样品



热释放速率样品



烟密度和烟毒性样品

图 1 试验前样品照片




图 2 CFE 试验后样品照片




图 3 热释放速率试验后样品照片



图 4 烟密度和烟毒性试验后样品照片

====以下空白=====

====End of report=====



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0823



201719001121

广州市微生物研究所

GUANG ZHOU INSTITUTE OF MICROBIOLOGY

检测报告

TEST REPORT



报告编号

WJ20192622

样品名称

玉釉系列抗菌釉面材料

委托单位

玉釉纳米科技（杭州）有限公司



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0823



201719001121

检测编号: WJ20192622

Test No.

广州市微生物研究所

GUANG ZHOU INSTITUTE OF MICROBIOLOGY

检测报告 TEST REPORT

收样日期: 2019 年 10 月 28 日

Date Received

检测日期: 2019 年 10 月 29 日

Date Analyzed

样品名称 Name of Sample	玉釉系列抗菌釉面材料	样品来源 Source of Sample	送样
委托单位 Applicant	玉釉纳米科技(杭州)有限公司	委托方编号 Client Number	——
生产单位 Manufacturer	玉釉纳米科技(杭州)有限公司	商标 Brand	——
型号规格 Type and Specification	——	样品数量 Quantity of Sample	1 份
生产日期 Date of Production	——	样品状态 State of Sample	固体
生产批号 Batch Number	——	样品包装 Packing of Sample	——
样品图片 Photo of Sample			
检验依据和方法 Standard and Methods	JC/T 897—2014 抗菌陶瓷制品抗菌性能		
检测项目 Items of Analysis	抗菌效果(大肠杆菌 AS1.90、金黄色葡萄球菌 AS 1.89)		
备注 Remarks	STD-20191025-042N		

接下页/To be continued



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0823



201719001121

检测编号: WJ20192622

Test No.

广州市微生物研究所

GUANG ZHOU INSTITUTE OF MICROBIOLOGY

检测报告

TEST REPORT

收样日期: 2019 年 10 月 28 日

Date Received

检测结果:

Test Results

检测日期: 2019 年 10 月 29 日

Date Analyzed

样品编号	试验菌种	0h 空白对照样的平均菌落数 (CFU)	24h 后空白对照样的平均菌落数 (CFU)	24h 后试样的平均菌落数 (CFU)	抗菌率 (%)
WJ20192622-1	大肠杆菌	8.58×10^3	9.58×10^7	3.32×10^5	99.65
	金黄色葡萄球菌	8.22×10^3	4.18×10^7	4.25×10^5	98.98

注: 根据《JC/T 897-2014 抗菌陶瓷制品抗菌性能》规定, 当抗菌率 $\geq 90\%$, 产品具有抗菌性能。

报告结束/End of report

编制:
Editor

审核:
Checker

签发:
Issuer

签发日期 (公章):
Date Reported





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0823



201719001121

声 明

- 一、 本检测报告涂改增删无效，未加盖检测单位“检验检测专用章”无效，无相关责任人签名无效，复印件无效。
- 二、 对送检样品，报告中的样品信息由委托方声称，本单位不对其真实性负责；本检测报告仅对送检样品负责。
- 三、 对报告的异议应于报告签发之日起 15 个工作日内向本单位提出，逾期视为承认本报告。微生物检测不复检。
- 四、 本检测报告及我单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 五、 报告中标“*”项目为还未通过广东省资质认定和中国合格评定国家认可委员会认可的项目；标“*”为只通过中国合格评定国家认可委员会认可的项目；标“*”为只通过广东省资质认定的项目。
- 六、 报告中未取得广东省资质认定的项目，检测数据和结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。
- 七、 因报告中所用语言产生的歧义，以中文为准。

联系地址：广州市黄埔区科学城尖塔山路 1 号

检验地址：（与联系地址不同时填写此项）

邮政编码：510663

联系电话：（8620）61302671

网址：<http://www.ggtest.com.cn>



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

检测报告

TEST REPORT



扫一扫 查真伪



扫一扫关注我们

报告编号
REPORT NO.

1913109205

样品名称
NAME OF SAMPLE

反射隔热防水装饰一体化涂料

委托单位
CUSTOMER

浙江玉釉新材料科技有限公司

受检单位
INSPECTED ENTITY

/

检测类别
TEST CATEGORY

委托检测

国家化学建材质量监督检验中心

STATE CENTER OF SUPERVISION AND TEST FOR
CHEMICAL BUILDING MATERIALS

国家化学建材质量监督检验中心
STATE CENTER OF SUPERVISION AND TEST FOR CHEMICAL BUILDING MATERIALS检 测 报 告
TEST REPORT

样品名称 Name of Sample	反射隔热防水装饰一体化 涂料	检测类别 Test Category	委托检测
型号规格 Model 等级 Grade	非弹性 /	商标 Trademark	/
生产日期 Date of Manufacture	2019.10.11	批号或编号 Serial No.	/
委托单位 (客户) 名称 Name of Customer	浙江玉釉新材料科技有限 公司	受检单位 Inspected Entity	/
联络信息 Contact Information	/	生产单位 Manufacturer	委托方标称: 玉釉纳米科 技 (杭州) 有限公司
抽样者 Sampling Organization	/	抽样基数 Number of Samples	/
抽样地点 Sample Location	/	抽样数量 Number of Sample(s) For Inspection	/
抽样日期 Sampling Date	/	到样数量 Receiving Number of Sample(s)	2 kg+30 块样板
送样者 Sample(s) Deliverer	玉釉纳米科技 (杭州) 有限 公司	到样日期 Receiving Date of Sample(s)	2019 年 10 月 14 日
判定依据 Decision Criteria	GB/T 9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》; JG/T235-2014《建筑反射隔热涂料》		
检测依据 Test Requirements	JG/T235-2014《建筑反射隔热涂料》、GB/T 9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》		
检测项目 Test Item(s)	共 7 项, 详见报告内页。		
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	样品符合检测要求; 均匀流体+涂层样板。		
检测日期 Test Date	2019 年 10 月 14 日 至 2019 年 12 月 11 日	检测地点 Test Location	下沙检测基地
检测结论 Test Summary	依据上述检测依据, 对所送样品进行检测, 所检项目的检测结果均符合判定 依据要求。 (盖 章) Test Seal 批准日期: 2019 年 12 月 11 日 Date of Approval		
备注 Remarks	明度 L*=96, 此样品属于高明度。		

批准:
Approved by审核:
Verified by编制:
Compose

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Serial No.	检测项目 Test Items	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备注 Remarks
1	太阳光反射比	≥ 0.65	0.82	符合	/
2	近红外反射比	≥ 0.80	0.84	符合	/
3	半球发射率	≥ 0.85	0.90	符合	/
4	污染后太阳光反射比 变化率, %	≤ 20	3	符合	/
5	人工气候老化后太阳 光反射比变化率, %	≤ 5	2	符合	人工气 候老化 时间: 1000h
6	透水性, mL	≤ 0.6	0	符合	/
7	耐洗刷性 (2000 次)	漆膜未损坏	20000 次, 漆膜未损坏	符合	/

以下空白 TEST REPORT END

声 明

- 一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对报告的内容负责，报告中由委托方提供的信息的真实性由委托方负责。
- 二、本报告未盖本机构红色检测专用印章、骑缝章无效；报告复印件未重新加盖本机构红色检测专用印章、骑缝章无效。
- 三、本报告无编制、审核、批准人签字无效；本报告涂改无效。
- 四、本机构接受的委托送检样品，其代表性和真实性由委托方负责。本机构对委托方提供的样品及相关技术资料保密。
- 五、本机构的检测数据和结果只对送检样品负责。委托方若对本报告有异议，应及时向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规规定进行。
- 六、本报告各页均为报告不可分割之部分，不完整使用本报告全文由此造成的任何不良后果，本机构不负相应的法律责任。

DECLARATION

1. Our organization guarantees impartiality, independence and honesty of inspection, and is responsible for the content of report. The customer is responsible for the information they provide.
2. The test report is invalid without the red special inspection stamp and paging seal of our organization. The copy of test report is invalid without the red special inspection stamp and paging seal of our organization.
3. The test report is invalid without signatures of the compiler, reviewer and authorized personnel. The test report is invalid if altered.
4. The customer is responsible for the representation and authenticity of the sample(s) they provide. Our organization keeps confidential of the sample(s) and related technical data provided by the customer.
5. The test results shown in this report is only applicable for the sample(s) provided directly by the customer and accepted by the test organization. If there is any dissent of the report, the entrusting party shall notify our organization timely. For the mandatory inspection given by governmental administration departments, any dissent about the sample being tested or test results on the report should be dealt with in accordance with national regulations.
6. All the pages of the report are integral parts of the report. Our organization will not be responsible for any undesirable consequences caused by using separate page(s) of the report.

浙江方圆检测集团股份有限公司 实验室及业务联系方式

下沙检测基地： 浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙路300号（310018） 附设机构： 国家预包装食品质量监督检验中心（浙江） 国家电器安全质量监督检验中心（浙江） 国家化学建材质量监督检验中心 网 址： http://www.fytest.com	电子邮箱： fyfwb@fytest.com 联系电话： （业务部）0571-86839998 0571-85127775（传真）、85020577（传真） （办公室）0571-85025102、85022906（传真） 申诉电话： 0571-85125768、85125202（传真）
11号大街实验室： 浙江省杭州市杭州经济技术开发区11号大街6号（310018） 附设机构： 国家化学建材质量监督检验中心 业务范围： 保温类、水泥及水泥制品、陶瓷及石材、金属及制品、油墨 联系电话： 0571-86918254、86918255（传真） 电子邮箱： gjhxjc@fytest.com	七格实验室： 浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙街道幸福南路115号（310018） 附设机构： 浙江省电动车辆产品质量检验中心 业务范围： 车辆及零部件、液压元件（泵、阀）、建筑五金、管件、玻璃类、安防产品、健身器材、燃气用具类、厨卫五金类、玩具及童车类、机械类等 联系电话： 0571-85225771、85125167（传真） 电子邮箱： fyjxqg@fytest.com
萧山实验室： 浙江省杭州市萧山区建设三路933号三楼（300018） 萧山产业园实验室： 浙江省杭州市萧山区鸿兴路158号长三角珠宝产业园A幢5楼（311215） 吴山实验室： 浙江省杭州市上城区河坊街376号2楼235-237（310002） 附设机构： 浙江省黄金珠宝首饰质量检验中心 业务范围： 珠宝玉石、贵金属饰品、仿真饰品类 联系电话： 0571-85027049、85027049-216（传真） 0571-86070521（萧山产业园）、0571-85352836（吴山） 电子邮箱： zjgem@fytest.com	柯桥实验室： 浙江省绍兴市柯桥区安昌镇安华路68号诗韵商务楼（安昌）（312030） 柯桥精工广场实验室： 浙江省绍兴市柯桥区精工广场11幢（柯桥）（312030） 业务范围： 纺织品及其制品类、染化料类 联系电话： （安昌）0575-85641133、85642128（传真） （柯桥）0575-84132612、84131981（传真） 电子邮箱： fyfz@fytest.com
天目山路实验室： 浙江省杭州市西湖区天目山路222号（310007） 附设机构： 浙江省智能技术质量检验中心 浙江省安全技术质量检验中心 业务范围： 智能建筑、道路交通、公共安全、信息技术 联系电话： 0571-8506467、85125199（传真） 电子邮箱： gjwlw@fytest.com	西溪实验室： 浙江省杭州市西湖区西溪路940-1号（310023） 业务范围： 钢铁产品、建筑钢结构类、有色金属产品类、金属材料及制品（无损检测）类、水泥及水泥制品 联系电话： 0571-85809698、85809618、85809598（传真） 电子邮箱： fyjs@fytest.com
嘉兴实验室： 浙江省嘉兴市广穹路400号（314001） 附设机构： 浙江省低压电器产品质量检验中心 业务范围： 低压电器、光伏产品、电器附件及连接用电器装置、电源和充电桩、输变电类设备等 联系电话： 0573-82077811、82077898、82077919、82077600、82077811（传真） 电子邮箱： diyadianqi@fytest.com	海宁实验室： 浙江省海宁市海洲西路中国皮革城12号楼（314411） 附设机构： 国家皮革质量监督检验中心（浙江） 业务范围： 皮革、毛皮、鞋类、纺织、箱包、皮革化工 联系电话： 0573-87236613、87236693、80708003、80708018、87236612（传真） 电子邮箱： bhc_fyt@163.com、gjpg@fytest.com



180002240585



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1049

检 验 报 告

报告编号 2020(C)12031

样品名称 玉釉保温装饰一体板

委托单位 浙江玉釉新材料科技有限公司

检验类别 委托检验

国家化学建筑材料测试中心

材 料 测试中心



国家化学建筑材料测试中心

NATIONAL
TEST CENTER
OF POLYMER AND
BUILDING MATERIALS



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1049

国家化学建筑材料测试中心

(材料测试部)

检 验 报 告

报告编号: 2020(C)12031

共 2 页 第 1 页

委托单位	浙江玉釉新材料科技有限公司	检验类别	委托检验
生产单位*	玉釉纳米科技(杭州)有限公司	生产日期*	/
样品名称*	玉釉保温装饰一体板	注册商标*	/
样品规格*	300mm×300mm	样品外观	白色
抽样基数	/	样品标识	C-202011022
抽样数量	/	产品批号*	/
封样地点	/	委托日期	2020.11.04
封样单位	/	封样日期	/
检验结论	所检产品按照委托方要求的检验项目及相应的国家标准进行检验, 检验结果详见2页。 签发日期: 2020年12月10日		
备 注	/		

批准:

胡孝义

审核:

测试专用章



国家化学建筑材料测试中心

NATIONAL
TEST CENTER
OF POLYMER AND
BUILDING MATERIALS



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1049

国家化学建筑材料测试中心

(材料测试部)

检 验 报 告

报告编号: 2020(C)12031

共 2 页 第 2 页

序 号	检 验 项 目	单 位	检 验 结 果	检 验 方 法
/	导热系数	W/(m · K)	0.032	GB/T 10295-2008
(以 下 空 白)				
主检: 杨勇 俞峰				



160002112091



(2019)国认监认字(234)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

检测报告

TEST REPORT



扫一扫 查真伪



扫一扫关注我们

报告编号
REPORT NO.

2013111697

样品名称
NAME OF SAMPLE

玉釉涂料

委托单位
CUSTOMER

浙江玉釉新材料科技有限公司

受检单位
INSPECTED ENTITY

/

检测类别
TEST CATEGORY

委托检测

国家化学建材质量监督检验中心

STATE CENTER OF SUPERVISION AND TEST FOR
CHEMICAL BUILDING MATERIALS

国家化学建材质量监督检验中心

STATE CENTER OF SUPERVISION AND TEST FOR CHEMICAL BUILDING MATERIALS

检测报告
TEST REPORT

样品名称 Name of Sample	玉釉涂料	检测类别 Test Category	委托检测
型号规格 Model 等级 Grade	/	商标 Trademark	/
生产日期 Date of Manufacture	/	批号或编号 Serial No.	/
委托单位 (客户) 名称 Name of Customer	浙江玉釉新材料科技有限公司	受检单位 Inspected Entity	/
联络信息 Contact Information	浙江省杭州市滨江区建业路 511 号华业大厦 28 楼	生产单位 Manufacturer	委托方标称: 玉釉纳米科技 (杭州) 有限公司
抽样者 Sampling Organization	/	抽样基数 Number of Samples	/
抽样地点 Sample Location	/	抽样数量 Number of Sample(s) For Inspection	/
抽样日期 Sampling Date	/	到样数量 Receiving Number of Sample(s)	2 块试板
送样者 Sample(s) Deliverer	浙江玉釉新材料科技有限公司	到样日期 Receiving Date of Sample(s)	2020 年 11 月 17 日
判定依据 Decision Criteria	/		
检测依据 Test Requirements	GB/T 9266-2009 《建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定》		
检测项目 Test Item(s)	共 1 项, 详见报告内页。		
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	样品符合检测要求。		
检测日期 Test Date	2020 年 11 月 17 日 至 2020 年 12 月 08 日	检测地点 Test Location	下沙检测基地
检测结论 Test Summary	依据上述检测依据, 对所送样品进行检测, 提供实测数据。  批准日期 2020 年 12 月 08 日 Date of Approval		
备注 Remarks	测试用试板由委托方提供。		

批准:
Approved by

王晔格

审核:
Verified by

朱靖

编制:
Compose

金碧春

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Serial No.	检测项目 Test Items	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备注 Remarks
1	耐洗刷性/次	/	50000 次 漆膜未损坏	/	/

以下空白 TEST REPORT END

声 明

- 一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对报告的内容负责，报告中由委托方提供的信息的真实性由委托方负责。
- 二、本报告未盖本机构红色检测专用印章、骑缝章无效；报告复印件未重新加盖本机构红色检测专用印章、骑缝章无效。
- 三、本报告无编制、审核、批准人签字无效；本报告涂改无效。
- 四、本机构接受的委托送检样品，其代表性和真实性由委托方负责。本机构对委托方提供的样品及相关技术资料保密。
- 五、本报告的检测数据和结果只对送检样品负责。委托方若对本报告有异议，应及时向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规规定进行。
- 六、本报告各页均为报告不可分割之部分，未完整使用本报告全文由此造成的任何不良后果，本机构不负相应的法律责任。

DECLARATION

1. Our organization guarantees impartiality, independence and honesty of inspection, and is responsible for the content of report. The customer is responsible for the information they provide.
2. The test report is invalid without the red special inspection stamp and paging seal of our organization. The copy of test report is invalid without the red special inspection stamp and paging seal of our organization.
3. The test report is invalid without signatures of the compiler, reviewer and authorized personnel. The test report is invalid if altered.
4. The customer is responsible for the representation and authenticity of the sample(s) they provide. Our organization keeps confidential of the sample(s) and related technical data provided by the customer.
5. The test results shown in this report is only applicable for the sample(s) provided directly by the customer and accepted by the test organization. If there is any dissent of the report, the entrusting party shall notify our organization timely. For the mandatory inspection given by governmental administration departments, any dissent about the sample being tested or test results on the report should be dealt with in accordance with national regulations.
6. All the pages of the report are integral parts of the report. Our organization will not be responsible for any undesirable consequences caused by using separate page(s) of the report.

浙江方圆检测集团股份有限公司 实验室及业务联系方式

- 下沙检测基地：**浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙路 300 号 (310018) **电子邮箱：**fywb@fytest.com
附设机构：国家预包装食品质量监督检验中心 (浙江)
国家电器安全质量监督检验中心 (浙江)
国家化学建材质量监督检验中心
网 址：http://www.fytest.com **联系电话：**(业务部) 0571-86839998
0571-85127775 (传真)、85020577 (传真)
(办公室) 0571-85025102、85022906 (传真)
申诉电话：0571-85125768、85125202 (传真)
-
- 11 号大街实验室：**浙江省杭州市杭州经济技术开发区 11 号大街 6 号 (310018)
附设机构：国家化学建材质量监督检验中心
业务范围：保温类、水泥及水泥制品、陶瓷及石材、金属及制品、油墨
联系电话：0571-86918254、86918255 (传真)
电子邮箱：ghxjc@fytest.com
- 七格实验室(机电轻工)：**浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙街道幸福南路 115 号 13 号楼 (310018)
附设机构：浙江省电动车辆产品质量检验中心
业务范围：车辆及零部件、液压元件 (泵、阀)、建筑五金、管件、玻璃类、安防产品、健身器材、燃气用具类、厨卫五金类、玩具及童车类、机械类等
联系电话：0571-85225771、85125167 (传真)
电子邮箱：fyjqg@fytest.com
- 七格实验室(金属制品)：**浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙街道幸福南路 115 号 5 号楼 4 楼 (310018)
附设机构：浙江省智能技术质量检验中心
浙江省安全技术质量检验中心
业务范围：智能建筑、道路交通、公共安全、信息技术
联系电话：0571-85026467、85125199 (传真)
电子邮箱：gjwlw@fytest.com
- 柯桥实验室：**浙江省绍兴市柯桥区安昌镇安华路 68 号诗韵商务楼 (安昌) (312030)
柯桥精工广场实验室：浙江省绍兴市柯桥区精工广场 11 幢 (柯桥) (312030)
业务范围：纺织品及其制品类、染化料类
联系电话：(安昌) 0575-85641133、85642128 (传真)
(柯桥) 0575-84132612
电子邮箱：fyfz@fytest.com
- 萧山实验室：**浙江省杭州市萧山区建设三路 933 号三楼 (300018)
萧山产业园实验室：浙江省杭州市萧山区鸿兴路 158 号长三角珠宝产业园 A 幢 5 楼 (311215)
吴山实验室：浙江省杭州市上城区河坊街 376 号 2 楼 235-237 (310002)
附设机构：浙江省黄金珠宝首饰质量检验中心
业务范围：珠宝玉石、贵金属饰品、仿真饰品类
联系电话：0571-85027049、85027049-216 (传真)
0571-86070521 (萧山产业园)、0571-85352836 (吴山)
电子邮箱：zjgem@fytest.com
- 嘉兴实验室：**浙江省嘉兴市广亨路 400 号 (314001)
附设机构：浙江省低压电器产品质量检验中心
业务范围：低压电器、光伏产品、电器附件及连接用电器装置、电源和充电桩、输变电类设备等
联系电话：0573-82077811、82077898、82077919、82077600、82077811 (传真)
电子邮箱：diyadianqi@fytest.com
- 海宁实验室：**浙江省海宁市海洲西路中国皮革城 12 号楼 (314411)
附设机构：国家皮革质量监督检验中心 (浙江)
业务范围：皮革、毛皮、鞋类、纺织、箱包、皮革化工
联系电话：0573-87236613、87236693、80708003、80708018
87236612 (传真)
电子邮箱：blc_fyt@163.com、gpg@fytest.com



浙江玉釉新材料科技有限公司



Certificate of Approval

Certificate No.: 10119Q10210R0S

Awarded to

ZHEJIANG YUYOU NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

Organization Code Certificate No. / Unified Social Credit Code: 91330108MA2CD9AN9C
Add.: Room 2103, huaye building, No.511 jianye road, changhe street, binjiang district, hangzhou city, zhejiang
province 310000

Beijing ZhongLianTianRun Certification Center (ZLTR) certify that the
Quality Management System of the above organization has been assessed and found to be
in accordance with the requirements of the standard:
GB/T19001-2016 / ISO9001: 2015

SCOPE OF CERTIFICATION/REGISTRATION

Research and development, sales and after-sales service of waterborne coatings (except
mandatory requirements by laws and regulations)

This certificate is made valid when used with certification scopes and the requirements of applicable
laws and regulations. These requirements include, but are not limited to, administrative permits,
scopes of qualifications, and CCC requirements.

Subject to operation conditions in requirements conformity with Quality Management System,

This Certificate is valid for a period of three years only.

Date from: Jan 4th, 2019 To: Jan 3rd, 2022

The effectiveness of this Certificate shall be Validated by periodic surveillance audit
of ZLTR for maintenance.

Information of this certificate can be found on the official website of Beijing Zhonglian Tianrun
Certification center (<http://www.zltr.com.cn>)



Beijing ZhongLiantianrun Certification Center

Room 2603, 22nd Floor, 2nd Unit, Block 1, No. 4 Yard, Qiyang Road, Chaoyang District, Beijing, P.R. China 100102

Information of this certificate can be found on the official website of Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China (<http://www.cnca.gov.cn>)

CERTIFICATE

With EU Directive of General Product Safety Directive
(GPSD 2001/95/EC)

Certificate No.: CE-18-1031-02

Holder: Zhejiang Yuyou New Material Technology Co., Ltd.
28th Floor, Huaye Building, No. 511 Jianye Road, Binjiang
District, Hangzhou, Zhejiang, China

Product: Polymer composite coating

Model(s): YY-1000X, YY-2000X, YY-3000X

Standards: -

Based upon the voluntary assessment of the product sample and Technical Construction File, the apparatus is deemed to meet the requirements of the above standards and EC directives.


The manufacturer has the responsibility for ensuring that all serial manufacture of the products are in compliance with the specification of the sample submitted for assessment and detailed in the technical file.



Date: Oct.31.2018

Certification Body

and on behalf of
EUROSCENE BUSINESS SOLUTIONS CO., LTD


Authorized Signature(s)
Euroscene Business Solutions

The CE marking may be used if all relevant and effective EC directives are complied with.

Euroscene Business Solutions Limited
Flat 3, The picture house, 195 darkes Lane, Potters Bar, Herts, EN6 1BP



测试报告

No. SHAEC1824861201

日期: 2018年11月13日 第1页,共3页

浙江玉釉新材料科技有限公司

浙江杭州市滨江区建业路511号华业大厦28楼

以下测试之样品是由申请者所提供及确认: 玉釉水性瓷漆涂层

SGS工作编号: SP18-037041 - SH
客户参考信息: YY-1000X YY-2000X YY-3000X
样品接收日期: 2018年11月07日
测试周期: 2018年11月07日 - 2018年11月13日
测试要求: 根据客户要求测试
测试方法: 请参见下一页
测试结果: 请参见下一页

测试结果概要:

测试要求	结论
FDA 21 CFR 175.300—总提取物	符合

通标标准技术服务(上海)有限公司
授权签名

胡敏

Dora Hu胡敏
批准签署人



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties in a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.
Attention: To check the authenticity of testing (inspection report & certificate), please contact us at telephones: (86-755) 8367 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com
SGS China (Shanghai) Inspection & Testing Services Co., Ltd. 200233 1E&E (86-21) 61402553 1E&E (86-21) 64953679 www.sgs.com
中国·上海·徐汇区宜山路689号3号楼 邮编: 200233 1HL (86-21) 61402594 1HL (86-21) 61150899 e.sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)



SGS

测试报告

No. SHAEC1824861201

日期: 2018年11月13日 第2页,共3页

测试结果:

测试样品描述:

样品编号	SGS样品ID	描述	材质 (客户提供)
SN1	SHA18-248612.001	灰色涂层	涂层

备注:

- (1) mg/dm² = 毫克每平方米
- (2) mg/kg = 毫克每千克
- (3) °C = 摄氏度
- (4) < = 小于
- (5) MDL = 方法检测限
- (6) ND = 未检出 (< MDL)

FDA 21 CFR 175.300—总提取物

测试方法: 参考FDA 21 CFR 175.300方法.

常用模拟液	时间	温度	最大允许限值	样品001 提取物总量	结论
蒸馏水	0.5hr(s)	212°F	18mg/inch ²	<0.1mg/inch ²	符合
正庚烷	0.5 hr(s)	120°F	18mg/inch ²	<0.1mg/inch ²	符合

检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的, 仅供内部参考。



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

Attention: To check the authenticity of testing/inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8367 1443, or email: CN_Dispatch@sgs.com

SGS China (Shanghai) Service Sdn Bhd (P) Ltd. 200233 1E&E (86-21) 61402553 1E&E (86-21) 64953679 www.sgs.com
Testing Center (China) Service Sdn Bhd 中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233 1HL (86-21) 61402594 1HL (86-21) 61156699 e_sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)



SGS

测试报告

No. SHAEC1824861201

日期: 2018年11月13日 第3页,共3页

样品照片:



此照片仅限于随SGS正本报告使用

*** 报告完 ***



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

Attention: To check the authenticity of testing/inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8367 1443, or email: CN_Dispatch@sgs.com

SGS (China) Inspection & Testing Services Limited (SGS (China) I&T) 13 Building, No. 889 Yishan Road Xuhui District, Shanghai China 200233 TEL: (86-21) 61402553 FAX: (86-21) 64953679 www.sgs.com.cn
中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233 TEL: (86-21) 61402594 FHL: (86-21) 61156689 e-sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)



浙江玉釉新材料科技有限公司



信用等级证书

兹证明

浙江玉釉新材料科技有限公司

统一社会信用代码: 91330108MA2CD9AN9C

依据该企业信用记录、经营状况、财务指标、发展前景,并结合国家标注《GB/T23791-2009企业质量信用等级划分通则》要求,本着公平、公正、独立、客观、科学的原则,评定企业信用等级为:

AAA级

证书编号: XY-185814630014

发证日期: 2018年12月18日

有效期至: 2021年12月17日

查询网址: <http://www.sdpq-china.com>

证书公示网址: <http://www.cec.gov.cn>

2019 年检盖章	2020 年检盖章
--------------	--------------

树德信用评估(杭州)有限公司



本证书在有效期内,应每年接受监督审核,加证书章方为有效。

江苏淮安




浙江临安省道




护栏表面仿瓷涂层

钢板基底


仿瓷涂层



表面SEM



断面SEM



局部放大

结论：形成的仿瓷涂层表面光滑连续致密。
平均厚度约 $12\mu\text{m}$ 。基底与涂层结合紧密。



400-135-1688



浙江省杭州市滨江区建业路511号华业大厦28楼



www.yuyou1688.com