

ICESEIKO®

— 冰雪精工 —

匠心打造 质赢未来

CREATING QUALITY TO WIN THE FUTURE
ICE AND SNOW SEIKO



德清瑞升制冷设备有限公司

DEQING RUISENG REFRIGERATION EQUIPMENT CO., LTD.

▶ 公司简介

COMPANY PROFILE



德清瑞升制冷设备有限公司，成立于2014年，是一家集研发、生产、销售为一体的专业制冷设备制造企业。公司地处经济发达的长江三角洲，坐落于浙江省湖州市德清县。北临江苏上海，南接杭州，沪杭高速、杭宁高速、申嘉湖高速、104省道从公司旁经过，交通便捷物流发达。

主要产品有：制冰机、片冰机、刨冰机、冰淇淋机、展示柜、深冷柜、扎啤机、风幕柜、组合岛柜等制冷设备，同时承接冷库建造等业务，公司生产的“冰雪精工”制冰机系列，引进一流的进口设备，最大程度上提高了机器制冰速度，从而达到节约资源的目的，其主要构造均采用世界知名的进口配件，系统匹配精准。冰块造型精美，晶莹剔透。受到国内外客户的喜爱！

目前公司产品畅销全国大、中城市，以直营、特许合作并存的经营模式，在同行业中脱颖而出。部分特色产品远销欧洲及东南亚各国。本着“聚一流人才，出一流产品，创一流企业”的经营目标，我们真诚欢迎海内外客户来电来函，并期待与您携手合作，共同创造美好的明天！

冰雪精工 匠心打造

目录

CONTENT

- 雪花颗粒冰制冰机 1
- 雪花冰制冰机 2
- 雪冰机 3
- 月牙冰制冰机 4
- 方块冰制冰机 5
- 片冰机 10
- 吧台制冰机 11
- 冰淇淋机 12

雪花颗粒冰制冰机

Granular ice maker



■ 适用场合：奶茶店、咖啡店、酒吧、KTV、蛋糕店、火锅店、超市、等各种餐饮娱乐场所；医药科研，远洋捕捞及化工行业等。

产品参数

型号 model	冰型 ice type	冷凝方式 cooling system	日产冰量 daily production(Kg/24hr)	储冰量 ice storage capacity(Kg)	电压 voltage(V)	功率 power(W)	外型尺寸 dimension(mm) 宽 * 深 * 高 (W*D*H)
RS-120	颗粒 granular	风冷 aircooling	60	35	220	450	500*580*830
RS-260	颗粒 granular	风冷 aircooling	120	65	220	550	660*680*1080
RS-350	颗粒 granular	风冷 aircooling	160	65	220	680	660*680*1080
RS-700	颗粒 granular	风冷 aircooling	300	160	220	1700	560*830*1580
RS-1000	颗粒 granular	风冷 aircooling	500	200	220	1860	760*860*1800
RS-1600	颗粒 granular	风冷 aircooling	800	500	220	2000	1230*950*1970
RS-2000	颗粒 granular	风冷 aircooling	1000	500	220	2200	1230*950*1970

■ 日产冰量测试条件：环境温度 20° C，水温 15° C。

雪花冰制冰机

Snow Ice Making Machine



适用场合：奶茶店、咖啡店、酒吧、KTV、蛋糕店、火锅店、超市、等各种餐饮娱乐场所；医药科研，远洋捕捞及化工行业等。

产品参数

型号 model	冰型 ice type	冷凝方式 cooling system	日产冰量 daily production(Kg/24hr)	储冰量 ice storage capacity(Kg)	电压 voltage(V)	功率 power(W)	外型尺寸 dimension(mm) 宽 * 深 * 高 (W*D*H)
RS-120P	雪花 snowflake	风冷 aircooling	60Kg	30Kg	220V	700W	400*520*820
RS-200P	雪花 snowflake	风冷 aircooling	100Kg	40Kg	220V	800W	500*520*960
RS-400P	雪花 snowflake	风冷 aircooling	180Kg	60Kg	220V	1480W	500*560*1220
RS-500P	雪花 snowflake	风冷 aircooling	220Kg	150Kg	220V	1360W	560*860*1660
RS-700P	雪花 snowflake	风冷 aircooling	320Kg	250Kg	220V	1560W	760*860*1760
RS-1000P	雪花 snowflake	风冷 aircooling	500Kg	250Kg	220V	1680W	760*860*1820

■ 日产冰量测试条件：环境温度 20°C，水温 15°C

雪冰机

高效成冰 | 外观典雅 | 便捷操作



■ 适用场合：奶茶店、咖啡店、酒吧、KTV、蛋糕店、火锅店、超市、等各种餐饮娱乐场所；医药科研，远洋捕捞及化工行业等。



>> 产品特性 <<



开机后
迅速成冰



液晶板
操作按钮



不占空间
性能卓越



安装便捷
随时添置

型号 model	冰型 ice type	日产冰量 daily production(Kg/24hr)	储冰量 ice storage capacity(Kg)	电压 voltage(V)	功率 power(W)	外型尺寸 dimension(mm) 宽 * 深 * 高 (W*D*H)
RS-520	雪花绵绵冰 snowflake	220Kg	0Kg	220V	1580W	400*580*690

月牙冰制冰机

Crescent ice maker



■ 适用场合：奶茶店、咖啡店、酒吧、KTV、蛋糕店、火锅店、超市、等各种餐饮娱乐场所；医药科研，远洋捕捞及化工行业等。

产品参数

型号 model	冰型 ice type	冷凝方式 cooling system	日产冰量 daily production(Kg/24hr)	储冰量 ice storage capacity(Kg)	电压 voltage(V)	功率 power(W)	外型尺寸 dimension(mm) 宽 * 深 * 高 (W*D*H)
RS-280P	月形冰 monthly ice	风 / 水冷式 air/water cooling	128Kg	60Kg	220V	650W	680*690*1000
RS-500P	月形冰 monthly ice	风 / 水冷式 air/water cooling	228Kg	150Kg	220V	1180W	560*830*1660
RS-800P	月形冰 monthly ice	风 / 水冷式 air/water cooling	360Kg	250Kg	220V	1350W	780*830*1745

■ 日产冰量测试条件：环境温度 20° C，水温 15° C

方块冰制冰机

Cube ice maker



产品特点

- 引进德国技术，采用进口配件，高效节能。
 - 科学的镍铜蒸发盘，制冰速度快，提高冰块质量。
 - 无氟聚氨酯整体发泡工艺，保温性能好。
 - 冰块硬度高，冰点可达零下 20 度以下，冰块晶莹剔透。
 - 冰块厚度可调，适用于多种场合用冰。
 - 六面体冰块接触面大，可使饮料迅速冷却，口味更佳
- 适用场合：奶茶店、咖啡店、酒吧、KTV、蛋糕店、火锅店、超市、等各种餐饮娱乐场所；医药科研，远洋捕捞及化工行业等。



产品参数

型号 model	冰型 ice type	冷凝方式 cooling system	日产冰量 daily production(Kg/24hr)	储冰量 ice storage capacity(Kg)	电压 voltage(V)	功率 power(W)	外型尺寸 dimension(mm) 宽 * 深 * 高 (W*D*H)
RS-80PF	方块冰 ice cube	风冷 aircooling	36Kg	15Kg	220V	300W	500*440*800
RS-120PF	方块冰 ice cube	风冷 aircooling	50Kg	25Kg	220V	520W	500*580*800
RS-150PF	方块冰 ice cube	风冷 aircooling	68Kg	25Kg	220V	680W	500*580*800

■ 日产冰量测试条件：环境温度 20° C，水温 15° C

方块冰制冰机

Cube ice maker



产品特点

- 引进德国技术，采用进口配件，高效节能。
- 科学的镍铜蒸发盘，制冰速度快，提高冰块质量。
- 无氟聚氨酯整体发泡工艺，保温性能好。
- 冰块硬度高，冰点可达零下 20 度以下，冰块晶莹剔透。
- 冰块厚度可调，适用于多种场合用冰。
- 六面体冰块接触面大，可使饮料迅速冷却，口味更佳

- 适用场合：奶茶店、咖啡店、酒吧、KTV、蛋糕店、火锅店、超市、等各种餐饮娱乐场所；医药科研，远洋捕捞及化工行业等。



产品参数

型号 model	冰型 ice type	冷凝方式 cooling system	日产冰量 daily production(Kg/24hr)	储冰量 ice storage capacity(Kg)	电压 voltage(V)	功率 power(W)	外型尺寸 dimension(mm) 宽 * 深 * 高 (W*D*H)
RS-220PF	方块冰 ice cube	风冷 aircooling	100Kg	55Kg	220V	750W	660*680*920
RS-220PW	方块冰 ice cube	水冷 water cooling	100Kg	55Kg	220V	750W	660*680*920
RS-300PF	方块冰 ice cube	风冷 aircooling	130Kg	55Kg	220V	820W	660*680*920
RS-300PW	方块冰 ice cube	水冷 water cooling	130Kg	55Kg	220V	820W	660*680*920

- 日产冰量测试条件：环境温度 20° C，水温 15° C

方块冰制冰机

Cube ice maker



产品特点

- 引进德国技术，采用进口配件，高效节能。
 - 科学的镍铜蒸发盘，制冰速度快，提高冰块质量。
 - 无氟聚氨酯整体发泡工艺，保温性能好。
 - 储冰桶 PE 整体滚塑(无缝)，加强保温性，达到食品级标准。
 - 冰块硬度高，冰点可达零下 20 度以下，冰块晶莹剔透。
 - 冰块厚度可调，适用于多种场合用冰。
 - 严格的工艺要求，世界名牌压缩机使用寿命长。
- 适用场合：奶茶店、咖啡店、酒吧、KTV、蛋糕店、火锅店、超市、等各种餐饮娱乐场所；医药科研，远洋捕捞及化工行业等。



产品参数

型号 model	冰型 ice type	冷凝方式 cooling system	日产冰量 daily production(Kg/24hr)	储冰量 ice storage capacity(Kg)	电压 voltage(V)	功率 power(W)	外型尺寸 dimension(mm) 宽 * 深 * 高 (W*D*H)
RS-350PW	方块冰 ice cube	水冷 water cooling	160Kg	110Kg	220V	750W	560*830*1560
RS-450PW	方块冰 ice cube	水冷 water cooling	200Kg	200Kg	220V	850W	760*830*1650
RS-580PW	方块冰 ice cube	水冷 water cooling	260Kg	200Kg	220V	950W	760*830*1650
RS-700PW	方块冰 ice cube	水冷 water cooling	318Kg	200Kg	220V	1560W	760*830*1650
RS-1200PW	方块冰 ice cube	水冷 water cooling	500Kg	200Kg	220V	1760W	760*830*1805

■ 日产冰量测试条件：环境温度 20° C，水温 15° C

方块冰制冰机

Cube ice maker



- 适用场合：奶茶店、咖啡店、酒吧、KTV、蛋糕店、火锅店、超市、等各种餐饮娱乐场所；医药科研，远洋捕捞及化工行业等。



产品参数

型号 model	冰型 ice type	冷凝方式 cooling system	日产冰量 daily production(Kg/24hr)	储冰量 ice storage capacity(Kg)	电压 voltage(V)	功率 power(W)	外型尺寸 dimension(mm) 宽 * 深 * 高 (W*D*H)
RS-1600PW	方块冰 ice cube	水冷 water cooling	700Kg	500Kg	380V	2800W	1230*950*1970
RS-2200PW	方块冰 ice cube	水冷 water cooling	1000Kg	500Kg	380V	3680W	1230*950*1970

■ 日产冰量测试条件：环境温度 20°C，水温 15°C

片冰机

Flake ice machine



■ 适用场合：奶茶店、咖啡店、酒吧、KTV、蛋糕店、火锅店、超市、等各种餐饮娱乐场所；医药科研，远洋捕捞及化工行业等。



产品特点

- 连续快速制冰，过程自动控制
- 机组结构紧凑，可置于冰库上方，占地面积小
- 光电开关自动测量冰库容量，满冰自动控制
- 蒸发器、刮冰刀、冰库均采用不锈钢材料

Continuous and rapid ice making, automatic control process.

The unit structure is compact and can be placed above the ice room, covering small area.

Photoelectric switch automatically measures the ice room capacity.

Evaporators, ice scrapers and ice rooms are all made of stainless steel.



产品参数

型号 model	制冷剂 Cryogen	冷凝方式 cooling system	日产冰量 daily production(Kg/24hr)	储冰量 ice storage capacity(Kg)	电压 voltage(V)	功率 power(KW)	外型尺寸 dimension(mm) 宽 * 深 * 高 (W*D*H)
RS-0.3T	R22	风冷 aircooling	300	200	220V	1.76	800*800*1670
RS-0.4T	R404A	风冷 aircooling	460	200	220V	2.16	800*800*1730
RS-0.5T	R405A	风冷 aircooling	500	400	380V	2.88	1220*1180*1750
RS-1T	R406A	风冷 aircooling	1000	400	380V	4.76	1220*1180*1850
RS-1.2T	R407A	风冷 aircooling	1200	400	380V	4.76	1220*1180*1900
RS-1.5T	R404A	风冷 aircooling	1500	500	380V	7.42	1220*1180*2000
RS-2T	R404A	风冷 aircooling	2000	600	380V	9.25	1500*1380*2400
RS-2.5T	R22	风冷 aircooling	2500	600	380V	10.32	1500*1380*2500
RS-3T	R404A	风冷 aircooling	3000	800	380V	12.91	1500*1380*2610

■ 日产冰量测试条件：环境温度 20° C，水温 15° C

吧台制冰机

Bar machine



■ 适用场合：奶茶店、咖啡店、酒吧、KTV、蛋糕店、火锅店、超市、等各种餐饮娱乐场所；医药科研，远洋捕捞及化工行业等。

产品参数

型号 model	冰型 ice type	冷凝方式 cooling system	日产冰量 daily production(Kg/24hr)	储冰量 ice storage capacity(Kg)	电压 voltage(V)	功率 power(W)	外型尺寸 dimension(mm) 宽 * 深 * 高 (W*D*H)
RS-120PF	方块冰 ice cube	风冷 aircooling	36Kg	15Kg	220V	320W	430*700*800
RS-130PF	方块冰 ice cube	风冷 aircooling	54Kg	25Kg	220V	400W	530*700*800
RS-150PW	方块冰 ice cube	水冷 water cooling	68Kg	15Kg	220V	420W	700*700*800
RS-150PW	方块冰 ice cube	水冷 water cooling	68Kg	15Kg	220V	420W	900*700*800
RS-220PW	方块冰 ice cube	水冷 water cooling	90Kg	40Kg	220V	600W	700*700*800
RS-220PW	方块冰 ice cube	水冷 water cooling	100Kg	40Kg	220V	600W	900*700*800
RS-280PW	方块冰 ice cube	水冷 water cooling	128Kg	40Kg	220V	600W	700*700*800

■ 日产冰量测试条件：环境温度 20° C，水温 15° C

冰淇淋机

Ice cream machine



产品特点

- 微电脑控制、液晶面板、脚轮带刹车功能
- 采用进口全封闭压缩机，制冷速度快，故障率小
- 采用进口电机，噪音小，耐用
- 丹佛斯膨胀阀，控制制冷剂流量
- 采用国际环保制冷剂 R404a
- 采用 304 不锈钢安全耐用易清洗
- 微电脑控制系统、缺料保护系统、夜间睡眠待机系统保护系统



产品参数

型号 model	制冷剂 Cryogen	小时产能 production(L/h)	电压 voltage(V)	功率 power(W)	外型尺寸 dimension(mm) 宽 * 深 * 高 (W*D*H)
3226	R404a	30L/H (250 支 /75g)	220V	2100	540*720*1350
5236	R404a	40L/H (300 支 /75g)	220V	2200	540*720*1400

ICESEIKO®

— 冰雪精工 —

ICE
MAKER

德清瑞升制冷设备有限公司

DEQING RUISHENG REFRIGERATION EQUIPMENT CO., LTD.

电话：400-186-9859

地址：浙江省德清县雷甸镇白云北路 256 号

邮箱：hmzjlyh@126.cn

公司网址：<http://www.rszlslb.com>

本资料经仔细核对，力求准确，德清瑞升保留更改产品设计与规格的权利及对宣传资料的最最终解释权。
如有变更恕不另行通知，请以实机为准。