

重点排污单位年度报告

(年报)

单位名称：烟台隆瑶金属表面工程有限公司

统一社会信用代码：91370600MA3CH8K99N

报告年度：2021 年度

法定代表人（实际负责人）：张祚浩

技术负责人：孙永良

固定电话：0535-6970586

移动电话：18906383789

单位名称（盖章）

编制日期：2022 年 3 月 10 日



承诺书

烟台市生态环境局：

烟台隆瑶金属表面工程有限公司承诺提交的年度环境信息依法披露报告中各项内容和数据均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿承担相应的法律责任。我单位将自觉接受生态环境主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。




单位名称：烟台隆瑶金属表面工程有限公司（盖章）

法定代表人：张华（签字）

环保工作负责人：梁洪霞（签字）

日期：2022.08.31



一、关键环境信息提要

(一) 年度生态环境行政许可变更

表 1-1 年度生态环境行政许可变更情况汇总表

变更情况	项目名称	目前进度	审批部门	批复文号	批复日期
变更	排污许可	审批通过	烟台市生态环境局	/	2021.6.18

(二) 年度主要污染物排放和碳排放

公司排污许可管理类别为简化管理，未许可排放量，按照碳排放相关政策，公司目前生产范围未纳入全国碳市场交易行业范围，日常通过节能技改，减少能源消耗，降低温室气体排放。

(三) 生态环境行政处罚、司法判决等

公司生产经营过程中，严格遵守环保法规要求，无生态环境违法情况。

二、企业基本信息

表 2-1 企业基本信息表

项目	内容		执行情况
(一) 排污单位 基本信息	单位名称	烟台隆瑶金属表面工程有限公司	否
	注册地址	山东省烟台市经济技术开发区开封路 3 号内 11 号	否
	邮政编码	264006	否
	生产经营场所地址	山东省烟台市经济技术开发区开封路 3 号内 11 号	否
	行业类别	金属表面处理及热处理加工	否
	生产经营场所中心经度	121 度 5 分 16.58 秒	否
	生产经营场所中心纬度	37 度 39 分 30.89 秒	否
	统一社会信用代码	91370600MA3CH8K99N	否

				准 GB16297-1996
	颗粒物			区域性大气污染物综合排放标准 DB37/2376-2019
燃气加热炉 排气筒 DA003	颗粒物、 二氧化 硫、氮氧 化物	经过 18 米排气筒排放	1	区域性大气污染物综合排放标准 DB37/2376-2019
抛丸排气筒 DA004	颗粒物	经过布袋除尘器处理后通过 18 米高排气筒排放	1	区域性大气污染物综合排放标准 DB37/2376-2019
热浸镀锌烟 排气筒 DA005	氨	经布袋收尘+碱喷淋处理后通过 18 米高烟囱达标排放	1	恶臭污染物排放标准 GB 14554-93
	氯化氢			大气污染物综合排放标准 GB16297-1996
	颗粒物			区域性大气污染物综合排放标准 DB37/2376-2019
污水总排口	化学需氧量	间接排放	1	污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015
	氨氮			
	PH			
	悬浮物			
核定排放总量		企业排污许可属于简化管理，未许可排放总量		

（二）主要水污染物、大气污染物排放相关信息

1.有组织大气污染物、水污染物排放相关信息

公司生产经营过程中，车间产生的废气均经处理后达标排放，废气排气筒已设置规范化的采样口和采样平台，并张贴标识，日常委托有资质的单位开展

废气、废水例行监测，根据环评批复和排污许可要求，公司废气和废水排放口不需要安装在线监测。

表 4-2-1 水污染物和有组织大气污染物排放信息表（检测时间：2021.2.27）

排放口类型	排放口编号	排放口名称	污染物	排放浓度年均值（大气/小时、水/日均）
废气	DA003	燃气加热炉排气筒	颗粒物	5.3 mg/m ³
	DA003		二氧化硫	4 mg/m ³
	DA003		氮氧化物	90 mg/m ³
	DA001	酸洗排气筒	氯化氢	5.7mg/m ³
	DA002	锌烟排气筒	硫化氢	0.0014 kg/h
	DA002		氨	0.323kg/h
废水	DW001	厂区总排口	PH	7.25（无量纲）
			SS	18mg/m ³
			COD	20 mg/m ³
			NH ₃ -N	7.2 mg/m ³
			石油类	0.14 mg/m ³

表 4-2-2 水污染物和有组织大气污染物排放信息表（检测时间：2021.6.19）

排放口类型	排放口编号	排放口名称	污染物	排放浓度年均值（大气/小时、水/日均）
废气	DA003	燃气加热炉排气筒	颗粒物	4.3 mg/m ³
	DA003		二氧化硫	4 mg/m ³

	DA003		氮氧化物	61 mg/m ³
	DA001	酸洗排气筒	氯化氢	1.75mg/m ³
	DA002	锌烟排气筒	硫化氢	0.00141 kg/h
	DA002		氨	0.44kg/h
废水	DW001	厂区总排口	SS	256mg/m ³
			COD	120 mg/m ³
			NH ₃ -N	8.88 mg/m ³
			石油类	0.31 mg/m ³

表 4-2-3 水污染物和有组织大气污染物排放信息表（检测时间：2021.9.10）

排放口类型	排放口编号	排放口名称	污染物	排放浓度年均值（大气/小时、水/日均）
废气	DA003	燃气加热炉排气筒	颗粒物	3.6mg/m ³
	DA003		二氧化硫	3 mg/m ³
	DA003		氮氧化物	63 mg/m ³
	DA001	酸洗排气筒	氯化氢	7.6mg/m ³
	DA002	锌烟排气筒	硫化氢	0.0009 kg/h
	DA002		氨	0.548kg/h
废水	DW001	厂区总排口	SS	36mg/m ³
			COD	58 mg/m ³
			NH ₃ -N	6.31 mg/m ³

			石油类	0.62 mg/m ³
--	--	--	-----	------------------------

表 4-2-4 水污染物和有组织大气污染物排放信息表（检测时间：2021.11.1）

排放口类型	排放口编号	排放口名称	污染物	排放浓度年均值（大气/小时、水/日均）
废气	DA003	燃气加热炉排气筒	颗粒物	7.6mg/m ³
	DA003		二氧化硫	7mg/m ³
	DA003		氮氧化物	86 mg/m ³
	DA001	酸洗排气筒	氯化氢	<0.9mg/m ³
	DA002	锌烟排气筒	氯化氢	<0.9mg/m ³
	DA002		氨	2.01kg/h
	DA004	抛丸排气筒	颗粒物	4.5 mg/m ³
	DA005	热浸锌烟排气筒	氯化氢	<0.9mg/m ³
	DA005		氨	0.00153 kg/h
	DA005		颗粒物	5.3
废水	DW001	厂区总排口	PH	7.5（无量纲）
			SS	34mg/m ³
			COD	143 mg/m ³
			NH ₃ -N	39.4 mg/m ³
			石油类	0.51 mg/m ³

2.无组织大气污染物排放相关信息

表 4-2-5 无组织排放污染物排放信息表

监测点位名称	污染物	实际检测时间	实际排放浓度（mg/m³）
厂界上风向	氯化氢	2021-2-27	0.08
厂界下风向 1#	氯化氢	2021-2-27	0.13
厂界下风向 2#	氯化氢	2021-2-27	0.17
厂界下风向 3#	氯化氢	2021-2-27	0.08

3.自行监测相关信息

2021 年公司三废例行监测委托烟台净朗测试有限公司开展监测，分别于 2021 年 2 月、6 月、9 月、11 月开展了例行监测。

（三）工业固体废物的产生、贮存、流向和利用处置信息

公司生产运行过程中产生的固体废物包括一般工业固废和危险废物，一般工业固体废物包括锌灰和锌渣，交由潍坊恒丰锌业有限公司处理；危险废物包括废盐酸、污水处理设施污泥、助镀废渣、锌尘、废弃包装物，委托青岛墨林工贸有限公司和鑫广绿环再生资源股份有限公司处置。

表 4-3-1 固体废物信息表

名称	种类	成分	类别	产生量/吨	贮存量/吨	利用处置方式	利用处置量
废盐酸	表面处理 废物	氯化氢	危险 废物	348.26	348.26	委托处置	348.26 吨
污水处理设施 污泥	表面处理 废物	锌等		5.78	6.78	委托处置	5.18 吨
助镀废渣	表面处理 废物	氯化锌、 氯化铵、 铁屑等		0.98	1.98	委托处置	1.98 吨
锌尘	含锌废物	锌等		1.26	1.26	委托处置	1.26 吨
废弃包 装物	其他废物	专业修补 漆含锌粉		0.02	0.02	委托处置	0.02 吨
锌灰	其他废物	锌等	一般 固废	20	20	委托利用	20 吨

锌渣	其他废物	锌等		125	125	委托利用	125 吨
----	------	----	--	-----	-----	------	-------

表 4-3-2 一般工业固体废物贮存信息表

名称	贮存			
	场所或设施的类型	面积	累计贮存量	经纬度坐标
一般固废仓库	钢混结构	40 平	40 吨	经度 121.093123 纬度 37.659722

表 4-3-3 一般工业固体废物委外利用处置信息表

名称	利用处置方式	受托方名称	运输	累计利用处置量
锌灰	利用	潍坊恒丰锌业有限公司	受托方负责运输	20
锌渣	利用	潍坊恒丰锌业有限公司	受托方负责运输	125

表 4-3-4 危险废物信息表

名称	废物代码	成分	产生量/吨	利用处置	
				方式	数量/吨
废盐酸	HW17 336-064-17	氯化氢	348.26	利用	348.26 吨
污水处理设施污泥	HW17 336-064-17	锌等	5.78	填埋	348.26
助镀废渣	HW17 336-051-17	氯化锌、氯化铵、铁屑等	0.98	填埋	5.78
锌尘	HW23 336-103-23	锌等	1.26	填埋	0.98
废弃包装物	HW49 900-041-49	专业修补漆含锌粉 20-70	0.02	焚烧	1.26

表 4-3-5 危险废物贮存或自行利用处置信息表

名称	贮存			
	场所或设施的类型	面积	累计贮存量	经纬度坐标
危废间	钢混结构	40 平	40 吨	经度 121.093123 纬度 37.659722

表 4-3-6 危险废物委外利用处置信息表

名称	利用处置方式	受托方名称	资质	运输	累计利用处置量	危险废物转移联单
废盐酸	利用	青岛墨林工贸有限公司	青岛危证 05 号	槽罐车装运	29.08	20213706K0011678
废盐酸	利用	青岛墨林工贸有限公司		槽罐车装运	29	20213706K0012489
废盐酸	利用	青岛墨林工贸有限公司		槽罐车装运	29.12	20213706K0013306
废盐酸	利用	青岛墨林工贸有限公司		槽罐车装运	29.1	20213706K0014806
废盐酸	利用	青岛墨林工贸有限公司		槽罐车装运	29	20213706K0015592
废盐酸	利用	青岛墨林工贸有限公司		槽罐车装运	29	20213706K0016811
废盐酸	利用	青岛墨林工贸有限公司		槽罐车装运	29	20213706K0018115
废盐酸	利用	青岛墨林工贸有限公司		槽罐车装运	28.98	20213706K0019239
废盐酸	利用	青岛墨林工贸有限公司		槽罐车装运	28.98	20213706K0019871
废盐酸	利用	青岛墨林工贸有限公司		槽罐车装运	29	20213706K0021709
废盐酸	利用	青岛墨林工贸有限公司		槽罐车装运	28.98	20213706K0023008
废盐酸	利用	青岛墨林工贸有限公司		槽罐车装运	29.02	20213706K0023999
污水处理设施污泥	安全填埋	鑫广绿环再生资源股份有限公司	鲁危证 66 号	货车拖运	1.08	20213706K0013277

污水处理设施污泥	安全填埋	鑫广绿环再生资源股份有限公司	货车拖运	4.10	20213706K0021700
助镀废渣	安全填埋	鑫广绿环再生资源股份有限公司	货车拖运	1.08	20213706K0013278
助镀废渣	安全填埋	鑫广绿环再生资源股份有限公司	货车拖运	0.9	20213706K0021701
锌尘	安全填埋	鑫广绿环再生资源股份有限公司	货车拖运	1.26	20213706K0021694
废弃包装物	焚烧	鑫广绿环再生资源股份有限公司	货车拖运	0.02	20213706K0021692

(四) 噪声排放信息

表 4-5 噪声排放信息表

检测时间	点位名称/位置	执行标准	排放限值	实际排放值
2021-2-27	厂区东侧	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)	昼间：65dB 夜间：55 dB	昼间：53.9 dB 夜间：46.7 dB
	厂区南侧			昼间：54.5 dB 夜间：48 dB
2021-6-18	厂区东侧			夜间：48.8 dB
2021-6-19	厂区东侧			昼间：58.0 dB
2021-9-10	厂区东侧			昼间：54.3 dB
2021.11.1	厂区东侧			昼间：54.2 dB

五、强制性清洁生产审核信息

(一) 信息披露情况报表

表 5 强制性清洁生产审核信息表

实施强制性清洁生产审核的原因	审核咨询公司	审核时间	评估情况	验收情况
----------------	--------	------	------	------

属于省级强制性清洁生产审核名单	山东海岳环境科技股份有限公司	2022. 3. 3	通过评估	烟开环函[2022]5号，通过验收
-----------------	----------------	------------	------	-------------------

六、生态环境应急信息

(一)信息披露情况报表

表 6-1 生态环境应急信息表

名称	备案机关	备案编号
突发环境事件应急预案	烟台市生态环境局经济技术开发区分局	370661-2021-184-L

七、生态环境违法信息

无

八、临时报告情况

无