

更多精彩欢迎访问：中医中药论坛：bbs.zhong-yao.net

傅山醫學研究叢書

傅青主醫方秘方

山西晉祠文物保管所 編
山西省中醫研究所

更多精彩欢迎访问：中医中药论坛：bbs.zhong-yao.net

傅青主驗方秘方

前 言

这本小册子里的驗方、秘方，不少方子是根据傅山（青主）的墨迹搜集整理的。有的墨迹存于山西省文物管理委员会，有的存于山西晋祠文物保管所，也有的存于上海中医学院和苏州文物管理委员会。其中少数药方，流传于傅青主的家乡——太原市西村一带。所有药方，都是傅青主医学著作中以前没有发表过的，因而使人感到十分珍贵。

为了便于临床上的参考，由陈重光同志在每一药方后增加了注解，并经山西省著名老中医李翰卿、王雅轩、韩玉辉、白清佐、等先生加以审阅，这里谨致谢意。

傅青主虽然精通医理，但他并不故步自封，能随时注意吸取别人的先进经验，灵活运用，以解除患者的痛苦。这种态度和精神，是深深值得我们学习的。

这里所搜集的药方还不多，如有单位或收藏家存有傅青主药方墨迹时，希望能够告诉我们，以便再版时编入。

山西晋祠文物保管所
山西省中医研究所

1964年10月

目 录

前 言

內科

- 健脾丸····· (1)
脾腎两助丸····· (2)
和合二仙丸····· (4)
消利湿气肿胀秘方····· (5)
口眼歪斜中风痰症秘方····· (7)
噎膈反胃方····· (8)

妇科

- 临产經驗要方····· (9)
产后极效要方····· (10)
血暈止迷散····· (11)
癸日丸和烏鸡丸····· (12)
乳痈驗方····· (13)
白帶驗方····· (13)

外科

- 头上浸淫疮膏····· (15)
济生膏····· (16)
拔毒膏····· (17)
九龙膏····· (18)
如神丹····· (19)
瘙痒驗方····· (20)
燙火伤驗方····· (20)

內 科

健 脾 丸

編者按：据刘雪崖《仙儒外記》載：平定寶學周，高士也。傅青主數寓其家，嘗為制“健脾丸”，特神效，后太原衛生館取去。

太原衛生館出售“健脾丸”，聞名晉中，療效卓著。解放后衛生館老主人去世后，后代改業，參加其他工作。本方系衛生館老主人傳授給山西省中醫研究所白清佐老大夫，臨床運用多年，實踐證明特效。現据白清佐老大夫轉傳，介紹如下：

小米鍋巴（烘干）二兩 面鍋巴（烘干）二兩 長山藥（烘干）二兩 黨參八錢 白朮（炒）八錢 蓮子去蕊（炒）八錢 薏苡仁（炒）八錢 谷芽（炒）八錢 麥芽（炒）八錢 焦山查八錢 草豆蔻八錢
共為細末，煉蜜為丸，每服三錢。

【方 解】

本方為健脾除濕、消食去積之劑，主治脾胃素虛，不思飲食，食物難消，精神萎靡，面黃消瘦，脾虛泄瀉等症。本方旨在健脾消積，補而不膩，消而不峻，補中有消，寓消于補，藥性和平王道，處方立法謹嚴，故常久服之，有利無弊。

方中以米鍋巴、面鍋巴、长山藥为君，皆为日常食品，有健脾之功；白朮、蓮子、薏苡仁均为健脾除湿之妙品；据炮制原則，变“甘”、“淡”为“焦”、“香”，取中焦苦化化阳，有燥湿培土之能，香入脾土，俱沁脾磨运之功也。谷芽消米、麦芽消面、山查消肉食之积；更有党参补中益气，豆蔻温脾健运，故食积脾困、或脾胃素虚者，得服此剂，自无不愈也。

脾 腎 兩 助 丸

編者按：太原市大宁堂藥店，自崇禎末年開設以來，已有三百二十余年历史。大宁堂的創始人，和傅青主关系密切，本方为傅青主传授秘方之一，功能健脾暖腎，主治身体虛弱，羸弱自汗，夢遺滑精，不思飲食。銷售多年，著名于世。

或謂本方系旧有成方，非傅青主所創。經查对《驗方》中有“脾腎双补丸”，《嵩崖尊生书方》中有“脾腎丸”，而其用藥，均与“脾腎两助丸”不同。

現据大宁堂“配本”，將“脾腎两助丸”用藥分量及制法，介紹如下：

党参（去芦）十六两四錢 白朮（土炒）四两四錢
鷄內金（土炒）四两五錢 土元（去足）四两五錢
川芎二两七錢 山藥（土炒）十八两 黃芪（土炒）
十八两 白芍（土炒）十八两 小茴香（淡盐水炒）
十八两 熟地三十四两 山萸肉（蒸）十八两 茯苓
九两 黑杜仲四两六錢 枸杞四两六錢 破故紙（淡

盐水炒) 四两六錢 鎖阳 四两六錢 菖蒲 四两六錢
郁金四两六錢 陈皮四两六錢 制半夏四两六錢 冬
花四两六錢 麦冬(去心) 四两六錢 川貝母(去
心) 四两六錢 二丑子(土炒) 四两六錢 牛膝 四两
六錢 菴蓉四两六錢 炙甘草四两六錢 君子仁 二两
七錢 泽泻一两八錢 当归(上炒) 二两七錢

以上三十味，共計二百五十七两九錢，研为細粉，
炼蜜为丸，梧桐子大，每服三錢，日服二次，淡盐
水送下，飯后服。

【方 解】

脾胃者，入納腐熟，“后天之本”也。腎者，生化之
源，“先天之本”也。苟脾腎功能，一失正常，則百病丛生
矣。本方功能培土建中，壯水益火，故主脾腎兩虛之証。盖
脾与胃为表里，脾旺則胃宏其納受之能；腎与膀胱为表里，
腎强則州都彰，气化則出也。且脾旺則散精于肺以生金，金
旺則水得长生而益腎；土旺則能制水，水暢其流，則化气而
无寒中之变，此概言其补益脾腎之理也。至若脾腎兩虛之
症，如不思飲食、食而不化、腹脹腸鳴、大便溏泻、四肢清
冷、面黃消瘦；或遺精、精冷、腰膝痠軟、下肢寒冷、肢体
浮腫及五更泻泄等症，并皆治之。

本方乃六君子湯、六味地黄湯、四物湯合方之加減也。
方中黃芪、君子仁、鷄內金、炒二丑、小茴香助六君补气和
胃健脾；枸杞、当归、白芍佐六味以滋肝腎之阴；杜仲、故
紙、菴蓉、鎖阳溫补腎阳；复用菖蒲、郁金开心舒气以解
郁；牛膝、土元入血以行滯；貝母、冬花、麦冬滋肺阴而清
金。虽名脾腎兩助，实則母子互因五脏兼补、气血兼顧之

剂，而其主旨则仍在于脾肾也。夫治病应求其本，脾肾乃生化之根，功能增强，生活力、抵抗力亦必增强，自能抵御外邪，祛除百损。本方补阴而不腻滞，助阳而不辛烈，故常服久服而无弊端也。

和合二仙丸

编者按：太原市大宁堂出售之和合丸和二仙丸，郝树侯《太原史话》谓为太原特效药之一，系傅青主所传授。主治产妇和男子中风中寒，腰腿疼痛，手足麻木，或痿软不能起床等症。现据大宁堂《配本》，将和合丸及二仙丸用药分量及制法，介绍如下：

和合丸

黑木耳六十两 苍朮十两 生川乌二两 生草乌三两
生没药二两五钱 生乳香二两五钱 杜仲炭二两
牛膝二两

以上八味共计八十四两，共研细粉，水泛为丸，每次服二钱，日服二次，白水送下。妇女先服二仙丸十二两，一月后再服和合丸，至病愈为止。男用只服和合丸。忌白酒、葱蒜、椒韭辛辣，孕妇忌服。

二仙丸

黑木耳六十两 苍朮（米泔水制）十两 生川乌二两
生草乌二两 杜仲炭二两 牛膝二两 升麻二两 神曲二两

以上八味共计八十二两，制法、功能、主治、用法

用量同和合丸。

【方 解】

和合丸和二仙丸，均为和血搜风、除湿祛寒之剂，专治妇女产后及男子中风中寒，腰腿疼痛，手足麻木，拘攣痿躄，行步困难，或左瘫右痪，不能下床等症。

按本草，黑木耳甘平有小毒，善于理血，主妇人月水不調，崩中带下，症瘕积聚，并主男女衄血泻血、痔漏腸风等症，且能宣腸胃，和五脏，排毒气，益气血。古人云：“风寒湿三气杂至合而为痹也。”又云：“治风先治血，血行风自灭。”本方重用木耳，取理血治风之意也；川烏、草烏，大辛大热，搜风散寒，攻坚积，祛寒痰，舒利关节；然其性峻烈，用之过量，常常引起呕吐、抽麻等反应，故配以大量木耳，緩其急暴之性。蒼朮益气除湿，則风寒湿痹自无不愈之理，引用杜仲炭、牛膝，使药力下达腰肾及下肢，故能治腰腿风寒湿痹，气虚作麻，血瘀作木等症也。

和合丸中加乳香、沒药，意在增强其活血行瘀、舒筋止痛之效。然妇女新产之后（或平日血亏体虚），气血大虚，不宜驟用乳香、沒药，故二仙丸中去乳香、沒药而加升麻、神曲，意在升发脾胃，使脾胃健运气血充足，然后改服和合丸也。

方中川烏、草烏大辛大热而有毒，乳香、沒药活血行瘀之力較迅，均不宜于孕妇，故孕妇忌服，使用者尤当提起注意。

消利濕氣腫脹祕方

編者按：本方系山西省文物管理委員會所藏的

《傅青主遺墨宝迹》中，傅青主手书的秘方，原名为“消利湿气肿胀已經神效秘要方”。經山西省中医研究所商得省文管会同意，曾在該所内部資料《中医研究通訊》1962年第5期发表。

人参去芦 熟附子制到 厚朴去皮生姜制到 鱉甲
用奶酥油(即酥牛乳)炙到 各一錢 好甜真桂心 用卷筒
雄鷄矢白焙研 各二錢 陈皮 海藻洗去咸盐水 各
五分 莫茱萸生姜浸① 干大虾蟆一个，用酥油炙
黃了，去头足腸垢，空心水煎热服，不过三五剂即
愈，平安。

注：①莫茱萸分量原缺。

【方 解】

本方为傅青主先生治湿气肿胀之經驗神效方，寒热并用，攻补兼施，不偏不倚，具协调之妙，实王道之剂也。故对湿气肿胀之疾，示以“平安”二字，宜放胆用之，不必多所顧忌也。至于对中医所謂气臟是否有效，尙有待临床上之証明。

方中以虾蟆为君，性味辛寒，除邪破症，善治坚血痲肿，更能利水气，消通身肿胀。（《驗方新編·臟胀浮肿》条下收載之驗方中，用虾蟆者，凡四見）。鱉甲入肝脾，滋阴血而消痞症，亦为治臟胀之妙品。二味俱用酥炙者，則更具妙意。《本草述鈞元》論“酥”曰：“味甘，气微寒。补五脏，益虛劳，……利大小腸，能除腹内陈垢，又追毒气发出毛孔間”。鷄矢白性寒，通利二便善治心腹臟胀。莫茱萸、厚朴，溫通脾气以消胀滿。然水湿之排出，除皮毛外，必賴

膀胱和腎之作用，故用桂心化膀胱之氣，附子啟命門之火。更加人參葆和胃氣，坐鎮中宮。陳皮行氣，海藻行水軟堅以為引，水濕自能排出，濕氣腫脹無不消失矣。

口眼歪斜中風痰症祕方

編者按：本方系傅青主所遺而由傅氏家藏，存晉祠文物保管所。原名為“（傅氏）家藏祕方，專治口眼歪斜，中風痰症”。

乾山藥四錢 半夏（姜制）四錢 細辛根（遼東）一錢 胆南星一錢 加生姜（去皮）五片，水二鍾，黃酒二鍾泡到，煎極滾服。

外治神效方：

生半夏、生南星等分為末，以小米湯沫調勻，左歪搽右，右歪塗左。

【方 解】

本方為治脾濕痰阻，陽明之經急，致口眼歪斜之妙方也。

方中半夏和胃氣燥脾濕，消痰滿開痰結；山藥益氣補脾，脾健濕痰自化；胆星除痰清熱；細辛潤腎消飲；又得生姜宣通脾胃和解表里；更有黃酒通行血脈、榮養肌膚，則濕痰自無留止之地矣。脾濕生痰，致陽明之經急，而口眼喎斜者，得此扶土燥濕，祛痰通竅，自可全愈矣。

半夏、南星為末外敷有消陰結、散血滯、消腫止痛之效，故用治口眼歪斜之中風症為妙也。（按：此二味外貼，皮膚每起紅疹，不必疑懼，繼續貼用，決無害也。）

噎膈反胃方

编者按：本方系苏州市文物管理委员会所藏之傅青主手书药方。原无方名及主治，照片曾刊《中医研究通讯》1962年第3期，现据照片录如下：

熟半夏四两，大白蘿蔔一个打碎，共煮成糊；人参二两，姜黄一两，射干（酒炒）一两，共细末，用石脑油一半，牛涎一半为丸，梧子大，真好硃砂衣了，空心、晚饭后，生姜汤下七八十丸。

【方 解】

按：《金匱》大半夏湯治噎膈、反胃吐食，方用人參、半夏，長流水入蜜揚二百四十遍，煎服。陳修園解本方曰：“張石頑云，膈咽之間，交通之氣不得降者，皆沖脈上行，逆氣所作也。沖脈不治，取之陽明，仲景以半夏降沖脈之逆，即以白蜜潤陽明之燥，加人參以生既亡之津液，用甘瀾水以降逆上之水液，古聖之經方，唯仲景知之”。

本方亦用半夏為君以降沖脈之逆，以石腦油代白蜜潤陽明之燥，加人參以生既亡之津液。先生更以射干、姜黃、白蘿蔔助半夏之力以降濁陰，射干更能利咽喉以消胃脘之痛，以其能消瘀血也。尤妙加牛涎，考諸本草，牛口涎治反胃嘔吐，水服二匙，終身不噎，亦助人參以生既亡之胃津也。然先生未講方義，此解未知符合先生之原意否。

附：牛口涎取法，取鹽面一把，抹在牛舌上，口涎即下，以器盛之。或就牛回嚼時，急取其口中之草，以新汲水漬之，去草渣，用汁，亦得。

妇 科

臨產、產後神效經驗方

編者按：此兩方系北京太醫院劉氏世德堂刻傳，傅青主臨床證明之經驗方，存《傅青主遺墨寶迹》內，山西省文管會藏，曾刊於《中醫研究通訊》1962年第4期。

臨產經驗要方

川芎 熟地黃各三錢 益母草三錢 當歸身（酒浸透）五錢 元胡索（醋制） 香附米（醋炒）各一錢
枳殼（麩子炒）八分 生甘草三分
共八味水泡三大茶鍾，煎一鐘，加黃酒少許調勻，溫服，渣再服效。

【方 解】

臨產要方者，產時備急之劑，防難產也。若平素易產者，則無需服藥，順其自然，時至自下。若難產者，可用以催生。然世傳催生之方，藥味滑利峻猛，難期至善。臨產常用之劑，公推佛手散（當歸、川芎）為最良，此方即在佛手散基礎上加氣分藥，蓋取以氣帥血，氣行血隨之意，則無難產之患也。

方中用川芎、熟地、益母草，尤重用歸身為君，意在行氣活血，氣行血旺，猶河中水漲，舟行自利矣。然恐歸身、

熟地补血滋膩，故方中又加元胡、香附、枳壳諸行气之品而輕其分量。又引用黄酒以行药力，取其輕灵活泼，运胎順产之意也。临盆将产之时，得此潤泽流利之品，达生自順也。

產後極效要方

川 芎 益母草各三錢 熟地黄二錢 玄胡索 香
附米（俱用醋炒）各一錢 当归（全）五錢 枳 壳（麸
炒）八分 生甘草三分 生查肉一錢五分 泽兰叶
八分

共十味，水泡三大茶鍾，煎一鍾，亦加上黄酒少許，調勻溫服，渣再服。用好糯米酒效而有力。此二方已經驗效，最妙平穩。

【方 解】

本方乃前临产要方中加山查肉、泽兰叶也。产后气血大虛，理宜用补，但恐恶露未尽，峻补須防壅滯，故于补血中而兼行瘀，則本标兼顧，統治道之全矣。产后少服本方一、二剂，有去瘀生新之功，可防瘀血为患，自无瘀血攻痛、瘀血暈厥、恶露不行、血块作痛之患矣。若产后腹痛、暈厥、狂乱，因瘀而致者，亦可使用本方。方中調气行瘀之品虽多，但分量極輕，誠补中有泻、威而不猛之剂也，故曰：“最妙平穩”。

方中用川芎、当归、益母草，善生新血而行瘀滯；山查肉、泽兰、元胡、香附、枳壳，理气和血，則去瘀生新之力更强。又有熟地补血，甘草和中，引加黄酒以行药力，故为产后調理之良方也。

血暈止迷散

編者按：本方为大宁堂出售之成药，主治产妇产后，余血上冲，两眼昏暗，耳鳴身热，不省人事，系傅青主所传秘方之一，声誉素著，家喻户晓，郝树侯《太原史話》謂为太原市特效药之一。現据大宁堂《配本》，介紹如下：

紅娘二两 当归五錢 白芷五錢 川芎五錢 乳香
五錢 沒药五錢
共研細面，清茶送下，每服三錢。

【方 解】

本方行瘀血、通氣閉，上行頭面，清神明，故为产后余血上冲、敗血搶心、目暗耳鳴、暈厥眩昏、不省人事之特效妙方也。本方虽为破血气、行瘀滯之剂，然产后瘀血不尽，則百病丛生也。且用量較輕，每服三錢，乃穩妥平安之剂。經云：“有故无隕，亦无隕也。”有則受之，用得其宜，正合經旨，何可疑乎？

方中以紅娘（又名樗鸡）为君，通血閉、行瘀血；乳香、沒药行气帅血；当归、川芎去瘀生新；最妙在于白芷，盖白芷专入阳明，阳明乃多气多血之經，其脉营于面，凡血暈者皆血菀于上，逆于阳明之經，故用白芷单刀直入，且引諸药上达头面，以祛在上之瘀滯，暈厥自愈，神識自清矣。飲药以清茶者，以其能清心宁神也。

癸日丸和烏鷄丸

編者按：本方为傅青主传世的妇科成药，药名虽不相同，而所用药品和主治则无差异，行销已近三百年，著名于世。大濮府五福堂所售者名烏鷄丸，城隍庙街郭姓所售者名癸日丸。

川大黃一两五錢 当归三两 紅花三两（以上三味俱用陈醋浸透） 巴豆三两（去油）①
共为細末，炼蜜为丸，梧桐子大，每服三錢，白开水送下。

注：①巴豆用量虽与当归、紅花相同，但去油成霜后，則量較少而劫性輕。

【方 解】

本方为治产后瘀血腹痛、不思飲食及产后恶血不行所致之各种疾患，为迅速攻下之剂，祛瘀蕩实之功頗强，故于临床上使用，必須审其确为瘀血积聚者方可用之。如非瘀血而屬虛寒之腹痛，不但无效，反而有害，不可不慎也。

妇女产后，恶露不行，瘀血留止，最易导致心腹攻痛、血暈、发狂等症。方中大黃入手足阳明，蕩滌多气多血之腑，攻瘀行滞，收釜底抽薪之效；紅花、当归均为活血行瘀之品；三味俱用醋浸，則別具妙意。盖醋入肝走血、和胃理气，主消痈肿諸毒，除症块坚积，散结气及心腹中酸水痰飲，治妇人心痛血气，并产后血暈。又得巴豆迅利者导气消积，使恶血积滞一鼓而下，取速战速决之意，非緩和之用

也。一战之后，积痰得下，滞痞得行，脾胃调和，气流畅，自无疾苦矣。

乳 痈 驗 方

編者按：本方为傅青主驗方之一，流传于西村一带。白清佐老大夫在临床上屡用屡效。《中医研究通訊》1962年第6期，曾介紹其用本方治疗乳痈經驗。傅青主所謂“諸疮內托，尤愚所长”，本方即其驗証之一。

金銀花八两 烧 酒八两
水煎服，輕者二付愈，重者三四付愈。

【方 解】

金銀花，味甘，气微寒，主寒热身肿，解散热毒，为外科疮肿之要药。以其味甘而气微寒，不伤胃气，故大量用之而无流弊也。烧酒性善走，通行經絡，宣通血脉，行药力，开郁结。其性大热，似与疮肿不宜，然經煎熬之后，辛烈之气已失大半，借其上騰之性，浮載药力，使达上焦，故治乳痈尤宜也。

白 帶 驗 方

編者按：本方系西村一带流传之傅青主驗方，山西省中医研究所白清佐老大夫运用于临床，疗效卓著，和平穩妥，簡便易行，誠良方也。

鸡蛋四个 荞麦面四两 将鸡蛋打入面內，在火上

炒为老黄色，不要炒焦，然后研成细面，早晚各服四钱。

若白带而兼腹痛、腹胀者，用小茴香熬水为引；腹不痛不胀者，以盐水为引。轻者一料即愈，重者三料全愈。

【方 解】

语云：十女九带，言其发病之多也。本方药品简单，易制易得，尤其在广大农村最宜推行，且药性和平，不寒不热，有补正祛邪之功，无偏倚峻厉之弊，平淡中而显神奇之方也。

《本草述钩元》云：“荞麦，味甘酸平，气微寒。降气宽肠，炼五脏滓秽，磨积滞，疗白浊白带，脾积泄泻。”又论鸡卵曰：“卵白象天，其气清，其性微寒。卵黄象地，其气浑，其性温，故白能清气，治伏热，黄能补血，全卵则合而有之。”荞麦治带，鸡蛋补虚，然二味均有寒性，与脾虚带脉失约之白带证不宜，故二味同炒，杀其寒性，既有健脾补虚之功，又有除湿止带之效也。

按：服药期间，忌食生甘草、大枣，服之令人胀满。

外 科

頭上浸淫瘡膏

編者按：本方为徐維瞻传，傅氏家藏秘方之一，存晋祠文物保管所，原名为“头上浸淫一切疮效膏”。

香油一两 黄蜡三錢 官粉三錢 白蘇一錢 銅綠三分 头发一大搏 五倍子①

先熬血余，然后入蜡化之，再和諸药为膏，外敷用。加大黄、乳香、雄黄更妙。生甘草、百部②。

注：①五倍子分量原缺。

②生甘草、百部为朱文，可能系傅青主所增加之药味。

【方 解】

本方为治浸淫疮和一切疮瘍之外敷药膏。浸淫疮初生，蔓延不止，搔痒难忍，或流黄水，浸淫成片，所谓湿毒、湿疹、黄水疮之类是也。本方辛寒酸收，有清热解毒，除湿杀虫之效，是为治疗湿毒浸淫之妙剂也。

方中官粉即鉛粉，味甘辛，气寒凉，善治恶疮 痈 肿 瘰 疔、干湿疥癬、疮中出水等症；白蘇味苦辛微甘，气微寒，散火毒，主治痈疽疔疮，散结止痛；銅綠气味酸平，有杀虫之效，能治恶疮、疔疮。五倍子酸收除湿，血余（即头发）苦温，主大风厉疮、湿疮，并能引药力深入发根，故对头上

浸淫恶疮有卓效也。

加大黄者，因能清热解毒；乳香能生肌止痛；雄黄能除湿杀虫；生甘草、百部有解毒、杀虫、收敛之功也。

济生馆特效药

编者按：据郝树侯《太原史话》载：太原市东米市卫济生馆出售之济生膏、九龙膏、拔毒膏、如神丹四种外科成药，为太原市之特效药。济生馆系李光远所创始，原籍山东，为“走方医生”，为人豪迈。来太原后，结识了傅青主，帮助他开起济生馆来，为书济生馆额；并将出售成药加以改进。

“济生膏”专治跌打损伤及无名肿毒等症；“九龙膏”专治七十二种疔毒；“拔毒膏”专治疔疽发背、癰疽鼠疮等症；“如神丹”是外敷药，有去腐生肌功能。

济生馆四种外科成药，虽然并非傅青主所创，但在改进上傅青主却有很大帮助，特将济生馆秘方加以介绍，供外科临床上的参考。

济生膏

紫荆皮八钱 独活八钱 白芷八钱 赤芍八钱 薑朮
八钱 川大黄 黄芩 当归 桃仁 黄连 红花
黄柏 苏木 肉桂 防风 千金子 荆芥 牛子
羌活 麻黄 细辛 半夏 牙皂 烏药 貝母 花
粉 黄芪 銀花 連壳 山甲 柴胡 苦参 姜蚕
白附子 鳖甲 全蝎 草烏 天麻 大戟 胡麻
牛膝 防己 白芨 白蘇 海风藤 血余 以上

各三錢二分。

蜈蚣二条 蛇退一条 猬皮三錢二分 槐枝 柳枝
上药用大磨油四斤入鍋內熬至滴水成珠，药枯过去渣。将鍋用烂紙擦淨，将油的数量称准，再将油入鍋內。油热，将飞过黄丹，用丹一两，用油二两，一手下丹，一手用槐柳枝不住攪勻，須要火大。夺下火，再下細药：乳香三錢二分 沒药三錢二分 血竭二錢 雄黄二錢 上药研面，先下此四味，再下后七味香药：

射香三錢 沉香 降香 云香 丁香 藿香 木香
各一两五錢

上药七味，共研細面，入瓶內，将瓶口用黄蜡封上，每一料用細药一两，此七味，入鍋內攪勻，再下潮脑錢二。

【方 解】

本方药味虽多，而以祛风行瘀为主，解毒宣通为輔，故能治跌打损伤，男妇老幼中风、中湿、中寒之肢体痹痛，以及一切无名肿毒之症。

中风、中寒、中湿，邪阻經絡者，得諸經风药，則可宣之散之；痹痛日久邪入血分者，或跌打损伤，瘀血留滞經絡者，得諸血药，則能通之行之；諸邪郁久不散，或郁热入血而发痲瘍者，得諸药宣散之、通行之、寒折之，則瘀血邪毒自无留止之地，宿恙沉痾亦随之而愈矣。

拔 毒 膏

当归 赤芍 黄柏 生地 川大黄 花粉 皂刺

白芨 全蝎 白芷 木通 甘草 白藜

共药十三味各八钱，另血余不拘多少。

上药用大磨香油四斤，用文武火熬至滴水成珠，去渣，将锅擦净，将油再入锅内，先下黄丹，用丹一两，用油二两，槐柳条搅匀，再下黄腊二两，须要火大。夺下火，再下细药：

乳香 没药 血竭 儿茶 白降丹

共为细面各八钱

【方 解】

本方为痈瘍疔肿之外贴膏药，有清热解毒、凉血消肿之功，用于痈瘍疔肿初起，赤肿焮痛，七十二种疮毒属阳症者为宜。

疮瘍疔肿多由经络中毒热蕴蓄而成，方中大黄、黄柏、儿茶、白藜、花粉，均俱清热解毒和除湿消肿之效；当归、赤芍、生地活血除热以和营；乳香、没药、血竭、血余活血行瘀以定痛；全蝎、白降解毒；白芷辛散宣散毒邪；木通导下清热利湿；甘草清热解毒调和诸药；皂刺散肿溃坚；白芨生肌定痛。凡疮瘍阳症，得此清热和营、解毒消肿之剂，自无不宜。阴症痈瘍或日久致虚，疮口黑紫坍塌者，不宜采用此膏。

九 龍 膏

巴豆五钱 全蝎五钱 甘草五钱 当归五钱 赤芍

五钱 大黄五钱 白芷五钱 皂刺五钱 白藜五钱

蜈蚣十条

再下细药：

乳香五錢 沒藥五錢 儿茶五錢 血竭三錢
本膏炼油制膏諸法与济生膏、拔毒膏相同。

【方 解】

此方亦为痛瘍外用膏藥，与拔毒膏为一阴一阳，拔毒膏凉解阳症热毒，九龙膏辛热解阴症寒毒。拔毒膏宜于痛瘍初起未潰之前，九龙膏則宜于潰后、腐肉不落、疮口久不收斂者，及痛疽发背、瘰癧鼠疮等症。

方中巴豆，味辛、性热、有大毒，外用去腐生新拔毒；蜈蚣，味辛、性温、有毒、去恶血、杀三虫、祛风解毒；白芷，辛温、宣解毒邪；以上三味皆辛热之品，得大黃、白蘞、儿茶三味寒以制热，使成协调之妙。归、芍和血；乳、沒、血竭祛瘀；全蝎祛风解毒。本膏拔毒去腐、和血生肌而无过寒、过热之害，是为外科之良方也。

如 神 丹

水銀一两 硃砂五錢 雄黃五錢 黑矾五錢 白矾
二两 火硝四两

用二矾一硝，兌正分量，不論斤称，用銅鍋鉄搓炒化，先化成水，再炒成干块黄色，就不用炒。倒出銅鍋外，用兌白搗成細面。炒成此藥定要过年用。

上藥先将水銀、硃砂、雄黃三味研成面，再将炒下的二矾一硝用四两在一块研面，裝在罐內，將罐外抹上紙筋泥，口上用熟石膏細末醋調封固，用火焙干，底上再上泥，再上木炭火升煉为妙。

【方 解】

本方为拔毒去腐生肌之剂，治一切疮瘍潰后、或疮口坚硬肉黯紫黑者。

方中水銀、硃砂、雄黃三味均为解毒要藥，二矾去腐燥湿，火硝清热解毒，諸藥合用，俱有解毒去腐之功，对于外瘍潰后，腐肉未去者，可用以去腐，腐去自能生新矣。

本方藥味与《金鉴外科》紅升丹相同，分量上稍有差异，炼制法也有差异。

瘙 癢 驗 方

編者按：本方为傅青主驗方之一，流传于西村一带，对各种瘙痒，用本方煎洗，确有卓效。阴戶痒者，熏洗亦效。山西省中医研究所白清佐老大夫用本方治滴虫性阴道炎，临床証明，效果亦良好。
花椒一两 蕪艾一两 防风一两 老葱十根 水煎洗

【方 解】

风湿郁于皮肤，常发痒肿、风疹之疾。方中花椒、蕪艾除风冷逐湿痹；防风治三十六种风，除經絡中湿；大葱宣通上下之阳气，发散表邪。故毛窍閉塞、风湿郁結者，得此宣散之湯洗之，腠理宣通，表邪自解，风湿痒肿則愈。

妇女阴痒带下，多由湿郁所致，故用本方熏洗，亦有卓效。

燙 火 傷 驗 方

編者按：本方为西村一带流传傅青主驗方之一，